



|                    |               |                        |             |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288095039 | <b>Rozměr:</b>         | 160x28x6 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05027106001   | <b>Hmotnost:</b>       | 30 g        |
| <b>Výrobek č.:</b> | 950 PKL BM    | <b>Země původu:</b>    | CZ          |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 82041100    |

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- Metrický

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_bm.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html)

Wera - 950 PKL BM  
05027106001 - 4013288095039

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

### Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

### Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

### Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajíc "za rohem".

### Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

### Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče s povrchovou úpravou BlackLaser pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

### Weblink






[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_bm.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html)

Wera - 950 PKL BM  
05027106001 - 4013288095039

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Další varianty této skupiny produktů:

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                           | mm  | mm  | mm  | inch  | inch  |
| 05027101001 <sup>1)</sup> | 1,5   | 90  | 14  | 3 1/2   | 9/16  |
| 05027102001               | 2,0   | 100   | 16  | 4   | 5/8   |
| 05027103001               | 2,5   | 112   | 18  | 4 7/16  | 23/32   |
| 05027104001               | 3,0   | 126   | 19  | 5   | 3/4   |
| 05027105001               | 4,0   | 140   | 25  | 5 1/2   | 1   |
| <b>05027106001</b>        | <b>5,0</b>  | <b>160</b>  | <b>28</b>   | <b>6 5/16</b>   | <b>1 3/32</b>   |
| 05027107001               | 6,0   | 180   | 32  | 7 1/16  | 1 1/4   |
| 05027110001               | 7,0   | 190   | 34  | 7 1/2   | 1 5/16  |
| 05027108001               | 8,0   | 200   | 36  | 8   | 1 7/16  |
| 05027109001               | 10,0  | 219   | 40  | 8 11/16   | 1 9/16  |
| 05027111001               | 12,0  | 248   | 45  | 10  | 1 3/4   |

1) Běžný šestihranný profil

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_bm.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html)

Wera - 950 PKL BM  
05027106001 - 4013288095039

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de