



2017

AKČNÍ KATALOG NÁŘADÍ

DWT[®] 
elektrické nářadí

DWT **4** roky
záruka 

SEMI-PRO

DWT SWISS AG
Switzerland



DWT – vaše chytrá volba

Společnost DWT INTERNATIONAL AG se sídlem ve Švýcarsku rází již druhé desetiletí stejnou filozofií, totiž že ani opravdu kvalitní nářadí nemusí být nutně drahé. Výsledkem je řada strojů, které nabízejí stejné nebo dokonce lepší výkony než konkurence, ale zákazník platí někdy až o desítky procent méně. Tato jednoduchá filozofie udělala ze značky DWT jednu z nejlépe se rozvíjejících evropských značek posledních let. Dnes DWT spolupracuje s věhlasnými světovými producenty nářadí i příslušenství, výrobní plochy přesahují plochu 105 000 čtverečních metrů, zaměstnává přímo více než 2000 zaměstnanců a další tisíce nepřímo v joint venture továrnách a vyrábí ročně 5 miliónů kusů nářadí a dalších téměř 10 miliónů kusů příslušenství.

Pro DWT vždy byla a je důležitá kvalita, vzhled a funkčnost výrobků. Proto všechny závody pracují na základě mezinárodních norem kvality ISO 9001 2000, proto se pečlivě sledují moderní trendy trhu a sortiment se dle nich pravidelně upravuje, a proto DWT klade velký důraz na záruční a pozáruční servis svých výrobků.

U DWT vždy naleznete poctivé komponenty, jako jsou kvalitní ložiska, bronzová samomazná pouzdra, kvalitní spínače či kvalitní ocel i plasty. I proto si DWT může dovolit poskytovat na své stroje prodlouženou záruku 4 roky. Zkrátka nářadí DWT není na ozdobu, ale na skutečně tvrdou práci. A to vše za více než férovou cenu!

Obsah

AKU NÁŘADÍ



VRTAČKY / ŠROUBOVÁKY

3

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



ŠROUBOVÁK

3



RÁZOVÝ UTAHOVÁK

3



PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

3-4



VRTAČKY / MÍCHADLA

5



VRTACÍ KLADIVA SDS-PLUS

5



VRTACÍ / BOURACÍ KLADIVA SDS-PLUS

6



VRTACÍ / BOURACÍ KLADIVA SDS-MAX

6



ÚHLOVÉ BRUSKY

6-8



LEŠTIČKA

9



DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY

9



OKRUŽNÍ PILY

9-10



PŘÍMOČARÉ PILY

10-11



HOBLÍKY

12



HORNÍ FRÉZY

12



VIBRAČNÍ BRUSKY

12-13



EXCENTRICKÉ A PÁSOVÉ BRUSKY

13



HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

14



Nastavitelný moment



LED světlo



Měkčené držadlo



2 rychlosti



Baterie



Ni-Cd baterie



Rychlonabíječka



Nastavitelná rychlost



SDS-Plus



SDS-Max



Plynulý rozběh



Otočná rukojeť



Aretace rychlosti



Zpětný chod



4-stupňový předkmit



Suché/mokrý vysávání




Objem zásobníku



Chladný stupeň

ABS-18 TLi BMC 2

18 V LI-ION dvourychlostní vrtačka / šroubovák



- kovové rychloupínací skřídlo pro pohodlnou výměnu nástroje
- nastavení stupně momentu pro práci v různých materiálech a s různými velikostmi vrtáků
- dvourychlostní převodovka pro různé typy aplikací a materiálů
- ergonomický design, držák bitu
- elektronická regulace rychlosti, pravý / levý chod
- integrované LED světlo pro dokonalé osvětlení pracovního prostoru
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť
- LED indikace stavu nabití baterie
- lithiová baterie s delší výdrží, větší silou a menší hmotností než klasické NiCd aku.
- dvě baterie ve standardu

Baterie:	18 V / 1,5 Ah, Li-Iontová baterie
Doba nabíjení (min)	60
Počet otáček (min ⁻¹)	0-350 / 0-1400
Skřídlo (mm)	kovové rychloupínací 13
Max. moment (Nm)	45
Vrtání do dřeva (mm)	32
Vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost (kg):	1,71
Výbava:	2 x baterie, 1 x nabíječka, šroubovací bit (50 mm), kufřík

Cena Kč / Eur 3 999,- / 149

TS-550 V

Šroubovák 550 W



- silný motor 550 W pro dlouhou životnost
- nastavení momentu v šesti stupních umožňuje zvolit vždy optimální nastavení síly vrtání
- nastavitelný a snímatelný hloubkový doraz
- lehký a kompaktní ergonomický design i pro práci ve stísněných prostorech
- elektronická regulace rychlosti s možností uzamčení pro širokou škálu aplikací
- možnost přepnutí pravý / levý chod
- univerzální upnutí 1/4" šestihran s magnetickým držákem je navržen pro používání se širokou škálou různých šroubovacích bitů
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť
- horní spona pro upnutí za opasek

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	550
Počet otáček (min ⁻¹):	0-2500
Upnutí nástroje:	šestihran 1/4"
Moment (Nm):	2,2 - 14
Nastavení momentu	6
Max. průměr šroubu (mm):	6
Hmotnost (kg):	1,8

Cena Kč / Eur 1 999,- / 73,99

SS09-24

Rázový utahovák 900 W



- silný motor 900 W
- kryt převodu ze slitiny magnezia pro dlouhou životnost
- velký spínač se zpětným chodem
- tvar upnutí nástroje dovoluje jeho výměnu rychle a bez použití nástrojů
- rázový systém výrazně šetří namáhání zápěstí při povolování či utahování šroubů
- ideální do servisů, montážních dílen ap.
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	900
Počet otáček (min ⁻¹):	2100
Upnutí nástroje:	čtverec 1/2"
Max. moment (Nm):	320
Min. průměr šroubu (mm):	M8
Max. průměr šroubu (mm):	M24
Hmotnost (kg):	3,5

Cena Kč / Eur 2 699,- / 99,99



SBM-600

Elektrická příklepová vrtačka 600 W



- dostatečně silný motor 600 W
- kovové rychloupínací skřídlo pro pohodlnou výměnu nástroje
- kvalitní převodovka pro dlouhou životnost
- elektronická regulace rychlosti pro širokou škálu aplikací v různých materiálech
- možnost uzamčení spínače při práci v některých obtížných polohách nebo stísněných prostorech
- možnost přepnutí pravý / levý chod
- hloubkový doraz
- vrtací mód pro vrtání do dřeva, plastu, kovu a příklep pro vrtání do betonu, cihel či zdiva
- přídatná, volně nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	600
Počet otáček (min ⁻¹):	0-2800
Skřídlo (mm):	kovové, 13
Počet rázů (min ⁻¹):	44800
Max. kapacita vrtání - dřevo (mm):	20
Max. kapacita vrtání - ocel (mm):	13
Max. kapacita vrtání - beton (mm):	13
Hmotnost (kg):	1,9
Výbava:	přídavná rukojeť, hloubkový doraz, klíčka ke skřídlu

Cena Kč / Eur 1 199,- / 43,99

SBM-810 T

Dvourychlostní příklepová vrtačka 810 W



- silný motor 810 W
- robustní zubové sklíčidlo
- kvalitní dvourychlostní převodovka a kryt převodu ze slitiny magnezia pro dlouhou životnost
- elektronická regulace rychlosti pro širokou škálu aplikací
- možnost uzamčení spínače při práci v některých obtížných polohách nebo stísněných prostorech
- možnost přepnutí pravý / levý chod
- hloubkový doraz
- vrtací mód pro vrtání do dřeva, plastu, kovu a příklep pro vrtání do betonu, cihel či zdva
- přídavná, volně nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	810
Počet otáček (min ⁻¹):	0 – 1200 / 0 - 2800
Počet rázů (min ⁻¹):	19200 / 44800
Sklíčidlo (mm):	kovové, 13
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm):	40 / 30
Max. kapacita vrtání – ocel (mm):	13 / 13
Max. kapacita vrtání – beton (mm):	16 / 16
Hmotnost (kg):	2,5
Výbava:	přídavná rukojeť, hloubková zarážka, klíčka ke sklíčidlu

Cena Kč / Eur 1 999,- / 73,99

SBM-1050 T

Dvourychlostní příklepová vrtačka 1050 W



- velmi silný motor 1050 W
- kvalitní dvourychlostní převodovka a kryt převodu ze slitiny magnezia pro dlouhou životnost
- elektronická regulace rychlosti pro širokou škálu aplikací
- možnost uzamčení spínače při práci v některých obtížných polohách nebo stísněných prostorech
- možnost přepnutí pravý / levý chod
- hloubkový doraz
- vrtací mód pro vrtání do dřeva, plastu, kovu a příklep pro vrtání do betonu, cihel či zdva
- přídavná, volně nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1050
Počet otáček (min ⁻¹):	0 – 1200 / 0 - 2800
Počet rázů (min ⁻¹):	19200 / 44800
Sklíčidlo (mm):	kovové, 13
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm):	40 / 30
Max. kapacita vrtání – ocel (mm):	13 / 13
Max. kapacita vrtání – beton (mm):	16 / 16
Hmotnost (kg):	2,6
Výbava:	přídavná rukojeť, hloubková zarážka, klíčka ke sklíčidlu

Cena Kč / Eur 2 299,- / 85,99

GS06-27 V

přímá bruska 600 W



- silný motor 600 W pro práci s různými materiály
- ideální pro broušení ostří, zarovnávání ořepů, čištění svarů, broušení nebo leštění různých povrchů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou práci i jednou rukou
- elektronické nastavení rychlosti v 6 krocích dovoluje využívat širokou škálu příslušenství (brusné kameny, leštící kotouče, ocelové kartáče, frézovací bity atd.)
- ovládání spínače pro jednoruční manipulaci, není nutné při práci držet
- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	600
Počet otáček (min ⁻¹):	12000 – 27000
Počet rychlostních stupňů:	6
Vnitřní průměr vřetene (mm):	10
Průměr kleštiny (mm):	6
Hmotnost (kg):	1,46
Výbava:	kónický a válcový brusný kámen, čep, honovací přípravek, klíč, přídavná rukojeť

Cena Kč / Eur 1 499,- / 55,99

GS06-27 LV

přímá bruska 600 W



- silný motor 600 W pro práci s různými materiály
- ideální pro broušení ostří, zarovnávání ořepů, čištění svarů, broušení nebo leštění různých povrchů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou práci i jednou rukou
- prodloužený tvar vřetena pro práci i v hůře přístupných prostorech
- elektronické nastavení rychlosti v 6 krocích dovoluje využívat širokou škálu příslušenství (brusné kameny, leštící kotouče, ocelové kartáče, frézovací bity atd.)
- ovládání spínače je přizpůsobené jednoruční manipulaci a spínač není nutné při práci držet
- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	600
Počet otáček (min ⁻¹):	12000 – 27000
Počet rychlostních stupňů:	6
Vnitřní průměr vřetene (mm):	10
Průměr kleštiny (mm):	6
Hmotnost (kg):	1,68
Výbava:	kónický a válcový brusný kámen, honovací přípravek, 2 x klíč, přídavná rukojeť

Cena Kč / Eur 1 799,- / 65,99

BM-1050 M

vrtačka / míchadlo 1050 W



- velmi silný motor 1050 W
- robustní zubové sklíčidlo
- kvalitní převodovka a kryt převodu ze slitiny magnezia pro dlouhou životnost
- vysoký točivý moment pro míchání stavebních materiálů bez ohledu na míru viskozity
- možnost uzamčení spínače
- možnost přepnutí pravý / levý chod
- vrtací mód pro vrtání do dřeva, plastu, kovu
- přídavná rukojeť dovoluje bezpečně míchání oběma rukama
- rotační držadlo ve tvaru D dovoluje nastavení do jakékoliv polohy
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	1050
Počet otáček (min ⁻¹):	550
Zubové sklíčidlo (mm):	1,5 - 13
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm):	40
Max. kapacita vrtání – ocel (mm):	13
Hmotnost (kg):	3,3
Výbava: přídavná rukojeť, otočná D-rukojeť se šroubem, klíčka ke sklíčidlu	

Cena Kč / Eur 2 299,- / 85,99



SBH08-26T BMC

Vrtací kladivo 850 W

- silný motor 850 W pro práci v různých materiálech
- sklíčidlo SDS-PLUS pro snadnou výměnu nástroje bez použití klíče
- robustní převodovka pro dlouhou životnost
- elektronická regulace rychlosti i počtu rázů pro širokou škálu aplikací
- možnost uzamčení spínače při práci v některých obtížných polohách nebo stísněných prostorech
- možnost přepnutí pravý / levý chod, možnost použití i jako šroubovák
- hloubkový doraz
- otočný spínač se snadno nastavitelnými čtyřmi funkcemi: vrtací mód (pro vrtání do dřeva, plastu nebo kovu), vrtání s přiklepem (pro vrtání do betonu, cihel či zdiva), Vario Lock (pro výběr nejpříjemnějšího úhlu sekáče při sekání) a sekání (odstraňování dlaždic, keramických povrchů, sekání vedení pro kabely atd.)
- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- příjemný ergonomický design pro snížení únavy při práci
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť



Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	850
Energie úderu (J):	2,2
Počet otáček (min ⁻¹):	0-1200
Počet rázů (min ⁻¹):	0-5100
Sklíčidlo:	SDS PLUS
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm):	40
Max. kapacita vrtání – ocel (mm):	13
Max. kapacita vrtání – beton (mm):	26
Hmotnost (kg):	3,2

Výbava: přídavná rukojeť, hloubková zarážka, adaptér na běžné zubové sklíčidlo, kufřík

Cena Kč / Eur 3 299,- / 123



BH12-40 BMC

vrtací / bourací kladivo SDS-MAX 1 250 W



- silný motor 1250 W pro práci v různých materiálech
- sklíčidlo SDS-MAX pro snadnou výměnu nástroje bez použití klíče
- robustní převodovka pro dlouhou životnost uložená v magneziové skříni
- pneumatický rázový mechanismus pro snadné vrtání v betonu, zdivu či kameni
- hloubkový doraz
- otočný spínač se snadno nastavitelnými funkcemi: vrtání s přiklepem (pro vrtání do betonu, cihel či zdiva) a sekání (odstraňování dlaždic, keramických povrchů, sekání vedení pro kabely atd.)
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- držadlo ve tvaru D s antivibračním systémem pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť
- světelná dioda signalizuje, že je stroj připojen k elektrickému napětí

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1250
Energie úderu (J):	10
Počet otáček (min ⁻¹):	450
Počet rázů (min ⁻¹):	2800
Sklíčidlo:	SDS-MAX
Max. kapacita vrtání – beton (mm):	40
Hmotnost (kg):	7,4
Výbava:	přídatná rukojeť, hloubková zarážka, prachovka, náhradní sada uhlíků, kufřík

Cena Kč / Eur 5 499,- / 203

BH12-40 V BMC

vrtací / bourací kladivo SDS-MAX 1 250 W



- silný motor 1250 W pro práci v různých materiálech
- sklíčidlo SDS-MAX pro snadnou výměnu nástroje bez použití klíče
- robustní převodovka pro dlouhou životnost uložená v magneziové skříni
- pneumatický rázový mechanismus pro snadné vrtání v betonu, zdivu či kameni
- elektronická regulace rychlosti i počtu rázů pro širokou škálu aplikací
- hloubkový doraz
- otočný spínač se snadno nastavitelnými funkcemi: vrtání s přiklepem (pro vrtání do betonu, cihel či zdiva) a sekání (odstraňování dlaždic, keramických povrchů, sekání vedení pro kabely atd.)
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- držadlo ve tvaru D s antivibračním systémem pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť
- světelná dioda signalizuje, že je stroj připojen k elektrickému napětí

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1250
Energie úderu (J):	10
Počet otáček (min ⁻¹):	200 - 450
Počet rázů (min ⁻¹):	1000 - 2800
Sklíčidlo:	SDS-MAX
Max. kapacita vrtání – beton (mm):	40
Hmotnost (kg):	7,4
Výbava:	přídatná rukojeť, hloubková zarážka, prachovka, náhradní sada uhlíků, kufřík

Cena Kč / Eur 5 999,- / 223

H-1200 VS BMC

bourací kladivo SDS-MAX 1200 W



- silný motor 1200 W pro práci v různých materiálech
- sklíčidlo SDS-MAX pro snadnou výměnu nástroje bez použití klíče
- robustní převodovka pro dlouhou životnost
- silný pneumatický rázový mechanismus pro snadné sekání v betonu, zdivu či kameni
- elektronická regulace rychlosti rázů pro širokou škálu aplikací
- robustní mechanismus sekání pro dlouhou životnost (odstraňování dlaždic, keramických povrchů, bourání zdiva, sekání vedení pro kabely atd.)
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- držadlo ve tvaru D s antivibračním systémem pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1200
Energie úderu (J):	15
Počet otáček (min ⁻¹):	-
Počet rázů (min ⁻¹):	1500 - 3000
Sklíčidlo:	SDS-MAX
Max. kapacita vrtání – beton (mm):	-
Hmotnost (kg):	7,0
Výbava:	přídatná rukojeť, klíč, kufřík

Cena Kč / Eur 4 999,- / 185

WS07-115

úhlová bruska 115 mm



- dostatečně silný motor 710 W pro práci s různými materiály
- ideální pro suché řezání, broušení nebo leštění kovových či podobných materiálů
- ergonomický a kompaktní tvar dovoluje pohodlnou práci i jednou rukou
- možnost zamknutí spínače v poloze zapnuto pro dlouhou trvající práci bez únavy
- bezpečnostní spínač chrání před nechtěným spuštěním stroje
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	710
Počet otáček (min ⁻¹):	11000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	115
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	75
Hmotnost (kg):	1,9
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 1 199,- / 43,99

WS08-115 V

úhlová bruska 115 mm



- silný motor 860 W pro práci s různými materiály
- ideální pro suché řezání, broušení nebo leštění kovových či podobných materiálů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou práci i jednou rukou
- elektronické nastavení rychlosti dovoluje pracovat s celou řadou materiálů a využívat širokou škálu příslušenství
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	860
Počet otáček (min ⁻¹):	3000 – 11000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	115
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	75
Hmotnost (kg):	2,05
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 1 499,- / 55,99

WS08-115 TV

úhlová bruska 115 mm



- silný motor 860 W pro práci s různými materiály
- ideální pro řezání, broušení, kartáčování nebo leštění různých materiálů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou a bezpečnou práci
- elektronické nastavení rychlosti dovoluje pracovat s celou řadou materiálů a využívat širokou škálu příslušenství
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	860
Počet otáček (min ⁻¹):	3000 – 11000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	115
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	75
Hmotnost (kg):	2,05
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 1 599,- / 59,99

WS07-125

úhlová bruska 125 mm



- dostatečně silný motor 710 W pro práci s různými materiály
- ideální pro suché řezání, broušení nebo leštění kovových či podobných materiálů
- ergonomický a kompaktní tvar dovoluje pohodlnou práci i jednou rukou
- možnost zamknutí spínače v poloze zapnuto pro dlouhou trvajících práci bez únavy
- bezpečnostní spínač chrání před nechtěným spuštěním stroje
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	710
Počet otáček (min ⁻¹):	11000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	125
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	75
Hmotnost (kg):	1,95
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 1 299,- / 47,99

WS08-125 TV

úhlová bruska 125 mm



- silný motor 860 W pro práci s různými materiály
- ideální pro řezání, broušení, kartáčování nebo leštění různých materiálů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou a bezpečnou práci
- elektronické nastavení rychlosti dovoluje pracovat s celou řadou materiálů a využívat širokou škálu příslušenství
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	860
Počet otáček (min ⁻¹):	3000 – 11000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	125
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	75
Hmotnost (kg):	2,1
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 1 599,- / 59,99

WS10-125 TV

úhlová bruska 125 mm



- silný motor 1010 W vhodný i pro velké zatížení
- ideální pro řezání, broušení, kartáčování nebo leštění různých materiálů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou a bezpečnou práci i v hůře přístupných místech
- elektronické nastavení rychlosti dovoluje pracovat s celou řadou materiálů a využívat širokou škálu příslušenství
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1010
Počet otáček (min ⁻¹):	3000 – 11000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	125
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	75
Hmotnost (kg):	2,35
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 1 699,- / 63,99

WS13-150 T

úhlová bruska 150 mm



- silný motor 1300 W vhodný i pro velké zatížení
- ideální pro řezání, broušení, kartáčování nebo leštění různých materiálů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou a bezpečnou práci i v hůře přístupných místech
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1300
Počet otáček (min ⁻¹):	8000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	150
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	75
Hmotnost (kg):	3,3
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 1 999,- / 73,99

WS24-230 T

úhlová bruska 230 mm



- extrémně silný motor 2400 W vhodný i pro dlouhotrvající zátěž
- velmi robustní konstrukce
- ideální pro řezání, broušení, kartáčování nebo leštění různých materiálů
- funkce Soft Start pro velmi plynulý start stroje zabraňující přetížení sítě
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou a bezpečnou práci
- otočná zadní rukojeť pro pohodlnou práci v různých polohách
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	2400
Počet otáček (min ⁻¹):	6000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	230
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	100
Hmotnost (kg):	5,3
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 2 999,- / 111

WS24-230 D

úhlová bruska 230 mm



- extrémně silný motor 2400 W vhodný i pro dlouhotrvající zátěž
- velmi robustní konstrukce, D rukojeť pro zvýšenou bezpečnost
- ideální pro řezání, broušení, kartáčování nebo leštění různých materiálů
- funkce Soft Start pro velmi plynulý start stroje zabraňující přetížení sítě
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou a bezpečnou práci
- otočná zadní rukojeť pro pohodlnou práci v různých polohách
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídatná, nastavitelná rukojeť dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	2400
Počet otáček (min ⁻¹):	6000
Závit hřídele:	M14
Max. průměr kotouče (mm):	230
Max. průměr ocelového kartáče (mm):	100
Hmotnost (kg):	5,4
Výbava:	2 x klíč, přídatná rukojeť, ochranný kryt

Cena Kč / Eur 2 999,- / 111

OP13-180 TV

leštička 180 mm



- silný motor 1300 W s vysokým točivým momentem
- ideální pro finální úpravu povrchu leštěním, pro broušení či čištění povrchů
- pomocí vhodného příslušenství se dají perfektně vyleštit povrchy nerezové, lakované i dřevěné
- elektronická regulace rychlosti pro dokonalý výsledek na různých površích
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou a bezpečnou práci
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přidavná rukojeť ve tvaru D dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1300
Počet otáček (min ⁻¹):	1000 - 3000
Závit hřídele /	
Max. průměr kotouče (mm):	M14
Max. průměr gumové podložky (mm) /	
Vnitřní průměr kotouče (mm):	180
Hmotnost (kg):	3,1
Výbava:	klíč, přidavná D rukojeť, gumová podložka, leštící návlek

Cena Kč / Eur 2 599,- / 95,99

DS-250 GS

dvoukotoučová bruska 250 W



- silný motor 250 W
- ideální pro broušení ořepů, srážení hran, odrezování, broušení či ostření nástrojů
- nastavitelná ochrana z pevného a průhledného akrylátového skla chrání před odletujícími jiskrami i zbytky broušeného materiálu
- základna je vybavena oky pro pevné uchycení k pracovnímu stolu
- zarážka pro broušení dovoluje bezpečné přiložení obrobku k brusnému kotouči
- kovový kryt brusného kotouče účinně chrání obsluhu před nechtěným stykem s brusným kotoučem
- kvalitní brusné kotouče

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	250
Počet otáček (min ⁻¹):	2950
Průměr kotouče (mm):	150 / 150
Vnitřní průměr kotouče (mm):	12,7 / 32
Šířka kotouče (mm):	20 / 40
Hmotnost (kg):	8,9
Výbava:	2 x brusný kotouč, 2 x akrylátový kryt, 2 x zarážka pro broušení

Cena Kč / Eur 1 899,- / 69,99

DS-350 GS

dvoukotoučová bruska 350 W



- silný motor 350 W
- ideální pro broušení ořepů, srážení hran, odrezování, broušení či ostření nástrojů
- nastavitelná ochrana z pevného a průhledného akrylátového skla chrání před odletujícími jiskrami i zbytky broušeného materiálu
- základna je vybavena oky pro pevné uchycení k pracovnímu stolu
- zarážka pro broušení dovoluje bezpečné přiložení obrobku k brusnému kotouči
- kovový kryt brusného kotouče účinně chrání obsluhu před nechtěným stykem s brusným kotoučem
- kvalitní brusné kotouče

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	350
Počet otáček (min ⁻¹):	2950
Průměr kotouče (mm):	200 / 200
Vnitřní průměr kotouče (mm):	16 / 16
Šířka kotouče (mm):	20 / 20
Hmotnost (kg):	13,3
Výbava:	2 x brusný kotouč, 2 x akrylátový kryt, 2 x zarážka pro broušení

Cena Kč / Eur 2 199,- / 81,99

HKS12-55

okružní pila 1200 W



- silný motor 1200 W
- ideální pro přesné a rychlé rovné nebo pokosové řezy v masivu, dřevěných panelech, deskách, laminu a rovněž pro řezání dřevěných hranolů
- při použití speciálních řezných kotoučů je vhodná i pro řezání plastů nebo hliníkových slitin
- přesné měřítko pro řezy pod úhlem
- nastavitelná hloubka pro přesné řezy
- robustní nastavitelná základna pro přesné úkosové řezy 0° - 45°
- ochranný kryt z kovu s integrovaným systémem pro odsávání prachu
- kvalitní řezný kotouč se zuby z tvrdokovu
- křídlíková matice pro rychlé upnutí paralelního vodička
- aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1200
Počet otáček (min ⁻¹):	5000
Max. / min. průměr kotouče (mm):	165 / 160
Max. / min. vnitřní průměr kotouče (mm):	20 / 16
Max. šířka kotouče (mm):	2,5
Max. kapacita řezání při 90°/45° (mm):	55 / 36
Hmotnost (kg):	3,6
Výbava:	TCT řezný kotouč, paralelní vodičko, klíč

Cena Kč / Eur 2 299,- / 85,99



HKS15-65

okružní pila 1500 W



- silný motor 1500 W
- ideální pro přesné a rychlé rovné nebo pokosové řezy v masivu, dřevěných panelech, deskách, laminu a rovněž pro řezání dřevěných hranolů
- při použití speciálních řezných kotoučů je vhodná i pro řezání plastů nebo hliníkových slitin
- přesné měřítko pro řezy pod úhlem
- nastavitelná hloubka pro přesné řezy
- robustní nastavitelná základna pro přesné úkosové řezy 0° - 45°
- ochranný kryt z kovu s integrovaným systémem pro odsávání prachu
- kvalitní řezný kotouč se zuby z tvrdokovu
- křídlová matice pro rychlé upnutí paralelního vodítka
- aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	1500
Počet otáček (min ⁻¹):	5000
Max. / min. průměr kotouče (mm):	190/184
Max. / min. vnitřní průměr kotouče (mm):	20/16
Max. šířka kotouče (mm):	2,5
Max. kapacita řezání při 90°/45° (mm):	65/44
Hmotnost (kg):	4,1
Výbava:	TCT řezný kotouč, paralelní vodítko, klíč

Cena Kč / Eur 2 499,- / 91,99

HKS18-75

okružní pila 1800 W



- velmi silný motor 1800 W
- ideální pro přesné a rychlé rovné nebo pokosové řezy v masivu, dřevěných panelech, deskách, laminu a rovněž pro řezání dřevěných hranolů
- při použití speciálních řezných kotoučů je vhodná i pro řezání plastů nebo hliníkových slitin
- přesné měřítko pro řezy pod úhlem
- nastavitelná hloubka pro přesné řezy
- robustní nastavitelná základna pro přesné úkosové řezy 0° - 45°
- ochranný kryt z kovu s integrovaným systémem pro odsávání prachu
- kvalitní řezný kotouč se zuby z tvrdokovu
- křídlová matice pro rychlé upnutí paralelního vodítka
- aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	1800
Počet otáček (min ⁻¹):	4800
Max. / min. průměr kotouče (mm):	210 / 200
Max. / min. vnitřní průměr kotouče (mm):	30 / 20
Max. šířka kotouče (mm):	2,5
Max. kapacita řezání při 90°/45° (mm):	75 / 55
Hmotnost (kg):	6,2
Výbava:	TCT řezný kotouč, paralelní vodítko, klíč

Cena Kč / Eur 3 499,- / 129,99

HKS18-85

okružní pila 1800 W



- velmi silný motor 1800 W
- ideální pro přesné a rychlé rovné nebo pokosové řezy v masivu, dřevěných panelech, deskách, laminu a rovněž pro řezání dřevěných hranolů
- při použití speciálních řezných kotoučů je vhodná i pro řezání plastů nebo hliníkových slitin
- přesné měřítko pro řezy pod úhlem
- nastavitelná hloubka pro přesné řezy
- robustní nastavitelná základna pro přesné úkosové řezy 0° - 45°
- ochranný kryt z kovu s integrovaným systémem pro odsávání prachu
- kvalitní řezný kotouč se zuby z tvrdokovu
- křídlová matice pro rychlé upnutí paralelního vodítka
- aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	1800
Počet otáček (min ⁻¹):	4800
Max. / min. průměr kotouče (mm):	235 / 230
Max. / min. vnitřní průměr kotouče (mm):	30 / 20
Max. šířka kotouče (mm):	2,5
Max. kapacita řezání při 90°/45° (mm):	85 / 65
Hmotnost (kg):	6,5
Výbava:	TCT řezný kotouč, paralelní vodítko, klíč

Cena Kč / Eur 3 799,- / 139,99

STS05-60 D

přímočará pila 500 W



- dostatečně silný motor 500 W
- ideální pro precizní rovné i zakřivené řezy v tvrdých i měkkých druzích dřeva a dalších dřevitých materiálech a plastech
- s vhodnými pilovými plátky není problém řezat i kovy či keramiku
- uzamykatelný spínač pro nepřetržitou práci
- stabilní konstrukce základové desky pro precizní řez a snadné nastavení pokosového řezání od 0° do 45°
- snadná výměna pilového plátku, paralelní vodítko pro rovné a pokosové řezy
- konektor pro odsávání pilin
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	500
Počet zdvihů (min ⁻¹):	3000
Délka zdvihů (mm):	18
Řezná kapacita dřevo (mm):	55
Řezná kapacita hliník (mm):	5
Pokosové řezání (levé / pravé):	0° - 45°
Hmotnost (kg):	1,7
Výbava:	vodítko pro paralelní a kruhové řezy s příslušenstvím, konektor k odsavači pilin, klíč

Cena Kč / Eur 1 099,- / 39,99

STS06-80 D

přímočará pila 650 W



- silný motor 650 W
- ideální pro precizní rovné i zakřivené řezy v tvrdých i měkkých druzích dřeva a dalších dřevitých materiálech a plastech
- s vhodnými pilovými plátky není problém řezat i kovy či keramiku
- 4-stupňové nastavení předkyvu pro vyšší výkon řezání v různých materiálech
- elektronická regulace počtu kmitů pro dosažení optimálního výsledku v daném materiálu
- spínač pro nepřetržitou práci
- stabilní konstrukce základové desky pro precizní řez a snadné nastavení pokosového řezání od 0° do 45°
- snadná výměna pilového plátku, paralelní vodítko pro rovné a pokosové řezy
- konektor pro odsávání pilin
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	650
Počet zdvihů (min ⁻¹):	800 – 3000
Délka zdvihu (mm):	20
Řezná kapacita dřevo (mm):	80
Řezná kapacita hliník (mm):	8
Pokosové řezání (levé / pravé):	0° - 45°
Hmotnost (kg):	2,0
Výbava:	vodítko pro paralelní a kruhové řezy s příslušenstvím, konektor k odsavači pilin, klíč

Cena Kč / Eur 1 499,- / 55,99

STS-750 VP


přímočará pila 750 W



- silný motor 750 W
- ideální pro precizní rovné i zakřivené řezy v tvrdých i měkkých druzích dřeva a dalších dřevitých materiálech a plastech
- s vhodnými pilovými plátky není problém řezat i kovy či keramiku
- 4-stupňové nastavení předkyvu pro vyšší výkon řezání v různých materiálech
- elektronická regulace počtu kmitů pro dosažení optimálního výsledku v daném materiálu
- spínač pro nepřetržitou práci
- stabilní konstrukce základové desky pro precizní řez a snadné nastavení pokosového řezání od 0° do 45°
- snadná výměna pilového plátku, paralelní vodítko pro rovné a pokosové řezy
- konektor pro odsávání pilin
- Soft grip - měkká protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	750
Počet zdvihů (min ⁻¹):	700 – 3000
Délka zdvihu (mm):	26
Řezná kapacita dřevo (mm):	100
Řezná kapacita hliník (mm):	30
Pokosové řezání (levé / pravé):	0° - 45°
Hmotnost (kg):	3,1
Výbava:	vodítko pro paralelní a kruhové řezy s příslušenstvím, konektor k odsavači pilin, klíč

Cena Kč / Eur 2 499,- / 91,99



HB02-82

hoblík 710 W



- výkonný motor 710 W
- ideální pro srovnávání povrchů u dřeva, materiálů na bázi dřeva a plastů
- krátký přesah v přední části stroje zlepšuje přesnost práce
- vyměnitelné nože
- speciální mikroreliév na spodní straně hliníkové základny zajišťuje snadný posun stroje po materiálu
- vertikální i horizontální vodítka pro přesné nastavení hloubky nebo šířky hoblování
- regulátor nastavení hloubky se může použít jako přídavná rukojeť
- opěrka bránící poškození obrobku
- otvor na odvod třísek
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	710
Počet otáček (min ⁻¹):	14500
Šířka hoblování (mm):	82
Hloubka hoblování (mm):	0-2
Hloubka polodrážky (mm):	0-16
Hmotnost (kg):	3,6
Výbava:	přípravek k ostření nožů, přípravek na zarovnění nožů, vertikální a horizontální vodítka, klíč, náhradní řemen pohonu

Cena Kč / Eur 2 299,- / 85,99

HB03-82

hoblík 1010 W



- silný motor 1010 W
- ideální pro srovnávání povrchů u dřeva, materiálů na bázi dřeva a plastů
- krátký přesah v přední části stroje zlepšuje přesnost práce
- vyměnitelné nože
- speciální mikroreliév na spodní straně hliníkové základny zajišťuje snadný posun stroje po materiálu
- vertikální i horizontální vodítka pro přesné nastavení hloubky nebo šířky hoblování
- regulátor nastavení hloubky se může použít jako přídavná rukojeť
- opěrka bránící poškození obrobku
- otvor na odvod třísek
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	1010
Počet otáček (min ⁻¹):	16000
Šířka hoblování (mm):	82
Hloubka hoblování (mm):	0 - 3
Hloubka polodrážky (mm):	0 - 5
Hmotnost (kg):	3,7
Výbava:	přípravek k ostření nožů, přípravek na zarovnění nožů, vertikální a horizontální vodítka, klíč, náhradní řemen pohonu

Cena Kč / Eur 2 499,- / 91,99

OF-2100 V

horní fréza 2100 W



- silný motor 2100 W
- ideální pro přesné frézování drážek, profilování hran nebo přesné opakování ponorných řezů ve dřevě, plastu, laminu a podobných materiálech
- pevná hliníková základna je opatřena kluznou deskou pro snadný a přesný pohyb stroje
- průhledná deska na odvádění třísek umožňuje snadnou kontrolu místa řezání
- systém kontroly nastavení ponorné hloubky umožňuje velmi přesné nastavení
- digitální nastavení rychlosti a funkce Soft start (pozvolný start) pro dokonalou kontrolu stroje při práci v různých materiálech
- snadno čitelné hodnoty nastavení
- aretace vřetene pro snadnou výměnu fréz
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	2100
Počet otáček (min ⁻¹):	8000 - 23000
Průměr kleštiny (mm):	12
Průměr kleštiny s příslušenstvím (mm):	6,8
Max. ponoření (mm):	60
Hmotnost (kg):	6,5
Výbava:	paralelní vodítka, předlohové vodítka, vodící hrot pro kruhové frézování, odsávací adaptér, kleština 12 mm, klíč

Cena Kč / Eur 4 399,- / 163

**ESS02-187 T**

vibrační bruska 200 W



- dostatečně výkonný motor 200 W
- ideální pro suché broušení povrchů dřeva, plastů, lakovaných či barvených povrchů
- kompaktní a ergonomický tvar a nízká hmotnost pro pohodlné jednoruční ovládání
- nízká hlučnost a nízké vibrace v rukojeti pro zvýšený pracovní komfort a preciznější broušení
- integrovaný systém pro efektivní odsávání prachu
- rychlé a pevné upevnění brusných papírů pomocí svorky
- pevná hliníková základna s perforací pro snadný odvod prachu
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W)	200
Počet otáček (min ⁻¹)	12000
Počet kmitů (min ⁻¹)	24000
Průměr oscilační dráhy (mm)	1,6
Rozměr pracovní plochy (mm)	90x187
Rozměr brusného papíru (mm)	90x230
Hmotnost (Kg):	1,64
Výbava:	prachový sáček, 3x brusný papír

Cena Kč / Eur 999,- / 36,99



ESS03-230 DV

vibrační bruska 320 W



-výkonný motor 320 W
-bruska se silným motorem a velkou brusnou plochou pro velmi efektivní broušení i větších povrchů
-ideální pro suché broušení povrchů dřeva, plastů, lakovaných či barvených povrchů
-variabilní nastavení rychlosti pro optimální výsledky broušení na různých materiálech a s různou zrnitostí brusného papíru
-kompaktní a ergonomický tvar a nízká hmotnost pro pohodlné jednoruční ovládání
-nízká hlučnost a nízké vibrace v rukojeti pro zvýšený pracovní komfort a preciznější broušení
-integrovaný systém pro efektivní odsávání prachu
-rychlé a pevné upevnění brusných papírů pomocí svorky
-pevná hliníková základna s perforací pro snadný odvod prachu
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Příkon (W)	320
Počet otáček (min ⁻¹)	6000-12000
Počet kmitů (min ⁻¹)	12000-24000
Průměr oscilační dráhy (mm)	2,5
Rozměr pracovní plochy (mm)	115x230
Rozměr brusného papíru (mm)	115x280
Regulace otáček	Ano
Hmotnost (Kg):	2,43
Výbava:	prachový sáček, 3x brusný papír

Cena Kč / Eur 1 349,- / 49,99



EX03-125 D

excentrická bruska 125 mm



-silný motor 300 W
-ideální pro suché broušení povrchů dřeva, plastů, lakovaných či barvených povrchů
-s leštícím kotoučem ideální i pro leštění povrchů
-ergonomický tvar pro pohodlné ovládání
-integrovaný systém pro efektivní odsávání prachu
-rychlé a pevné upevnění brusných papírů pomocí suchého zipu
-pevná základna s perforací pro snadný odvod prachu
-přídavná rukojeť pro pohodlné obouřuční ovládání
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	300
Počet otáček (min ⁻¹):	12000
Excentricita (mm):	2
Počet kmitů (min ⁻¹):	24000
Průměr brusné desky (mm):	125
Hmotnost (kg):	1,75
Výbava:	prachový sáček, brusný papír

Cena Kč / Eur 1 399,- / 51,99



EX03-150 D

excentrická bruska 150 mm



-silný motor 300 W
-ideální pro suché broušení povrchů dřeva, plastů, lakovaných či barvených povrchů
-průměr vhodný i pro broušení větších povrchů
-s leštícím kotoučem ideální i pro leštění povrchů
-ergonomický tvar pro pohodlné ovládání
-integrovaný systém pro efektivní odsávání prachu
-rychlé a pevné upevnění brusných papírů pomocí suchého zipu
-pevná základna s perforací pro snadný odvod prachu
-přídavná rukojeť pro pohodlné obouřuční ovládání
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon (W):	300
Počet otáček (min ⁻¹):	12000
Excentricita (mm):	2
Počet kmitů (min ⁻¹):	24000
Průměr brusné desky (mm):	150
Hmotnost (kg):	1,77
Výbava:	prachový sáček, brusný papír

Cena Kč / Eur 1 499,- / 55,99

BS09-75 V

pásová bruska 76 mm



- silný motor 900 W
- ideální pro suché broušení povrchů, zvláště pokud práce vyžaduje broušení velkých ploch s vyšším úběrem materiálu
- ergonomický tvar pro pohodlné jedno nebo obouřuční ovládání
- variabilní nastavení rychlosti pro optimální výsledky broušení na různých materiálech a s různou zrnitostí brusného pásu
- integrovaný systém pro efektivní odsávání prachu
- rychlá výměna brusného pásu
- seřizovací šroub pro přesné umístění brusného pásu
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť


Motor:	230 V/50 Hz
Příkon (W):	900
Rychlost pásu (m/min):	200-380
Délka pásu (mm):	533
Šířka pásu (mm):	76
Typ upevnění papíru / pásu:	svorka
Hmotnost (kg):	3,0
Výbava:	prachový sáček, brusný pás,

Cena Kč / Eur 2 299,- / 85,99



HLP16-500

horkovzdušná pistole 1600 W



- ideální pro velké množství aplikací vyžadující tepelné ošetření povrchu, jako je vysoušení, zahřívání, tavení, odstraňování starých nátěrů, rozmrazování trubek a zámků, uvolňování zarezých spojů ap.
- dva módy teploty a rychlosti proudu vzduchu
- ergonomický tvar pro pohodlné ovládání
- tělo pistole vyrobené ze speciálního teplotně odolného plastu, který zamezuje nežádoucím deformacím a brání přehřátí stroje
- snadná regulace teploty a proudu vzduchu
- 4 rozdílné tvary trysek pro různé aplikace


Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon stupeň I / II (W):	900 / 1600
Teplota stupeň I / II (°C):	350 / 500
Průtok vzduchu st. I / II (l/min):	300 / 500
Hmotnost (kg):	0,5
Výbava:	škrabka na barvu, bodová tryska, široká tryska, plochá turbo tryska, parabolická tryska

Cena Kč / Eur 799,- / 29,99



HLP20-600 K

horkovzdušná pistole 2000 W



- ideální pro velké množství aplikací vyžadující tepelné ošetření povrchu, jako je vysoušení, zahřívání, tavení, odstraňování starých nátěrů, rozmrazování trubek a zámků, uvolňování zarezých spojů ap.
- tři módy teploty a proudu vzduchu
- možnost nastavení teploty od 50° C do 600° C
- mód studeného vzduchu pro rychlé ochlazení pistole (prodlužuje životnost) nebo ochlazení dřeva zahřívajícího materiálu
- ergonomický tvar pro pohodlné ovládání
- tělo pistole vyrobené ze speciálního teplotně odolného plastu, který zamezuje nežádoucím deformacím a brání přehřátí stroje
- teplý kryt kovové trysky chrání před kontaktem s rozžhavenými částmi stroje
- odstranitelná přední tepelná ochrana pro usnadnění přístupu do špatně dostupných míst
- snadná regulace teploty a proudu vzduchu
- 4 rozdílné tvary trysek pro různé aplikace

Motor:	230 V / 50 Hz
Příkon stupeň I / II / III (W):	150/1900/2000
Teplota stupeň I / II / III (°C):	50/600
Průtok vzduchu st. I / II / III (l/min):	350/500
Chladný stupeň:	Ano
Hmotnost (kg):	0,8
Výbava:	škrabka na barvu, bodová tryska, široká tryska, plochá turbo tryska, parabolická tryska

Cena Kč / Eur 1 099,- / 39,99





DWT® 
elektrické nářadí



Možnost výhodného splátkového prodeje na produkty DWT.
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

Výhradní zástupce DWT v ČR a SR:
GARLAND distributor, s.r.o. Hradecká 1136, 506 01 Jičín

GARLAND distributor, s.r.o., zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.
Neustálá technická inovace produktů DWT může vést k malým změnám
v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.
Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.
www.garland.cz, www.garland.sk, www.dwt.cz

Váš prodejce DWT:

Designed by 4PROSTOR.CZ | 03/2017