

STANLEY®

KATALOG 2018



POMÁHÁME LIDEM V JEJICH PRÁCI

Naším cílem ve společnosti STANLEY je pomáhat lidem v jejich práci s naším nářadím. Proto neustále vyvíjíme nové produkty, které usnadní, zrychlí a zpříjemní práci.

Vedle ručního nářadí a úložných boxů a systému, přicházíme na trh i s novou řadou elektrického nářadí **Stanley FatMax®**. V každém ohledu se snažíme naplnit náš slogan a slib „Performance in Action“.





**“ STANLEY
- NÁŘADÍ PRO
KAŽDODENNÍ
POUŽITÍ ”**

9.0
z 10

reevoo



NOVÉ VÝROBKY A INOVACE

My ze společnosti Stanley Black&Decker jsme velmi hrdi na naše výrobky. Zvláštní pozornost si zasluhují výrobky s označením FatMax®, které musejí splňovat velmi přísná kritéria, jako jsou kvalita, ergonomie, přidaná hodnota.

Vše začíná průzkumem, co profesionální uživatel od našeho nářadí očekává. Získané informace pak využíváme ke konstrukci profesionálního nářadí pro každodenní používání a vylepšení stávajícího nářadí.

Společnost Stanley Black&Decker patří k leaderům na trhu v oblasti inovací výrobků. Každý rok přicházíme se stovkami nových a inovovaných produktů, abychom zrychlili, zlepšili a usnadnili práci našim zákazníkům.

Přehled o našich výrobcích, akčních nabídkách, soutěžích apod. naleznete na našich webových stránkách.

www.stanleyworks.cz

VYVINUTO PRO PROFESIONÁLY

Společnost Stanley byla založena v roce 1843 jako železářský podnik. Společnost patří k americkému koncernu (US) **Stanley Black&Decker** se sídlem v New Britain, Connecticut.


V dnešní době společnost Stanley vyvíjí a distribuuje ruční nářadí, elektrické nářadí a příslušenství, včetně řešení pro ukládání a přenášení, a zaujímá přední postavení mezi dodavateli uceleného sortimentu pro profesionály i náročné domácí kutily.

Naším cílem je poskytovat přitom profesionálům domácím kutilům inspiraci a podporu, která jim umožní, aby jejich výrobky byly vždy něčím velkolepým a jedinečným. Uživatele pak provázíme při realizaci všech kroků projektu – od přípravy přes montáž až po dokončovací práce.

Všechny naše výrobky splní očekávání náročného uživatele, pokud jde o dlouhou životnost, výkonnost a ergonomii. Každý výrobek proto ve fázi vývoje podstupuje rozsáhlé zkoušky. Tak vzniká pod značkou **Stanley FatMax®** vždy nejlepší možná kombinace vybavení, výkonnostních znaků a ergonomie s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Pro všechny typy elektrického nářadí **Stanley FatMax®** nabízíme za předpokladu online registrace elektrického výrobku na stránkách www.stanley.eu/3 provedené do 4 týdnů od zakoupení **třiletou záruku** výrobce vztahující se na výrobní a materiálové vady. V případě, že se neregistrujete, obdržíte v každém případě zákonnou záruku výrobce na chyby zpracování nebo materiálu. Přesné znění záručních podmínek naleznete na adrese www.stanley.eu/3





Save all warnings and instructions for future reference.
 The term "power tool" in all of the warnings listed above refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

- 1. **Work area safety**
- 2. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas create tripping hazards.
- 3. **Do not operate power tool in explosive atmospheres.** Such as those containing flammable liquids, gases, dust or fumes.
- 4. **Keep children and bystanders away while operating power tool.** Distraction could result in injury.

Electrical safety

- 1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never force a plug into any outlet. Do not use any adapter plug with grounded power tools.
- 2. **Double check the voltage.** Check the voltage on the tool's nameplate.
- 3. **Do not exceed power tool's rated or watt capabilities.** Exceeding the tool's rating will increase the risk of fire or electric shock.
- 4. **Do not allow the cord, lever or the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.** Pulling from heat, oil, sharp edges or pinches. Damaged or frayed cords can cause electric shock.

Use personal protective equipment. Wear eye protection. Use hearing protection if applicable. Use dust mask if applicable. Use appropriate clothing for the application.

Use proper tool technique. Do not use the tool for unintended applications. Do not use the tool for applications not intended by the manufacturer. Do not use the tool for applications not intended by the manufacturer. Do not use the tool for applications not intended by the manufacturer.

NAŠE PRODUKTOVÁ ŘADA

STANLEY



SOLIDNÍ, DOBŘE VYROBENÉ NÁŘADÍ

... pro každodenní použití



STANLEY FATMAX

VYLEPŠENÉ VÝROBKY PRO SNAŽŠÍ A RYCHLEJŠÍ PRÁCI

... silnější úder, ostřejší řez, rychlejší práce

VYSVĚTLIVKY K INFORMACÍM O PRODUKTU

Níže je příklad znázornění výrobku STANLEY®. Hlavní vlastnosti produktu a dostupné typy modelů jsou jasně označeny v přehledné tabulce.

FATMAX® ANTIVIBRAČNÍ KLADIVO 397 G

STANLEY
FATMAX



Označení pro nové produkty

NOVÉ

STANLEY	Popis				Cena
FMHT1-51260	FatMax® Antivibrační kladivo 397 g	X	2	3253561512605	949,00
FMHT1-51244	FatMax® Antivibrační kladivo 480 g	-	2	3253561512445	1 049,00
FMHT1-51249	FatMax® Antivibrační kladivo 397 g	X	2	3253561512490	949,00

0 - 10 - 789

Označení výrobku

Popis

Typ balení

'X' = na kartě
'-' = volně

Prodejní balení

- počet kusů v obchodním balení

EAN kód

Alternativní kódy

XTHT1-51124

XTHT = FatMax® Pro Hand Tools
FMHT = FatMax® Hand Tools
STHT = Stanley Hand Tools
STST = Stanley Storage

STANLEY KATALOG

VYSVĚTLENÍ NOVÉHO ZNAČENÍ STANLEY

STANLEY®

Výrobky označené STANLEY® jsou určeny pro hobby použití.

STANLEY® FATMAX®

STANLEY FatMax® (dříve FatMax®) jsou výrobky s důrazem na kvalitu určené pro řemeslníky.

STANLEY® FATMAX®

STANLEY FatMax® (dříve FatMax® Xtreme™) je prémiový výrobek určený pro profesionály.

TIPY A RADY NAŠICH EXPERTŮ

Podívejte se na Tipy a rady našich odborníků, které Vám usnadní práci a poradí Vám při výběru vhodného nářadí.



OBSAH

10



MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

- 13 Svinovací metry
- 16 Pásma
- 17 Měřicí kolečka
- 20 Lajnovací šňůry
- 22 Úhelníky
- 25 Vodováhy

30



LASERY A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

- 32 Ruční laserové dálkoměry
- 33 Rotační lasery
- 34 Linkové a křížové lasery
- 37 Bodové lasery
- 38 Optické vodováhy
- 40 Příslušenství
- 44 Podpovrchové detektory

46



NÁŘADÍ PRO ŘEZÁNÍ

- 48 Nože s odlamovací čepelí
- 50 Nože se zasouvací čepelí
- 51 Nože s pevnou čepelí
- 53 Modelářské, sportovní a kapesní nože
- 56 Náhradní nožové plátky
- 64 Pily

70



STAVEBNÍ NÁŘADÍ

- 71 Pilníky, rašple
- 72 Surform
- 75 Demoliční nářadí
- 79 Kladiva
- 82 Nářadí na sádkartón

87



SPONKOVÁNÍ, NÝTOVÁNÍ A LEPENÍ

- 89 Sponkovací kladiva
- 89 Sponkovací kleště
- 92 Elektrické sponkovací pistole
- 93 Sponky
- 94 Nýtovací kleště
- 95 Pistole na tavné lepidlo

99



TRUHLÁŘSKÉ NÁŘADÍ

- 100 Dláta
- 102 Svorky

106



NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

- 107 Šroubováky
- 115 Sady bitů
- 118 Instalátorské nářadí
- 120 Sady hlavíc a příslušenství
- 127 Klíče
- 133 Kleště
- 139 Speciální kleště

144



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁŘADÍ

- 145 Brašny na nářadí
- 150 Opasky a pouzdra na nářadí
- 153 Pojízdné boxy
- 157 Boxy na nářadí
- 164 Organizery
- 166 Podstavce na řezání (kozy)

169



SVÍTILNY

- 170 Svítilny

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PŘI PRÁCI SE SVINOVACÍMI METRY

ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI

Přesnost měření zvýšíte lehkým naklopením pásky a přiložením její hrany co nejtěsněji k měřenému povrchu.



ZNAČENÍ OBLOUKŮ

Velké kruhy či oblouky snadno vyznačíte zaháknutím koncového háčku ke šroubku či hřebíku, přiložením tužky ve zvolené vzdálenosti a jejím otáčením okolo osy.



MINIMALIZOVÁNÍ CHYB PŘI MĚŘENÍ

Pokud vkládáte předmět do jiného, např. dveře do rámu, možnost chyby naměřené hodnoty snížíte vyznačením skutečné hodnoty tužkou na zadní stranu metru a jejím přenesením na dveře. Toto je zjednodušeno u metrů FatMax® jejichž koncový háček lze zachytit 3 způsoby. Značka tužkou je snadno omyvatelná vlhkým hadříkem.

NASTAVENÍ STEJNÉ VZDÁLENOSTI

Pro nastavení vzdálenosti nosníků použijte vhodnou měрку o délce 40 cm/16".

ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI

V některých případech, kdy by mohl koncový háček negativně ovlivnit přesnost měření (např. kvůli nemožnosti přiložit pásku k měřenému povrchu), použijte jiný vhodný bod, např. značku hodnoty 10 cm a od výsledku měření pak tuto hodnotu odečtete.




ZNAČENÍ PODÉLNÝCH ČAR

Pro značení podélných čar s hranou předmětu využijte malý vrub na koncovém háčku, k němuž přiložíte hrot tužky; čelní stranu svinovacího metru nebo prst použijte jako zarážku k udržení stálé vzdálenosti od hrany.



PŘÍMÉ LINKY

Nemáte-li pravítko, narýsujte rovnou čáru podél pásky svinovacího metru přiloženého stupnicí k povrchu.



PŘEDEJITÍ POŠKOZENÍ METRU

Abyste předešli zbytečnému poškození vašeho svinovacího metru, vždy dbejte na kontrolu rychlosti navíjení pásky.

TIPY PRO ELEKTRIKÁŘE

Díky konstrukci koncového háčku STANLEY® metrů lze zachytit a protáhnout kabel skrze dutiny. Tuto možnost jistě ocení elektrikáři apod.

STANLEY MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

SVINOVACÍ METRY

Svinovací metry STANLEY® jsou velmi přesné, plně odpovídající evropské třídě přesnosti II, což v praxi znamená, že maximální povolená odchylka při délce 3 m je menší než milimetr.


EVROPSKÉ NORMY PŘESNOSTI

POVOLENÉ ODCHYLKY

Třída přesnosti	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
II	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
III	1 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,6 mm	3,8 mm	4,6 mm

STANLEY® FATMAX®

BladeArmor povlak
na prvních 100 mm snižuje
riziko zlomení měřicí pásky o 95 %



STANLEY	délka v m	šířka v mm	☒	☒	▮	Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHHT0-36003	5	32	X	4	3253560360030	619,01	749,00
XTHHT0-36004	8	32	X	4	3253560360047	701,65	849,00
XTHHT0-36005	10	32	X	4	3253560360054	742,98	899,00

SVINOVACÍ METRY

FATMAX® SVINOVACÍ METRY AUTOLOCK

STANLEY
FATMAX



- Možnost vysunutí pásky bez opory 3,3 m usnadňuje provádění měření jednou osobou
- Měřicí páska s povlakem MYLAR® je až 10x odolnější vůči oděru než lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvních 80 mm snižuje riziko zlomení pásky o 95 %
- Inovativní blokovací zámek pásky Autolock
- Spojení koncového háčku 3 nýty je o 40 % pevnější než spojení 2 nýty
- Vyměnitelný XL háček a magnet
- Pryžové opláštění umožňuje pevné držení

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714	643,80	779,00
XTHT0-33501	8	32	X	6	3253560335014	718,18	869,00

FATMAX® BLADE ARMOR® SVINOVACÍ METRY

STANLEY
FATMAX



- Možnost vysunutí pásky bez opory 3,35 m usnadňuje provádění měření jednou osobou
- Měřicí páska s povlakem MYLAR® je až 10x odolnější vůči oděru než běžné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvních 100 mm snižuje riziko zlomení pásky o 95 %
- Měřicí páska široká 32 mm usnadňuje odečítání naměřených hodnot
- Spojení koncového háčku 3 nýty je o 40 % pevnější než spojení 2 nýty
- Speciální tvar koncového háčku umožňuje jeho zachycení nahoře, dole i na boku
- Pryžové opláštění umožňuje pevné držení

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209	552,89	669,00
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	660,33	799,00
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114	701,65	849,00

FATMAX® SVINOVACÍ METRY

STANLEY
FATMAX



- Spona pro upevnění na opasek
- Posuvná pojistka pro zablokování a aretaci pásky
- Háček připraven 3 nýty – tzn. o 40 % pevnější spojení než při použití 2 nýtů a snížení pravděpodobnosti odlomení
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Povrchová úprava měřicí pásky MYLAR® odolná proti oděru – desetinásobná životnost oproti obyčejné lakované páске; zvláště silná měřicí páska 0,13 mm (o 15 % silnější než běžná páska)
- Odolné a ergonomické plastové pouzdro DYNAGRIP s pryžovým opláštěním pro pevnější uchopení

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-33-681	3	16	X	6	3253562336811	247,11	299,00
2-33-684	5	19	X	6	3253562336842	346,28	419,00

FATMAX® SVINOVACÍ METR S KLÍČENKOU

STANLEY
FATMAX



- Možnost vysunutí pásky bez opory 90 cm
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Odolné a ergonomické plastové ABS pouzdro s pogumovaným povrchem

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	-	36	3253561338564	81,82	99,00

SVINOVACÍ METRY POWERLOCK® S KOVOVÝM POUZDREM

STANLEY



- Odolné a ergonomické kovové pouzdro s chromovaným povrchem
- Povrchová úprava měřicí pásky MYLAR® odolná proti oděření – desetinásobná životnost oproti obyčejné pásce
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Hodnota vnitřního měření určena prostým přičtením 5 cm na délku pouzdra metru
- Třída přesnosti II, pružinové navíjení měřicí pásky s možností zablokování
- Spona pro upevnění na opasek
- Háček připraven 3 nýty – tzn. o 40 % pevnější spojení než při použití 2 nýtů a snížení pravděpodobnosti odlomení

STANLEY	délka v m	šířka v mm	☐	☒	☐	Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	164,46	199,00
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	164,46	199,00

SVINOVACÍ METRY POWERLOCK® S PLASTOVÝM ABS POUZDREM

STANLEY



- Odolné a ergonomické plastové ABS pouzdro s chromovaným povrchem
- Povrchová úprava měřicí pásky MYLAR® odolná proti oděření – desetinásobná životnost oproti obyčejné pásce
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Háček připraven 3 nýty – tzn. o 40 % pevnější spojení než při použití 2 nýtů
- Hodnota vnitřního měření určena prostým přičtením 5 cm na délku pouzdra metru
- Třída přesnosti II
- Pružinové navíjení měřicí pásky s možností zablokování
- K dispozici v provedení měřicí pásky šířky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v m	šířka v mm	☐	☒	☐	Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	139,67	169,00
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	139,67	169,00
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	139,67	169,00
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	139,67	169,00
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	329,75	399,00
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	329,75	399,00
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	495,04	599,00
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	495,04	599,00
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	536,36	649,00
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	536,36	649,00
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	701,65	849,00
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	701,65	849,00

SVINOVACÍ METRY TYLON™

STANLEY



- Povrchová vrstva materiálu Tylon zajišťuje větší odolnost vůči opotřebení a oděření značení měřicí pásky
- Číselné údaje jsou na středu pásky což umožňuje přesnější provádění a odečet měření
- Kompaktní, ergonomické pouzdro s pryžovým opláštěním
- Pouzdro s měkkým, pryžovým pláštěm odolává nárazům a velmi dobře chrání měřicí pásku
- Třída přesnosti II
- Pohyblivý háček umožňuje přesné měření jak vnitřních, tak i vnějších rozměrů
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v m	šířka v mm	☐	☒	☐	Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	110,74	134,00
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	110,74	134,00
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	164,46	199,00
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	164,46	199,00
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	247,11	299,00
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	247,11	299,00

SVINOVACÍ METRY TYLON DUAL LOCK™

STANLEY



NOVÉ

- Odolné pogumované pouzdro metru
- Odolná povrchová úprava měřicí pásky Tylon
- Blokovací mechanismus automaticky drží pásku v požadovaném vysunutí
- Třída přesnosti II
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT36802-0	3	12,7	X	6	3253560368029	147,93	179,00
STHT36803-0	5	19	X	6	3253560368036	189,26	229,00
STHT36804-0	8	25	X	6	3253560368043	263,64	319,00

SVINOVACÍ METRY STANLEY®

STANLEY



- Ergonomické plastové PP pouzdro
- Měřicí pásky s lakovaným povrchem
- Blokovací zámek měřicí pásky
- Přesný počáteční bod měření – háček s vůlí kompenzuje rozdíl při vnitřním a vnějším měření
- Třída přesnosti II
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	81,82	99,00
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	81,82	99,00
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	127,27	154,00
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	127,27	154,00
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	197,52	239,00
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	197,52	239,00

SVINOVACÍ METRY MAX S MAGNETICKÝM HÁČKEM

STANLEY



- Pogumované ergonomické pouzdro
- Oboustranná měřicí pásky s lakovaným povrchem
- Odnímatelný magnet z háčku
- Zvětšené blokovací tlačítko pro lepší kontrolu při práci
- Kovová karabina pro připnutí
- Třída přesnosti II

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211	205,79	249,00
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174	247,11	299,00
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181	313,22	379,00

SVINOVACÍ METRY

STANLEY



- Odolné pogumované pouzdro metru
- Pryž zabraňuje nechtěnému sklouznutí metru ze šikmých ploch - až do úhlu 40°
- Háček připraven 3 nýtů – tzn. o 40 % pevnější spojení než při použití 2 nýtů
- Třída přesnosti II
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-33559	3	19	X	6	3253560335595	131,40	159,00
STHT0-33561	5	28	X	4	3253560335618	197,52	239,00
STHT0-33566	8	28	X	4	3253560335663	247,11	299,00

PÁSMA

EVROPSKÉ NORMY PŘESNOSTI

Povolené odchylky:

Tř. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3
Tř. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

PÁSMA OTEVŘENÁ S PLASTOVOU PÁSKOU

STANLEY



- Bimateriální rukojeť pro větší pohodlí
- Nárazuvzdorný, velmi odolný plastový ABS rám
- Plastová páska zesílená skelnými vlákny pro zvýšení přesnosti měření
- Oboustranný potisk pásky pro snadnější odečet měření
- Měřicí páska je elektricky nevodivá, chráněná vůči UV záření
- Měřicí páska je opatřena omyvatelným PVC povlakem pro delší životnost
- Integrovaný kotevní hrot usnadňuje měření prováděné jednou osobou
- Skládací klíčka usnadňuje ukládání a přepravu
- Skládací koncový háček pro ukotvení pásky
- Integrovaná zarážka pro prevenci nechtěného odvinutí pásma
- Stupnice dílkovaná po 2 mm
- Třída přesnosti III

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	478,51	579,00
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	635,54	769,00

PÁSMA UZAVŘENÁ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÁ

STANLEY



- Nárazuvzdorné, velmi odolné plastové ABS pouzdro
- Perforace na zadní straně pouzdra umožňuje čištění měřicí pásky
- Plastová páska zesílená skelnými vlákny pro zvýšení přesnosti měření
- Měřicí páska je elektricky nevodivá, chráněná vůči UV záření
- Měřicí páska je opatřena omyvatelným PVC povlakem pro delší životnost
- Stupnice dílkovaná po 2 mm
- Třída přesnosti III

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	197,52	239,00
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	247,11	299,00
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	329,75	399,00

STANLEY® FATMAX® SAMONAVÍJECÍ PÁSMO

STANLEY FATMAX



- Šířka ocelové pásky 9,5 mm, délka 30 m
- Snadno čitelná stupnice
- Ochrana pásma při rychlém navijení, možnost zajištění pásma v požadované délce
- Odolné hliníkové pouzdro
- Karabina a spona k upevnění na opasek
- Možnost otevření pouzdra pro snadné očištění od prachu



STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036	1 321,49	1 599,00

FATMAX® PÁSMA S OCELOVOU PÁSKOU

STANLEY
FATMAX



- Spona pro upevnění z nerezové oceli pro dlouhou životnost
- Rychlé navijení, převod klíčky na cívku pásma 5:1

- Tlačítko pro uvolnění a rychlé odvinutí pásky
- Ergonomické pouzdro s bimateriálovým opláštěním pro pohodlné a pevné držení
- Třída přesnosti II

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	519,83	629,00
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	685,12	829,00

PÁSMA OCELOVÁ S UZAVŘENÝM POUZDREM METRICKÁ

STANLEY



- Žluté plastové ABS pouzdro – odolné a výborně viditelné
- Ocelová měřicí páska krytá polymerovou vrstvou odolnou proti otěru
- Skládací klíčka pro snadné uložení a navijení pásma

- Koncový háček se pro zvýšenou ochranu zasouvá do otvoru v pouzdře
- Stupnice dílkovaná po mm
- Třída přesnosti II

STANLEY	délka v m	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	230,58	279,00
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	280,17	339,00

DMW40 DIGITÁLNÍ MĚŘICÍ KOLEČKO

STANLEY



- Pevná a odolná konstrukce se skládací rukojetí a stojánkem vhodná pro použití v exteriéru
- Digitální počítadlo s možností ukládání dat do paměti a oboustranného měření (při pohybu vpřed i vzad)

- Možnost automatického přepočtu jednotek
- Uložení až 8 naměřených hodnot do paměti

STANLEY	průměr v mm	přesnost				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-176	254	+/-1%	-	6	3253561771767	4 131,41	4 999,00

MW40M MĚŘICÍ KOLEČKO

STANLEY



- Odolné tradiční měřicí kolečko
- Velmi přesné 5číselné počítadlo s nulovacím tlačítkem, dílek 10 cm, přesnost +/-1 %
- Počítadlo a jeho převod je uloženo ve velmi odolném pouzdře
- Velmi odolná skládací rukojeť

- Sklopný stojánek
- Lité hliníkové kolečko s pryžovým povrchem pro dlouhou životnost a přesné přenášení vzdálenosti
- Dodáváno včetně úložného vaku

STANLEY	průměr v mm	přesnost				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-174	318	+/-1%	-	6	3253561771743	2 065,29	2 499,00

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TO PRAVÉ NÁŘADÍ PRO VYMĚŘOVÁNÍ

MULTIFUNKČNÍ ÚHELNÍKY

Základ, který by neměl chybět ve výbavě každého tesaře na staveništi, protože poskytuje 7 různých funkcí: úhelník, pokosník, měřítko hloubky a výšky, vodováhu, pravítko a rýsovadlo.



POSUVNÝ ÚHELNÍK

Je určený pro přenášení a vyznačování úhlů. Pro nastavení specifického úhlu je nutné jej použít v kombinaci s úhloměrem.



PLOCHÝ TESAŘSKÝ ÚHELNÍK

Velmi užitečný nástroj pokud potřebujete pravidelně značit velkoplošný materiál, sádkartonové desky apod. Obě vzájemně kolmá ramena mají vyznačenou stupnici.



RÝSOVACÍ MĚŘÍTKO

Používá se pro vyznačení linek rovnoběžných s hranou dřevěného předmětu, protože je podstatně přesnější řezání podle vyryté čáry než podle nakreslené tužkou. Toto rýsovací měřítko je tvořeno zarážkou, která se zapře o okraj dřevěného předmětu a vodítka se stupnicí, na které je upevněn posuvný držák kalené rýsovací jehly. Vzdálenost rýsovací jehly od zarážky se po nastavení uzamkne šroubem s křídlovou maticí.



SKLÁDACÍ ÚHELNÍK

Neocenitelný pomocník při vyznačování velmi velkých ploch: stavebních profilů, základů, venkovních i interiérových dlažeb, příjezdových komunikací a v zahradní architektuře. Jednoduchý čepový mechanismus umožňuje jeho snadné složení.



LAJNOVACÍ ŠŇŮRA

Používá se pro vyznačení rovných čar na podlaze, stěně i na stropě. Jedná se o zásadní nástroj používaný na stavbě (vyrovnání stěn, obkladů) a při dokončovacích pracích (instalace skříněk apod.). Model STANLEY® FatMax® nyní přichází s 3x vyšší odolností šňůry vůči předřením a s mnoha dalšími novými prvky.



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PŘI PRÁCI S VYMĚŘOVACÍM NÁŘADÍM


PŘÍPRAVA POVRCHU A HRANY MATERIÁLU

KROK 1 Zarovnejte hoblíkem povrch strany, na které budete měřit. Ujistěte se, zda je plocha po celé své délce i šířce rovná. Jakmile budete spokojeni, označte si tuto stranu jako lícovou.

KROK 2 Zarovnejte sousedící hranu a plochu.


KROK 3 Přiložte patku úhelníku k povrchu boční strany a zkontrolujte, zda pod ní neprosvítá světlo. Tuto kontrolu proveďte na více místech po celé délce a šířce.

KROK 4 Pomocí hoblíku proveďte začištění. Jakmile je strana dokončena, označte ji opět jako lícovou. Od tohoto okamžiku provádějte značení pomocí úhelníku, pokosníku či měřky z lícové strany nebo hrany.



VELKÉ OCELOVÉ ÚHELNÍKY

Protože tyto úhelníky nemají patku pro zapření o hranu, doporučuji k přesnému vyrovnání použít dřevěný hranol, o který jejich rameno zapřeme.



POKOSNÍK



Může být použit stejným způsobem jako příložný úhelník. Zvýšené pozornosti je třeba dbát jsou-li hrany zkosené. Při značení vždy jako základ použijte lícovou stranu či hranu a ujistěte se, že veškerá zkosení/úhly míří správným směrem.

VYZNAČENÍ ČÁRY NA VŠECH 4 STRANÁCH



Nejvhodnější je použít nůž kvůli vyšší přesnosti. Také se lépe řeže podle rýhy než podle narýskované čáry.

KROK 1 Chcete-li načrtnout čáru přes lícovou stranu dřevěného předmětu, palcem a třemi prsty pevně přidržte patku zapřenou proti okraji. Váš ukazováček by měl být v poloze proti vnitřnímu okraji úhelníkové čepel, aby se zabránilo sklouznutí při zatlačení nože proti vnějšímu okraji během vytváření rýhy.

KROK 2 K narýsování čáry přes lícovou hranu se patka úhelníku musí opřít o lícovou stranu, čepel nože vložte do předešlé rýhy a úhelníkovou čepel posuňte podél čepel nože.



KROK 3 Opakujte tento krok i na dalších 2 stranách. Patku úhelníku je třeba vždy zapřít k lícové straně či hraně.



TOP TIP Pokud budete připravovat tvarově shodné předměty, spojte je svorkou a značte najednou.

LAJNOVACÍ ŠŤŮRA

Nářadí, s nímž se velice rychle naučíte pracovat.



KROK 1 Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatečné množství křídý. Při používání s ní občas zatřeste kvůli dobrému nanesení křídý na šňůru. Po výměně doporučujeme šňůru nejdříve celou vytáhnout, do zásobníku nasypat malé množství křídý a navinout zpět. Poté můžete doplnit zásobník křídý.

KROK 2 Ukotvěte bezpečně koncový háček šňůry s háčkem k podkladu, který budete značit.

KROK 3 Po vytažení do požadované délky zaklapnutím kličky do pouzdra zablokujete odvíjení šňůry.

KROK 4 Lajnovací šňůru umístěte do požadované polohy. Sevřete ji palcem a ukazováčkem, oddalte několik centimetrů od povrchu a pak uvolněte. Po uvolnění se na povrchu vytvoří otisk. Nyní máte vytvořenou přesnou čáru, podle které můžete pokračovat v další práci.

KROK 5 Šňůru navíjejte mimo vyznačenou čáru, abyste předešli nechtěným stopám na označeném povrchu.



DŮLEŽITÉ

Chraňte lajnovací šňůru před vlhkostí.

U povrchů, které se mají malovat si ověřte, zda se křída nerozpjí do použité barvy. Při interiérovém použití zkontrolujte, zda křída neušpinila koberec, nábytek apod.

LAJNOVACÍ ŠŇŮRY

FATMAX® LAJNOVACÍ ŠŇŮRA

STANLEY
FATMAX



- Kroucená šňůra z PE a bavlny pro delší životnost a vyšší odolnost proti předření
- Držák koncového háčku pro zajištění šňůry
- Uvolňovací pojistka převodu umožňuje vytažení šňůry aniž by se točila klíčka
- Převod klíčky 5:1 pro rychlé navíjení
- Odolné lité hliníkové tělo, nerezový háček a skládací klíčka
- Patentované průhledové okénko umožňuje neustálou kontrolu zbývajících množství práškové křídly
- Integrovaná opasková spona
- Může být použita i jako olovnice

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-480	30	X	6	3253560474805	495,04	599,00

FATMAX® LAJNOVACÍ ŠŇŮRA

STANLEY
FATMAX



- Kryt doplňovacího otvoru umožňuje snadné a rychlé naplnění
- Kovová skládací navíjecí klíčka
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- Převod klíčky 3:1 pro rychlé navíjení
- Sada obsahuje: lajnovací šňůru, 113 g modré barvy, popisovač 47-316 (1 ks)

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-681	30	X	6	3253560476816	329,75	399,00

STANLEY® LAJNOVACÍ ŠŇŮRA

STANLEY



STHT0-47244



STHT0-47147

- Návin 9 m šňůry
- Nový ergonomický tvar
- Převod klíčky 3:1 pro rychlé navíjení
- Držák koncového háčku pro zajištění šňůry
- Kapacita 28 g práškové křídly
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- Posuvný kryt doplňovacího otvoru pro snadné a rychlé naplnění
- Velmi pevné pogumované ABS tělo
- Integrovaná opasková spona
- STHT0-47244 sada lajnovací šňůry s křídou

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-47147	9	X	6	3253560471477	147,93	179,00
STHT0-47244	9	X	6	3253560472443	189,26	229,00

POWERWINDER® LAJNOVACÍ ŠŤŮRA



STANLEY

- Převod klíčky 3,5:1 pro rychlé navíjení
- Průhledné tělo umožňuje kontrolu zbývajících množství práškové křídly

- Obsah pouzdra 45 g práškové křídly
- Velmi odolný nerezový koncový háček
- 0-47-465 sada lajnovací šňůry s křídou

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-460	30	X	6	3253560474607	222,31	269,00
0-47-465	30	X	5	3253560474652	247,11	299,00

STANLEY® LAJNOVACÍ ŠŤŮRA



STANLEY

- Návin 30 m šňůry
- Nový ergonomický tvar
- Skládací navíjecí klíčka pro snadné uložení
- Držák koncového háčku pro zajištění šňůry
- Může být použita i jako olovnice
- Kapacita 30 g práškové křídly

- Velmi odolný nerezový koncový háček
- Posuvný kryt doplňovacího otvoru pro snadné a rychlé naplnění
- Velmi pevné plastové ABS tělo
- 0-47-443 sada lajnovací šňůry s křídou

STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-440	30	X	6	3253560474409	98,35	119,00
0-47-443	30	X	5	3253560474430	131,40	159,00

STANLEY® NÁHRADNÍ LAJNOVACÍ ŠŤŮRA

STANLEY

- Vhodná pro lajnovací šňůry STANLEY®



STANLEY	délka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-101	30	X	6	3253560471019	65,29	79,00

PRÁŠKOVÉ KŘÍDY

STANLEY

- Speciální prášková křída s vysokou přilnavostí a viditelností na povrchu
- Pro jednotlivé aplikace se hodí různé křídly
- Modrá pro univerzální použití v interiéru i exteriéru

- Červená pro venkovní stavbařské využití je nesmazatelná
- Bílá pro interiérové aplikace jako je pokládka kobereců



STANLEY	barva	obsah v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-403	modrá	115	-	12	3253561474033	40,50	49,00
1-47-404	červená	115	-	12	3253561474040	40,50	49,00
1-47-405	bílá	115	-	12	3253561474057	40,50	49,00
1-47-803	modrá	225	-	12	3253561478031	73,55	89,00
1-47-804	červená	225	-	12	3253561478048	73,55	89,00
1-47-917	modrá	1000	-	6	3253561479175	230,58	279,00
1-47-919	červená	1000	-	6	3253561479199	230,58	279,00

ZNAČENÍ

TESAŘSKÝ POKOSNÍK

STANLEY



- Vstříkované plastové patkové rameno se žlábkou
- Systém zajištění posuvného ramene
- Posuvné rameno z velmi pevné uhlíkové oceli
- Povrch posuvného ramene chráněn poniklováním

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-46-825	210	X	6	3253560468255	147,93	179,00

SKLÁDACÍ STAVAŘSKÝ ÚHELNÍK

STANLEY



- Pevný a lehký hliníkový úhelník, ideální pro značení úhlů 45° a 90° při stavebních pracích, pokládce dlažby apod.
- Rozměry 122 x 122 x 172 cm

STANLEY	délka v cm	šířka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-013	172	122	-	1	3253561450136	784,30	949,00

TESAŘSKÝ OCELOVÝ ÚHELNÍK

STANLEY



- Vyrobený z leštěné oceli s lakovaným povrchem
- Gravírovaná opačně čitelná stupnice a embosované dílky
- Na přední straně dílky po 2 mm, na zadní straně dílky po 1/8"
- Tento výrobek není dodáván s datovým sešitem

STANLEY	délka v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	205,79	249,00

TESAŘSKÉ ÚHELNÍKY

STANLEY



- Hliníková patka je k ocelovému rameni připevněna třemi nýty
- Velmi dobře viditelná do hloubky gravírovaná černěná stupnice
- Zarážka je konstruovaná tak, aby bylo možné vyznačit úhly 90° a 45°
- Dvě stupnice na protilehlých stranách dílkované v mm

STANLEY	délka v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	313,22	379,00
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	329,75	399,00
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	395,87	479,00

TESAŘSKÉ A ZEDNICKÉ TUŽKY

STANLEY

- Oválný průřez těla

- Tuhy s obdélníkovým průřezem s tvrdostí HB



STANLEY	barva	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-03-851	zelená	176	-	60	3253561038518	13,22	16,00
1-03-850	červená	176	-	60	3253561038501	13,22	16,00

FATMAX® PERMANENTNÍ POPISOVAČE S DLÁTOVÝM HROTEM

STANLEY
FATMAX

- Ideální k popisování za jakýchkoliv povětrnostních podmínek
- Obdélníkový průřez těla se zaoblenými hranami
- Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
- Černá, červená a modrá barva
- Pevný hrot odolný vůči opotřebování i při popisování hrubého povrchu

- Barvy jsou odolné vůči působení vody a oleje
- Pohodlné držení díky bimateriální rukojeti
- Rychle schnoucí barva



47-314



47-315

47-312

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-312	jemný černý hrot	X	12	3253560473129	81,82	99,00
0-47-314	dlátový černý hrot	X	12	3253560473143	81,82	99,00
0-47-315	černý, červený a modrý dlátový hrot	X	12	3253560473150	147,93	179,00

PERMANENTNÍ POPISOVAČE S JEMNÝM HROTEM

STANLEY

- Rychle schnoucí, vodě odolný popisovač na téměř všechny povrchy

- Dva typy hrotů – kuželový a velmi jemný hrot



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-316	2 kusy	X	24	3253560473167	48,76	59,00

PERMANENTNÍ MINI POPISOVAČE S JEMNÝM HROTEM

STANLEY

- Rychle schnoucí a vodě odolný inkoust vhodný na téměř všechny povrchy
- K dispozici v barvě černé, červené, zelené a modré

- Trvalé značení na všech typech materiálů, jako je beton, kov, dřevo, potrubí apod.
- Jemný hrot popisovače
- Velikost popisovače - 8 cm



47-329

47-324

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-324	jemný černý hrot - mini	-	72	3253561473241	20,66	25,00
2-47-329	černý, červený, zelený, modrý	X	12	3253562473295	81,82	99,00
1-47-329	jemný černý, červený, zelený a modrý hrot - mini	-	72	3253561473296	20,66	25,00

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI VODOVÁHU PRO VAŠÍ PRÁCI



VODOVÁHY KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE

Obdélníkový průřez zajišťuje výjimečnou odolnost a výkon. Jsou osazeny pevnými akrylátovými hranolovými libelami s frézovaným povrchem pro dosažení nejvyšší přesnosti a jemnější a rychlejší vyrovnání bublinky v libele. Středová část libely se zvětšovacím efektem usnadňuje odečtení polohy bublinky.



KOLEJNICOVÉ VODOVÁHY

Pro vodováhy kolejnicového ("I") profilu je charakteristická menší hmotnost a osazení válcovými 360° libelami.

VÝBĚR VODOVÁHY SPRÁVNÉ DÉLKY

Pravidlo čím delší tím lepší neplatí vždy. Zatímco krátké vodováhy lépe kopírují povrch, dlouhé se naopak, zejména při měření velkých ploch, lépe vyrovnávají s drobnými nerovnostmi povrchu.

Pro zedníky a stavaře je ideální volbou vodováha typ STANLEY® FatMax® délky 1200 mm, pro betonáře pak délky 1800 mm.

Pro dokončovací práce bude lepší volbou odlehčená vodováha kolejnicového („I“) nebo hranolového profilu délky 600 nebo 900 mm, které jsou ideální např. pro montáže nábytku apod.

VODOVÁHY S NASTAVITELNOU LIBELOU

Otočná libela může být nastavena v rozsahu od 0° do 90°, což umožňuje nastavení úhlu při konstrukci střech, drenážních trubek apod.

MAGNETICKÉ VODOVÁHY

Velmi silné magnety v základně umožňují jejich přichycení na jakýkoliv ocelový či železný předmět a jsou tak ideální při instalaci strojů nebo vzduchotechniky.

SPECIÁLNÍ VODOVÁHY

Vodováha TORPEDO - vodováha TORPEDO STANLEY® FatMax® má frézovanou pracovní plochu s „V“ žlábkem, což jí umožňuje přesně přiložit na trubky a jiné válcové povrchy; je tak vhodnou vodováhou pro lešenáře, instalace poliček a běžné použití v domácnosti.



VODOVÁHY

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- Libely s 20% zvětšovací efektem pro lepší kontrolu polohy bublinky
- Dvakrát frézované pracovní povrchy pro dosažení maximální přesnosti
- Zesílená kombinovaná konstrukce s výztuhami je 5x pevnější než u ostatních STANLEY® vodováh
- Pryžové rukojeti přišroubované na rám vodováhy
- U magnetické verze ve spodní pracovní ploše velmi silné magnety, 2x silnější než běžně užívané
- Akrylátové hranolové libely nejpřesnější ve své kategorii zajišťují přesnost měření v 8 rovinách +/-0,5 mm/m

STANLEY	délka v cm	libely	☐	☒	▣	Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-616	40	2	-	4	3253560436162	643,80	779,00
0-43-624	60	3	-	4	3253560436247	742,98	899,00
0-43-636	90	3	-	3	3253560436360	825,62	999,00
0-43-648	120	3	-	3	3253560436483	949,59	1 149,00
0-43-672	180	3	-	3	3253560436728	1 238,84	1 499,00
0-43-681	200	3	-	3	3253560436810	1 404,13	1 699,00
0-43-617	40, magnetická	2	-	4	3253560436179	660,33	799,00
0-43-625	60, magnetická	3	-	4	3253560436254	784,30	949,00
0-43-637	90, magnetická	3	-	3	3253560436377	908,26	1 099,00
0-43-649	120, magnetická	3	-	3	3253560436490	1 073,55	1 299,00
0-43-679	200, magnetická	3	-	3	3253560436797	1 486,78	1 799,00

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- O 6 mm vyšší konstrukce než u konkurenčních výrobků
- O 6 – 9 mm širší než srovnatelné konkurenční modely
- Vyšší hmotnost oproti srovnatelným konkurenčním modelům pro výjimečnou pevnost
- Nárazuvzdorné pryžové koncovky / dorazy
- Frézovaná spodní i vrchní pracovní plocha
- Pryžové rukojeti pro pohodlné přenášení i měření
- Vylepšené libely usnadňují kontrolu polohy bublinky
- Velká střední zapouzdřená libela

STANLEY	délka v cm	libely	☐	☒	▣	Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-524	60	3	-	6	3253561435249	519,83	629,00
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362	643,80	779,00
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485	685,12	829,00
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720	1 073,55	1 299,00
1-43-525	60, magnetická	3	-	6	3253561435256	602,48	729,00
1-43-537	90, magnetická	3	-	3	3253561435379	742,98	899,00
1-43-549	120, magnetická	3	-	3	3253561435492	784,30	949,00

KLASICKÉ VODOVÁHY

STANLEY



- Zvětšená centrální bublinková libela zaručuje odolnost a přesnost $\pm 0,5$ mm/m
- Vynikající viditelnost velkých trubcových bočních libel

- Nová robustní a lehká konstrukce
- Koncové krytky absorbují rázy při náhodném pádu
- V nabídce od 40 do 200 cm
- K dispozici jsou také modely s magnetickou základnou

STANLEY	délka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-43102	40	2	-	10	3253561431029	280,17	339,00
STHT1-43103	60	2	-	10	3253561431036	321,49	389,00
STHT1-43104	80	2	-	10	3253561431043	346,28	419,00
STHT1-43105	100	3	-	10	3253561431050	404,13	489,00
STHT1-43106	120	3	-	10	3253561431067	437,19	529,00
STHT1-43107	150	3	-	10	3253561431074	577,69	699,00
STHT1-43108	180	3	-	6	3253561431081	660,33	799,00
STHT1-43109	200	3	-	6	3253561431098	742,98	899,00
STHT1-43110	40, magnetická	2	-	10	3253561431104	362,81	439,00
STHT1-43111	60, magnetická	2	-	10	3253561431111	404,13	489,00
STHT1-43112	80, magnetická	2	-	10	3253561431128	412,40	499,00
STHT1-43113	100, magnetická	3	-	10	3253561431135	528,10	639,00
STHT1-43114	120, magnetická	3	-	10	3253561431142	577,69	699,00
STHT1-43115	150, magnetická	3	-	10	3253561431159	742,98	899,00
STHT1-43116	180, magnetická	3	-	6	3253561431166	825,62	999,00
STHT1-43117	200, magnetická	3	-	6	3253561431173	908,26	1 099,00

FATMAX® VODOVÁHY I-BEAM

STANLEY FATMAX



- Zesílená hliníková konstrukce kolejničového profilu
- Velké libely pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu

- Přesnost $\pm 0,5$ mm/m
- Stupnice na horní hraně vodováhy dílkovaná po 2 mm (POUZE U 60cm A 120cm VODOVAH)
- Držák na tužku

STANLEY	délka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-553	60	3	-	3	3253561435539	387,60	469,00
1-43-555	120	3	-	3	3253561435553	519,83	629,00
1-43-557	180	3	-	3	3253561435577	685,12	829,00
1-43-554	60, magnetická	3	-	3	3253561435546	437,19	529,00
1-43-556	120, magnetická	3	-	3	3253561435560	577,69	699,00
1-43-558	200, magnetická	3	-	3	3253561435584	784,30	949,00

VODOVÁHY I-BEAM 180°

STANLEY



- Odolná hliníková konstrukce kolejničového profilu pro vysokou pevnost
- 3 válcové libely: 1 pro horizontální, 1 pro vertikální měření a 1 otočná v rozsahu 180° (s dvěma stupnicemi 0° - 90° s dílkou po 2°)

- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu
- Přesnost $\pm 1,5$ mm/m

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-919	40	2	-	6	3253561429194	197,52	239,00
1-42-920	60	3	-	6	3253561429200	247,11	299,00
1-42-921	80	3	-	6	3253561429217	280,17	339,00
1-42-922	100	3	-	6	3253561429224	313,22	379,00
1-42-923	120	3	-	6	3253561429231	354,55	429,00

STANLEY® FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ

STANLEY
FATMAX



- Pevné hranolové libely, nejpřesnější v kategorii +/-0,5 mm/m
- Střední libela se zvětšovací efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- „V“ žlábek na spodní pracovní ploše pro přiložení k trubkám
- Velmi silné magnety zapuštěné do základny, 2x silnější než běžně používané

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094	660,33	799,00

FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ

STANLEY
FATMAX



- Pevná hliníková konstrukce
- Hranolové libely, nejpřesnější v kategorii +/-0,5 mm/m
- Střední libela se zvětšovací efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- „V“ žlábek na spodní pracovní ploše pro přiložení k trubkám
- Velmi silné magnety zapuštěné do základny, 2x silnější než běžně používané

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032	528,10	639,00

FATMAX® PRO BOX TORPEDO

STANLEY
FATMAX



- 2 fixní libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Střední libela se zvětšovací efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- 2 velmi silné magnety zapuštěné do základny
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu
- Pevná hliníková konstrukce

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHTO-42495	23	3	X	6	3253560424954	495,04	599,00

VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ

STANLEY



- Pevná a lehká hliníková konstrukce ideální pro drobná měření
- Magnetická základna pro připevnění ke kovovým konstrukcím
- 3 libely: horizontální, vertikální a 45°
- Střední libela chráněná před nárazy

STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657	197,52	239,00

VODOVÁHA TORPEDO

STANLEY

- Lehká a pevná vstříkovaná plastová ABS konstrukce

- 3 válcové libely: vertikální, horizontální a 45°



STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943	106,61	129,00

HADICOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Trubice pro hadicovou vodováhu
- Při otevřených zátkách zajištěn kompletní přístup vzduchu

- 2 vstříkované trubice se stupnicí (120 mm)



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-430	120	X	6	3253560424305	164,46	199,00

STRUNOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Ideální pro vyměřování zahrad a dlouhých vzdáleností, kde není příliš důležitá přesnost roviny
- Vodováha pro zavěšení na provázek při zaměřování terénu apod.

- Integrované háčky pro zavěšení
- Lehká hliníková odolná konstrukce



STANLEY	délka v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-287	80	1	-	6	3253560422875	73,55	89,00

STANLEY® MINI VODOVÁHA

STANLEY

- 2 libely, horizontální a vertikální
- Magnetická základna

- Lehká a pevná vstříkovaná plastová ABS konstrukce



STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-130	8,7	2	X	6	3253560421304	123,14	149,00

STANLEY® DESKOVÁ VODOVÁHA**STANLEY**

• Vhodné pro nastavení stolu, desek do roviny

• Připravené otvory pro možnost přichycení k desce



STANLEY	průměr v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-127	4,1	1	X	12	3253560421274	81,82	99,00

ZEDNICKÉ VODOVÁHY**STANLEY**

- Horizontální libela vlepěná do plastového ABS lůžka
- Vertikální libela vlepěná do plastového ABS lůžka přišroubovaného k tělu vodováhy

- Rukojeti ve vzájemné vzdálenosti 1 m pro pohodlnou manipulaci
- Černé ABS plastové koncovky / dorazy
- Hliníkové tělo



STANLEY	délka v cm	šířka v mm	výška v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-322	150	10	180	2	-	30	3253561423222	784,30	949,00
0-42-323	200	10	180	2	X	5	3253560423230	866,94	1 049,00
1-42-323	200	10	180	2	-	30	3253561423239	866,94	1 049,00

STANLEY® DIGITÁLNÍ SKLONOMĚŘ**STANLEY**

- Délka 400 mm
- LCD displej
- Měří úhly v rozsahu 0° - 180°

- 2 libely, horizontální a vertikální
- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Přesnost +/-0,1°



STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	3718,18	4499,00

FATMAX® DIGITÁLNÍ VODOVÁHY**STANLEY
FATMAX**

- Podsvícený LCD displej k snadnému čtení naměřených hodnot
- Automatické převrácení údajů na displeji i při práci nad hlavou
- Funkce HOLD
- Výběr z mnoha měřících jednotek (mm/m; °; %; C°; F)

- Paměť na posledních 9 měření
- Možnost kalibrace při náhodném pádu
- Zvuková signalizace při 0°; 45° a 90°
- Indikátor stavu baterií
- Přesnost +/-1 mm/m
- Dodáváno včetně voděodolného obalu



STANLEY	délka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	1 652,07	1 999,00
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	2 065,29	2 499,00
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	2 478,51	2 999,00

LASERY A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT LASEROVÝ PŘÍSTROJ

ROTAČNÍ LASERY

Pokud provádíte stavební úpravy požadující vyšší přesnost (např. 1,5 mm/30 m) při značném plošném rozsahu měření, budou pro vás nejlepší volbou rotační lasery RL HW+ a RL HVPW v kombinaci s detektorem laserového paprsku – tato sestava je vhodná pro profesionální používání. Systém automatické nivelace je velmi jednoduchý a intuitivní. Laser RL HGW s doplňkovými funkcemi uspokojí i požadavky stavebníků při dokončovacích pracích.

KŘÍŽOVÉ LASERY

Křížové lasery jsou nástroje vhodné zejména pro dokončovací práce. Budování příček, instalace podhledů, montáže zárubní, sanitárních zařízení, rozmístění nábytku apod... to vše můžete provádět s pomocí křížového laseru.



LASERY A ELEKTRONICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

STANLEY® lasery, optické a elektronické měřicí přístroje nabízí novou úroveň stavebních a opravářských prací. Stanley® přístroje snižují potřebný čas pro měření, současně s jeho vysokou přesností.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžitě promítají horizontální nebo vertikální čáru.

Elektronické detektory umožňují detekci míst s výskytem nosných konstrukcí, či elektrických kabelů a eliminují tak nákladná pochybení.

Zvýšení efektivity a snížení rizika vzniku chyb okamžitě vrací investici spojenou s pořízením těchto přístrojů.

LASEROVÉ VODOVÁHY


Nejjednodušší laserové přístroje pro vytýčení rovin, zejména při dokončovacích pracích. Hlavní výhodou je schopnost přenést danou rovinu na delší vzdálenost.

AL24 AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

Samonivelační automatická vodováha AL24 může být použita na venkovní stavební práce pro zaměření základů parkovišť, chodníků, příjezdových silnic, menší zahradní architekturu apod. S přesností 1,5 mm/45 m zajistí rychlé a efektivní provedení prací.

PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

Nástroje pro vyhledávání elektrických kabelů a sanitárního systému v sádkartonových deskách apod. V závislosti na typu můžete vyhledávat předměty v hloubce od 19 do 51 mm a získat grafický LED nebo LCD výstup. Dokonalejší modely detektorů mohou rozpoznat i druh materiálu.



DÁLKOMĚRY

TLM660 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®



STANLEY

- Pracovní dosah 200 m
- Přesnost měření +/-1 mm @ 10 m
- Standardní funkce, sčítání, odečítání hodnot, pythagorova věta, kontinuální měření
- Snadná obsluha, zvuková signalizace
- Paměť na posledních 30 měření
- Digitální sklonoměr
- 4 x zoom
- Podsvícený LCD displej
- Pracovní prostředí: -10 až +50 °C
- Dosah Bluetooth® 10 m
- IP 54
- Aplikace zdarma: STANLEY FloorPlan
- Rozměry: 149 x 61 x 31 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77347	TLM660	X	1	3253561773471	16 528,10	19 999,00

TLM330s LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®



STANLEY

- Pracovní dosah 100 m
- Přesnost měření +/-1 mm
- Standardní funkce, sčítání, odečítání hodnot, pythagorova věta, kontinuální měření
- Snadná obsluha, zvuková signalizace
- Paměť na posledních 20 měření
- Výsuvný doraz pro měření z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti měření: od horní hrany, od spodní hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závít 1/4" pro upevnění na stativ
- IP 54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (3 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77140	TLM330s	X	1	3253561771408	7 354,55	8 899,00

NOVÉ

TLM165s LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®



STANLEY

- Pracovní dosah 50 m
- Přesnost měření +/-1,5 mm
- Paměť na posledních 20 měření
- Standardní měření, sčítání, odečítání hodnot, funkce pythagorovy věty
- Výsuvný doraz pro měření z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti měření: od horní hrany, od spodní hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závít 1/4" pro upevnění na stativ
- IP 54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (3 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77139	TLM165s	X	1	3253561771392	3 718,18	4 499,00

NOVÉ

TLM65 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



STANLEY

- Pracovní dosah od 0,21 do 20 m
- Přesnost měření +/-3 mm
- Jednoduchá obsluha, měří a počítá vzdálenosti, velikosti ploch a objemů
- Kontinuální měření
- Podsvícený 4řádkový displej
- Funkce automatického vypnutí po 50 s
- IP 40
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77032	TLM65	X	1	3253561770326	2 147,93	2 599,00

NOVÉ

TLM50 LASEROVÝ DÁLKOMĚR



STANLEY

- Pracovní dosah od 0,15 do 15 m
- Přesnost měření +/-3 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuální měření
- Podsvícený displej
- Funkce automatického vypnutí
- IP 40
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77409	TLM50	X	1	3253561774096	1 900,00	2 299,00

SMART MEASURE PRO



STANLEY

- Pracovní dosah 137 m
- Přesnost měření +/-3 %
- Snadné měření rozměrů, ploch apod. z fotografií pořízených mobilním telefonem
- Funkce kalkulačky - výpočet potřebného materiálu
- Aplikace Smart Measure Pro zdarma ke stažení na App Store a Google Play
- Připojení Bluetooth
- Možnost exportu dat v souborech PDF, JPG, DXP

1. krok



2. krok



3. krok



4. krok



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77366	SMART MEASURE PRO	X	1	3253561773662	4 131,40	4 999,00

ROTAČNÍ LASERY

RL HW FATMAX® EXTERIÉROVÝ SAMONIVELAČNÍ ROTAČNÍ LASER

STANLEY FATMAX



- Pracovní dosah do 600 m při použití detektoru laserového paprsku
- Velmi odolný, vodotěsný vrchlík chránící rotační laserovou hlavu
- Rotační rychlost 600 ot/min
- Systém ochrany před náhodným posunem eliminuje chyby vzniklé např. posunutím stativu
- Přesnost nivelace +/-1,5 mm @ 30 m
- Rozsah samonivelace +/-5°
- Napájení: přibližně 24 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých baterií NiMH
- Vodě a prachu odolný IP 66
- Pracovní prostředí: -10 °C +50 °C
- Laserová dioda 635 Nm
- Třída laseru 2M
- Pracovní pozice: horizontální
- Obsah sady: rotační laser, detektor laserového paprsku, nabíječka, přepravní kufřík
- Detektor laserového paprsku: 1-77-133

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966	21 486,78	25 999,00

RL HV FATMAX® INTERIÉROVÝ SAMONIVELIZAČNÍ ROTAČNÍ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 400 m
- Velmi odolný, vodotěsný vrchlík chránící rotační laserovou hlavu
- Možnost naklánění rotační laserové hlavy pro vytýčení sklonu až 10°
- Variabilní rychlost rotace (0 / 150 / 300 / 600 ot/min)
- Režim kmitání laserového paprsku v nastavené výšce 10°, 45°, 90°
- Systém ochrany před náhodným posunem eliminuje chyby vzniklé např. posunutím stativu
- Rozsah samonivelace +/- 5°

- Přesnost nivelace: horizontální +/-1,5 mm @ 30 m, vertikální +/- 3 mm @ 30 m
- Vodě a prachu odolný IP 66
- Pracovní prostředí: -10 °C +50 °C
- Třída laseru 2M
- Laserová dioda 635 Nm
- Napájení: přibližně 24 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých baterií NiMH
- Obsah sady: rotační laser, dálkové ovládání, brýle, držák na zeď, nabíječka, přepravní kufřík
- Detektor laserového paprsku: 1-77-133 (není součástí balení)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973	21 486,78	25 999,00

RL HVPW FATMAX® ROTAČNÍ LASER SE ZELENÝM PAPSKEM

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 600 m
- Možnost naklánění rotační laserové hlavy pro vytýčení sklonu až 10°
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot/min)
- Režim kmitání laserového paprsku v nastavené výšce 10°, 45°, 90°
- Systém ochrany před náhodným posunem eliminuje chyby vzniklé např. posunutím stativu
- Rozsah samonivelace +/- 5°
- Přesnost nivelace: horizontální +/-0,5 mm @ 10 m, vertikální +/-1 mm @ 10 m
- Vodě a prachu odolný IP 66
- Laserová dioda 515 Nm a 650 Nm

- Napájení: přibližně 12 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých baterií NiMH
- Obsah sady: rotační laser, dálkové ovládání, brýle, držák na zeď, nabíječka, přepravní kufřík
- Detektor laserového paprsku: FMHT1-74266 (není součástí balení)
- Třída laseru 3R



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77441	RL HVPW	-	1	3253561774416	33 057,02	39 999,00

LINKOVÉ LASERY

FATMAX® LINKOVÉ LASERY 3 X 360°

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 20 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Projekce: 3 linky 3 x 360° (360° horizontální, 2 x 360° vertikální pod úhlem 90°)
- IP 54
- Obsah sady: Laser X3G (X3R), odrazový terčik, nabíječka, brýle, kufřík, manuál

- Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267 (není součástí balení)
- Detektor k laseru X3R: 1-77-132 (není součástí balení)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77356	X3G zelený paprsek	-	1	3253561773563	19 007,44	22 999,00
FMHT1-77357	X3R červený paprsek	-	1	3253561773570	14 461,98	17 499,00

FATMAX® LINKOVÉ LASERY 360° + 2V

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah do 20 m (při použití detektoru 50 m)
- Projekce horizontální linky 360°, 2x vertikální linky (vepředu a napravo), bodu dolů
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m, u bodu dolů +/-6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Možnost použití detektoru laserového paprsku (není součástí balení)
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení) - červený laser; 4x AA NiMH bateriemi (součást balení) - zelený laser
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" nebo 5/8" závitem

- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: laser, odrazový terčik, brýle, TSTAK box, manuál, alkalické baterie (pro červený laser); laser, odrazový terčik, brýle, TSTAK box, manuál, NiMH baterie, nabíječka (pro zelený laser)
- Detektor k laseru FMHT1-77443; FMHT1-74267 (není součástí balení)
- Detektor k laseru FMHT1-77416; 1-77-132 (není součástí balení)



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77443	360° + 2V zelený paprsek	-	1	3253561774430	13 635,54	16 499,00
FMHT1-77416	360° + 2V červený paprsek	-	1	3253561774164	11 569,42	13 999,00

SLL360 NEXT GENERATION LINKOVÉ LASERY

STANLEY



- Pracovní dosah do 20 m (červený laser); do 25 m (zelený laser)
- Projekce horizontální linky 360°, vertikální linky (vepředu) a kříže
- Přesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m

- Vodě a prachu odolný: IP 50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77594-1	SLL360 zelený paprsek	-	1	3253561775949	6 858,68	8 299,00
STHT77504-1	SLL360 červený paprsek	-	1	3253561775048	5 784,30	6 999,00

FATMAX® SCL KŘÍŽOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah do 10 m
- Pro použití v interiéru a exteriéru
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 130°) a kříže
- Přesnost nivelace +/-2,5 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Možnost použití detektoru laserového paprsku

- Napájení 3 tužkovými „AA“ bateriemi (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: SCL, odrazový terčik, příchytka, mini tripod, brýle, brašna, manuál, 3x AA baterie
- Detektor laserového paprsku: 1-77-132 (není součástí balení)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204	6 280,17	7 599,00

FATMAX® CL2XTI SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX.



- Ideální pro pokládání dlažby a obkládání stěn a mnoho dalších využití
- Promítá horizontální a vertikální laserovou linku
- Pro použití v interiéru a s pomocí detektoru laserových paprsků i v exteriéru
- Jasnější laserový paprsek pro snadnou viditelnost
- Samonivelační – pro rychlejší a přesnější měření
- Pracovní rozsah do 25 m
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m

- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Rozsah samonivelace +/- 4°
- Laserové diody: 2x 635 Nm
- Třída laseru: 2M
- Napájení 3 „AA“ bateriemi (součást dodávky) až pro 15 hodin provozu
- Obsah sady: CL2XTi křížový laser, magnetický terčik, L držák, vinylová brašna na celý komplet, detektor laserového paprsku s držákem
- Detektor laserového paprsku: 1-77-023

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217	8 263,64	9 999,00

FATMAX® CLLI SADA AUTOMATICKÉHO KŘÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX.



- Pracovní dosah 10 m
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m
- Laserové diody: 2 x 635 Nm

- Napájení 3 „AA“ alkalické baterie (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP 54
- Obsah sady: CLLi, rozpěrná tyč, magnetický terčik, adaptér, baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-123	CLLi	-	1	3253561771231	5 619,01	6 799,00

CUBIX NEXT GENERATION KŘÍŽOVÉ LASERY

STANLEY



NOVÉ

- Pracovní dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekce horizontální linky, vertikální linky a kříže
- Přesnost nivelace +/-6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu

- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP 50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77499-1	CUBIX zelený paprsek	-	1	3253561774997	3 552,89	4 299,00
STHT77498-1	CUBIX červený paprsek	-	1	3253561774980	2 147,93	2 599,00

CROSS90 NEXT GENERATION KŘÍŽOVÉ LASERY

STANLEY



NOVÉ

- Pracovní dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekce horizontální linky, 2x vertikální linky (vepředu a nalevo) a kříže
- Přesnost nivelace +/-5 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu

- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP 50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77592-1	CROSS90 zelený paprsek	-	1	3253561775925	5 288,43	6 399,00
STHT77502-1	CROSS90 červený paprsek	-	1	3253561775024	3 552,89	4 299,00

BODOVÉ LASERY

FATMAX® 2BODOVÉ LASERY S PROJEKČÍ KŘÍŽE

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 20 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 150°) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP 54
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" a 5/8" závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m

- Obsah sady: laser, adaptér, box TSTAK, brýle, nabíječka (zelený), NiMh baterie (zelený), AA baterie (červený), manuál
- Detektor k laseru FMHT1-77438: FMHT1-74267 (není součástí balení)
- Detektor k laseru FMHT1-77414: 1-77-132 (není součástí balení)



STANLEY	popis	☞	☒	📊	Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77438	zelený paprsek	-	1	3253561774386	10 495,04	12 699,00
FMHT1-77414	červený paprsek	-	1	3253561774140	8 924,79	10 799,00

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY S PROJEKČÍ KŘÍŽE

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 20 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 150°) a kříže
- Projekce: 5 laserových paprsků
- IP 54
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" a 5/8" závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m

- Obsah sady: laser, adaptér, box TSTAK, brýle, odrazový terčik, nabíječka (zelený), NiMh baterie (zelený), AA baterie (červený), manuál
- Detektor k laseru FMHT1-77442: FMHT1-74267 (není součástí balení)
- Detektor k laseru FMHT1-77415: 1-77-132 (není součástí balení)



STANLEY	popis	☞	☒	📊	Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77442	zelený paprsek	-	1	3253561774423	11 569,42	13 999,00
FMHT1-77415	červený paprsek	-	1	3253561774157	9 585,95	11 599,00

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 30 m (červený) a 45 m (zelený)
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce: 5 laserových paprsků
- IP 54
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" a 5/8" závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, brašna, odrazový terčik, nabíječka (zelený), NiMh baterie (zelený), AA baterie (červený), manuál
- Nelze použít detektor laserového paprsku



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77437	zelený paprsek	-	1	3253561774379	7 850,41	9 499,00
FMHT1-77413	červený paprsek	-	1	3253561774133	6 280,17	7 599,00

SPL3 NEXT GENERATION SAMONIVELAČNÍ 3BODOVÉ LASERY

STANLEY



- Pracovní dosah do 30 m (červený laser); do 35 m (zelený laser)
- Projekce 3 laserových paprsků (nahoru, dolů, dopředu)
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m (nahoru a dopředu); +/-6 mm @ 10 m (dolů)
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP 50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77593-1	SPL3 zelený paprsek	-	1	3253561775932	3 800,83	4 599,00
STHT77503-1	SPL3 červený paprsek	-	1	3253561775031	3 139,67	3 799,00

OPTICKÉ VODOVÁHY

FATMAX® AL32 OPTICKÁ VODOVÁHA

STANLEY
FATMAX



- 32násobné zvětšení
- Magneticky tlumený drátový kompenzátor v rozsahu +/-0,8" (+/-2°)
- Zámek kompenzátoru pro ochranu při přepravě
- Hledáček pro rychlé hrubé zaměření
- Velký zaostřovací knoflík
- Lomící hranol pro snadné pozorování kruhové libely při vyrovnávání
- Součástí sady je stativ a nivelační lať

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-245	AL32	-	1	3253561772450	9 090,08	10 999,00

AL24 OPTICKÁ VODOVÁHA

STANLEY



- Možnost připojení k topografickému stativu
- Vysoce kvalitní optická vodováha pro vyměřování a nivelaci
- 24násobné zvětšení
- Hrubé vyrovnání pomocí 3 stavěcích šroubů
- Magneticky tlumený drátový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámek kompenzátoru pro ochranu při přepravě
- Pevně spojené s adaptérem opatřeným 400 gon stupnicí (provedení GVP)
- Knoflíky jemného horizontálního posunu
- Hledáček pro rychlé hrubé zaměření
- Lomící hranol pro snadné pozorování kruhové libely při vyrovnávání
- Přesnost nivelace $\pm 1,6$ mm @ 50 m
- Pracovní dosah 90 m
- Dálkoměrná konstanta 100
- Stínítko pro práci při jasném světle
- Pracovní prostředí IP 54, -6°C - $+49^\circ\text{C}$
- Obsah sady - AL24, olovnice, imbusové klíče pro seřízení, stativ, nivelační lať a plastový kufřík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-160	AL24GVP	-	1	3253561771606	8 263,64	9 999,00

DETEKTORY LASEROVÉHO PAPRSKU

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD400 - ČERVENÝ

STANLEY

- Pro rotační lasery s červeným paprskem



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-133	RLD400 červený	-	1	3253561771330	2 974,38	3 599,00

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU LD200 - ČERVENÝ

STANLEY

- Pro vybrané červené linkové a křížové lasery



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-132	LD200 červený	-	1	3253561771323	2 974,38	3 599,00

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD400 - ZELENÝ

STANLEY

- Pro rotační lasery se zeleným paprskem



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74266	RLD400 zelený	-	1	3253561742668	2 974,38	3 599,00

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU LD200 - ZELENÝ

- STANLEY**
- Pro linkové a křížové lasery se zeleným paprskem



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74267	LD200 zelený	-	1	3253561742675	2 974,38	3 599,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HLINÍKOVÉ STATIVY

- STANLEY**
- Na spodní části válcového šroubu závěs pro upevnění olovnice
 - Typ 1-77-164 s výsuvným středovým segmentem (pracovní výška 102 – 292 cm)
 - Typ 1-77-163 standardní konstrukce (pracovní výška 97 – 160 cm)
 - Hlavní část tvoří hliníkové odlitky, ochranné desky, ploché teleskopické nohy a válcový upevňovací šroub s 5/8" závitem
 - Zámky teleskopických nohou se snadno uvolňují
 - Lehká a odolná konstrukce
 - Pevný ramenní / vázací popruh



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-163	97 - 160 cm	-	2	3253561771637	1 652,07	1 999,00
1-77-164	102 - 292 cm	-	2	3253561771644	4 131,40	4 999,00

TP2 TELESKOPICKÝ FOTOGRAFICKÝ STATIV

- STANLEY**
- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohama a středovou tyčí
 - Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
 - Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí
 - Rozsah výškového nastavení od 60 cm do 150 cm
 - Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněné k naklápěcí hlavicí
 - Středová tyč se vysouvá pomocí plastové kličky
 - Odolné plastové svorky a komponenty
 - Integrovaná libela
 - Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-201	60 - 150 cm	-	2	3253561772016	742,98	899,00

PROFESIONÁLNÍ ROZPĚRNÁ TELESKOPICKÁ TYČ



STANLEY

- Pro použití se všemi typy křížových laserů STANLEY®
- Pracovní rozpětí 110 - 280 cm
- Teleskopická, 3 segmenty
- Dílková stupnice po 5 mm a 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-221	2,8 m	-	1	3253561772214	2 313,22	2 799,00

TELESKOPICKÁ ROZPĚRNÁ TYČ



STANLEY

- Dodává se s pouzdem a posuvným adaptérem se závitem 5/8" pro připevnění přístrojů
- Pevná hliníková konstrukce
- 4dílná tyč se stupnicí, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou patkou
- Maximální délka 3,25 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-184	3,25 m	-	1	3253561771842	1 569,42	1 899,00

TELESKOPICKÁ ROZPĚRNÁ TYČ S TROJNOŽKOU



STANLEY

- Dodává se s trojnožkovou základnou pro lepší stabilitu
- Pevná hliníková konstrukce
- 5dílná tyč se stupnicí, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou patkou
- Maximální délka 3,6 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-022	3,6 m	-	1	3253561770227	2 065,29	2 499,00

FATMAX® ADAPTÉR K LASERŮM



STANLEY FATMAX

- Možnost rozsahu výšky až 20 cm - ideální při realizaci stropních pohledů
- Magnetická základna pro možnost připevnění na železnou konstrukci
- Možnost připevnění na rozpěrné tyče a sloupky
- 1/4" a 5/8" závit na připevnění ke standardním stativům

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77435	-	-	1	3253561774355	1 238,84	1 499,00

ADAPTÉR 1/4" - 5/8"

STANLEY

- Adaptér umožňuje připevnit lasery s 5/8" závitem ke stativům s 1/4" závitem

- Výška 2 cm
- Velká plocha základny



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-128	1/4" - 5/8"	-	1	3253561771286	205,79	249,00

ODRAZOVÉ TERČÍKY

STANLEY

- Zlepšuje viditelnost laserového paprsku

- Ideální pomocník při instalaci podhledů



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77368	zelený terčík	-	1	3253561773686	164,46	199,00
1-77-170	červený terčík	-	1	3253561771705	164,46	199,00

BRÝLE

STANLEY

- Brýle pro práci s laserovými přístroji zvyšující viditelnost paprsku
- Vhodné pro použití v prostředí s vyšší světelností

- Důležité: tyto brýle NEJSOU BEZPEČNOSTNÍ brýle pro práci s laserem



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77367	zelené brýle	-	1	3253561773679	214,05	259,00
1-77-171	červené brýle	-	1	3253561771712	214,05	259,00

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÍ LAŤ

STANLEY

- Standardní stavební teleskopická nivelační lať
- Lehká a pevná hliníková konstrukce pro práci za každého počasí

- 5 segmentů se stupnicí v cm a mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-161	5 sekcí; 5 m	-	1	3253561771613	1 238,84	1 499,00

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

PŘÍPRAVA PRO MĚŘENÍ POVRCHŮ A ROHŮ

Pro zaměření roviny stavebních základů, příjezdové cesty či výšky sloupků oplocení, použijte optickou vodováhu nebo rotační laser pro větší přesnost měření.



K ověření výsledku měření přeneste rotační laser na druhou stranu zaměřovaného objektu a zaměřte rovinu.

Na slunci použijte detektor laserového paprsku.

Nezapomínejte, že rotační a optické vodováhy vyžadují občasnou kontrolu / kalibraci. Přístroje můžete zkontrolovat a zkalibrovat dle návodu v manuálu. Kalibraci nemusí provádět výrobce ani servis a není předmětem záruky.

Laserové a optické přístroje jsou přesná měřidla; jejich uskladnění a používání musí být věnována odpovídající péče.


Podpovrchové vyhledávače nezapomeňte po umístění na pracovní povrch zapnout.



DŮLEŽITÉ!

Rotační a optické nástroje mají rovinu nastavenou během kalibračního procesu; ta se může časem a nesprávným použitím změnit. Nezapomeňte na pravidelné kontroly zařízení, prováděné uživatelem podle návodu uvedeného v manuálu.

Pro kontrolu přesnosti měření přeneste zařízení i na druhou stranu měřeného objektu.



PODPOVRCHOVÉ VYHLEDÁVAČE

PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ INTELLILASER™ PRO



STANLEY

- Detekce dřevěných i kovových sloupků
- Kalibrace jedním tlačítkem
- LCD display
- Barevná i zvuková indikace
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky 25 mm
- Vyhledává kabely pod napětím (120/240 V) do 50 mm
- Délka laserového paprsku 6 m
- Vyhledává materiály pod sádrokartonovými a dřevěnými deskami a pod linoleem

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-260	IntelliLaser™ Pro	X	1	3253560772604	1 321,49	1 599,00

FATMAX® PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ S300



STANLEY FATMAX

- Kalibrace pomocí 1 tlačítka
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky 38 mm
- Vyhledává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
- Zvuková a LED signalizace při nalezení kabelů
- Přesné zaměření středu sloupků

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	1	3253560774073	908,26	1 099,00

PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ S200



STANLEY

- Kalibrace pomocí 1 tlačítka
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky 19 mm
- Vyhledává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
- Zvuková a LED signalizace při nalezení kabelů
- Přesné zaměření středu sloupků

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77406	Stud Finder S200	X	1	3253560774066	701,65	849,00

PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ S150



STANLEY

- Kalibrace pomocí 1 tlačítka
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky 38 mm
- Vyhledává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
- Zvuková a LED signalizace při nalezení kabelů
- Přesné zaměření hrany sloupků

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77404	Stud Finder S150	X	1	3253560774042	453,72	549,00

INTELITOLS

INSPEKČNÍ KAMERA



STANLEY

- 6cm barevný LCD display, rozlišení 640 x 480
- Možnost rotace displaye 360°
- Délka kabelu 90 cm, průměr 8 mm
- 8 nastavení kontrastu a jasů displaye
- LED světlo na konci kamery
- Napájení: 4 x AA, provozní doba až 6 hod.
- IP 67
- Příslušenství: háček, magnet, zrcátko

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77363	Inspekční kamera	-	1	3253560773632	2 891,74	3 499,00

MULTIMETR



STANLEY

- Velký LCD display
- Indikace vybité baterie
- 7 typů měření: stejnosměrné a střídavé napětí; stejnosměrný proud; odpor; průchodnost; polarita diod; teplota
- Funkce: indikace polarity; přidržení dat; indikace překročení rozsahu
- Max. přípustné vstupní napětí: 300 V
- Max. přípustný vstupní proud: 10 A
- Rozsah frekvence: 40 - 400 Hz
- Rozsah měřené teploty: 0 - 1000 °C
- Pracovní prostředí: 0 - 50 °C

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77364	Multimetr	X	1	3253560773649	825,62	999,00

INFRAČERVENÝ TEPLMĚR



STANLEY

- Rozsah měřené teploty: -38 až +520 °C
- Přesnost měření: +/-2 °C nebo 2 % hodnoty
- Poměr vzdálenosti k cílovému bodu 8:1
- Automatické vypnutí po 1 minutě nečinnosti
- Možnost nastavení referenční teploty - barevná indikace rozdílu
- Indikace vybité baterie
- Přepínání jednotek °C a °F
- IP 20
- Třída laseru II
- Napájení: 2 x AAA (1,5 V)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77365	Infračervený teploměr	X	1	3253560773656	1 238,84	1 499,00

VLHKOMĚR



STANLEY

- Velký LCD display
- Indikace vybité baterie
- Dvě stupnice: pro dřevo a stavební materiály
- Automatické vypnutí po 1 minutě nečinnosti
- Testovací zdičky v ochranném krytu
- Pracovní prostředí: 0 - 40 °C
- Napájení: 4 x AAA (1,5 V)
- Příslušenství: pouzdro; převodní tabulka materiálů
- IP 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-030	Vlhkoměr	X	1	3253560770303	1 238,84	1 499,00

NÁŘADÍ PRO ŘEZÁNÍ



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI SPRÁVNÝ NŮŽ

NOŽE S PEVNOU ČEPELÍ

Vhodné pro všechny typy náhradních plátek Stanley®. Jsou konstruovány pro práci pod velkou zátěží. Přestože se jedná o nože s pevnou čepelí, většina disponuje systémem rychlé výměny náhradních plátek.



NOŽE SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

Vhodné pro téměř všechny typy náhradních plátek STANLEY®. Jejich parametry jsou obdobné jako u nožů s pevnou čepelí, ale hlavní předností je možnost bezpečného zasunutí čepele do rukojeti.



NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

Výhodou těchto nožů je trvale ostrý hrot čepele, která je přitom dostatečně silná a odolná proti zlomení při působení vyššího tlaku na nůž.



NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ 9 MM

Ideální na řezání materiálů se slabým povlakem.



MODELÁŘSKÉ, SPORTOVNÍ A KAPESNÍ NOŽE

Tato řada je v tomto katalogu rozšířena o nové modely. Sportovní a kapesní nože najdou využití v širokém rozsahu činností.



NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

FATMAX® NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Velmi pevná 25mm čepel pro vysoké zatížení
- Blokovací tlačítko drží pevně čepel v požadované poloze
- Kovová vodítka čepel
- Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce
- Integrovaný zásobník na 4 náhradní čepel
- Rychlá výměna čepel bez použití dalších nástrojů

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	354,55	429,00

FATMAX® NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce
- Kovová vodítka čepel z nerezové oceli

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	271,90	329,00
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	147,93	179,00
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	110,74	134,00

NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

STANLEY



STHT10268

10-409

NOVÉ

- Kovová vodítka čepel z nerezové oceli
- Ergonomicky tvarované tělo s pryžovým opláštěním pro pevné a pohodlné držení
- Blokovací kolečko drží čepel v požadované poloze během řezání
- **STHT10268 dostupný od června 2018**

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10268-0	18	165	X	6	3253560102685	156,20	189,00
STHT10268-1	18	165	-	12	3253561102684	156,20	189,00
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	114,88	139,00
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	114,88	139,00

KOVOVÉ A KOVOPLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

STANLEY



STHT10341

STHT10345

NOVÉ

- Polohovací jezdec se zarážkami pro vysouvání
- Bezpečnostní držák pro odlomení čepel
- STHT10340 a STHT10341 - kovové nože
- STHT10344 a STHT10345 - kovoplastové nože

STANLEY	šířka čepel v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10340-0	9	165	X	12	3253560103408	65,29	79,00
STHT10341-0	18	195	X	12	3253560103415	81,82	99,00
STHT10344-0	9	165	X	12	3253560103446	61,16	74,00
STHT10345-0	18	195	X	12	3253560103453	73,55	89,00

FATMAX® NOŽE TPR S ODLAMOVCÍ ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX

- Kovová vodítka čepele z nerezové oceli
- Ergonomicky tvarované tělo s pryžovým opláštěním pro pevné a pohodlné držení

- Blokovací kolečko / jezdec drží čepel v požadované poloze během řezání



NOVÉ

STANLEY	šířka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10328-0	9	185	X	6	3253560103286	139,67	169,00
FMHT10329-0	18	185	X	6	3253560103293	156,20	189,00
FMHT10330-0	25	230	X	4	3253560103309	189,26	229,00
FMHT10337-0	9	185	X	6	3253560103378	139,67	169,00
FMHT10338-0	18	185	X	6	3253560103385	156,20	189,00
FMHT10339-0	25	230	X	4	3253560103392	189,26	229,00

NOŽE INTERLOCK S ODLAMOVCÍ ČEPELÍ

STANLEY

- Velmi odolná kovová konstrukce

- Snadná výměna čepele bez použití dalších nástrojů



STANLEY	šířka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	156,20	189,00
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	189,26	229,00
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	189,26	229,00
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	189,26	229,00

NOŽE STANDARD S ODLAMOVCÍ ČEPELÍ

STANLEY

- Nový ergonomický design s bimateriálovou rukojetí
- Pryžové opláštění rukojeti
- Plastová konstrukce s kovovými vodítky čepele

- STHT10266 dodáváno se 3 ks čepelí
- STHT0-10264 dodáváno s 1 ks čepele
- **STHT10266 dostupné od června 2018**



NOVÉ

STANLEY	šířka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10264	9	140	X	6	3253560102647	81,82	99,00
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661	139,67	169,00
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660	139,67	169,00

PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVCÍ ČEPELÍ

STANLEY

- Dvoudílná plastová konstrukce umožňující rychlou výměnu čepele

- Polohovací jezdec se zarážkami pro vysouvání
- Bezpečnostní držák pro odlomení čepele



STANLEY	šířka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	65,29	79,00
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	65,29	79,00
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	48,76	59,00
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	48,76	59,00

STANLEY® 18MM PLASTOVÝ NŮŽ SE 3 KS NÁHRADNÍCH ČEPELÍ

STANLEY

- Plastová konstrukce s kovovými vodítky čepele
- Blokovací kolečko drží čepel v požadované poloze během řezání

- Integrovaný zásobník se 3 ks náhradních čepelí
- **STHT10268 dostupné od června 2018**



NOVÉ

STANLEY	šířka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10265-0	18	200	X	30	3253560102654	98,35	119,00

NOŽE SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

FATMAX® DVOUPLÁTKOVÝ ZASOUVACÍ NŮŽ

STANLEY
FATMAX



- Posuvník na dvě čepele
- Velmi snadná výměna nožových plátek
- Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí
- Ergonomická rukojeť s neklouzavým povrchem
- Opěrka pro palec
- Patentovaný zámek čepel Interlock držící pevně čepel zvyšuje bezpečnost používání

- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Velmi odolný proti korozi
- Nožové plátky součástí balení: 2x 11-700
2x 11-983




STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-789	180	X	6	3253560107895	296,69	359,00

FATMAX® ZASOUVACÍ NŮŽ EXO

STANLEY
FATMAX



- Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí
- Pryžové obložení rukojeti
- Inovativní výměna nožové čepel
- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Značná odolnost vůči běžně užívaným rozpouštědlům: benzínu, terpentýnu, apod.



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10288	180	X	4	3253560102883	247,11	299,00

FATMAX® NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Integrovaný zásobník na 5 náhradních čepelí
- Ochranná pojistka proti samovolnému zasunutí čepel
- Uvolňovací tlačítko zásobníku s čepelimi
- Pryžové obložení rukojeti
- Velmi snadná výměna nožové čepel

- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Značná odolnost vůči běžně užívaným rozpouštědlům: benzínu, terpentýnu, apod.
- 0-10-778: 5x čepel FatMax® (0-11-700)
- 7-10-778: 5x karbidová čepel (0-11-800)

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-778	170	X	6	3253560107789	280,17	339,00
7-10-778	170	X	6	3253567107782	296,69	359,00

KOVOVÝ NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ 99E

STANLEY



- Původní originální nůž STANLEY® se zasouvací čepelí
- Tělo vyrobeno ze slitiny zinku – lehký a odolný
- Nastavení čepel v 5 různých polohách

- Zámek čepel Interlock drží pevně čepel v žádané poloze
- V těle integrovaný zásobník náhradních čepelí (3 ks čepelí v dodávce)

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-10-099	155	X	12	3253562100993	180,99	219,00
1-10-099	155	-	12	3253561100994	180,99	219,00

NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

STANLEY

- Tvar těla nože ideální pro přesné řezání
- Zasouvací čepel pro zvýšenou bezpečnost práce
- Snadná a rychlá výměna čepel

- K výměně nožové čepel není zapotřebí dalšího nástroje
- Ergonomický tvar nože je vhodný pro řezání koberců



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-707	160	X	6	3253560107079	164,46	199,00

PLASTOVÝ NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ

STANLEY

- Plastové odlehčené tělo ze vstřikovaného ABS, odolné proti nárazům
- Možnost zajištění čepel v 5 polohách

- Rychlá a snadná výměna čepel bez použití dalšího nástroje



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-088	150	X	12	3253560100889	98,35	119,00

NOŽE S PEVNOU ČEPELÍ

FATMAX® NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY FATMAX

- Magnetický držák čepel
- Zámek čepel
- Integrovaný zásobník na 5 náhradních plátek

- Rukojeť opatřená pryžovými panely
- Automatické vysunutí plátky ze zásobníku
- Uvolňovací tlačítko zásobníku s čepelimi



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-780	170	X	6	3253560107802	280,17	339,00

KOVOVÝ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY

- Lakovaný vroubkovaný povrch pro lepší uchopení
- Patentovaný zámek čepel Interlock držící pevně čepel zvyšuje bezpečnost používání

- Dodáván se 3 náhradními čepelimi



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-299	136	X	12	3253560102999	114,88	139,00

NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY



- Tvar těla nože ideální pro přesné řezání
- Pevná čepel pro zvýšenou bezpečnost práce
- Snadná a rychlá výměna čepel
- K výměně nožového plátku není zapotřebí dalšího nástroje

- Ergonomický tvar nože je vhodný pro řezání koberců

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-705	140	X	6	3253560107055	156,20	189,00

SKLÁDACÍ NOŽE

SKLÁDACÍ NŮŽ FATMAX® S DVOJITOU ČEPELÍ

STANLEY FATMAX



- Univerzální použití jednoho nože s dvojitou čepelí
- Možnost použití např. delvovité nebo háčkové čepel
- Rychlá výměna čepel zaručuje vyšší rychlost a efektivitu práce



- Delší životnost čepel - použití správné čepel pro určitou práci
- Složení do kompaktní velikosti umožňuje pohodlné uložení



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-10502	180	X	6	3253560105020	346,28	419,00

FATMAX® SKLÁDACÍ NŮŽ

STANLEY FATMAX



- Ergonomická, robustní konstrukce pro vysoké zatížení
- Zasouvací čepel pro zvýšenou bezpečnost práce

- Snadná a rychlá výměna čepel
- Integrovaný zásobník v těle nože na 3 čepel FatMax® (11-700)

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-825	140	X	6	3253560108250	271,90	329,00

FATMAX® SKLÁDACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY FATMAX



- Ergonomická, robustní, kovová konstrukce pro vysoké zatížení
- Měkčená rukojeť pro pohodlné a pevné držení nože

- Snadná a rychlá výměna čepel nože
- Integrovaný zásobník v těle nože
- Spona pro upevnění na opasek

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	271,90	329,00

SPORTOVNÍ, SPECIÁLNÍ A HOBBY NOŽE

QUICKSLIDE SPORTOVNÍ NŮŽ

STANLEY



- Víceúčelový nůž
- Pevná kovová konstrukce
- Otevírací čepel má vroubkované ostří a je 75 mm dlouhá
- Vysouvací nůž používá standardní řemeslnické čepel
- K výměně čepel není potřeba další nástroj
- Mechanický zámek zabraňuje současnému otevření nože a vysunutí čepel
- Jezdec pro snadné vysouvání / zasouvání čepel palcem

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-813	120	X	2	3253560108137	453,72	549,00
9-10-813	120	X	12	3253569108138	453,72	549,00

FATMAX® SPORTOVNÍ NŮŽ S OTVÍRÁKEM

STANLEY FATMAX



- Víceúčelový nůž
- Pevná kovová konstrukce
- Otevírací čepel má vroubkované ostří a je 80 mm dlouhá
- Zámek pro blokování otevřené čepel
- Integrovaný otvírák

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10312	120	X	6	3253560103125	371,07	449,00

FATMAX® SPORTOVNÍ NŮŽ

STANLEY FATMAX



- Víceúčelový nůž
- Pevná kovová konstrukce
- Otevírací čepel má vroubkované ostří a je 80 mm dlouhá
- Zámek pro blokování otevřené čepel

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10311	120	X	6	3253560103118	371,07	449,00

QUICKSLIDE KOVOVÝ KAPESNÍ NŮŽ

STANLEY



- Celokovová konstrukce – pevná a odolná
- Výměna čepel bez použití dalších nástrojů – snadnější než u standardních řemeslnických nožů
- Snadné ovládání zasouvacího mechanismu pouze jednou rukou
- Pojistka polohy čepel zabraňuje nechtěnému vysunutí
- Integrovaná spona pro připevnění na opasek
- Pro použití se všemi standardními náhradními plátky
- Kompaktní kapesní velikost

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-810	145	X	6	3253560108106	271,90	329,00
9-10-810	145	-	12	3253569108107	280,17	339,00

SPORTOVNÍ NŮŽ SKELETON

**STANLEY**

- Titanový povlak čepele pro dlouhou životnost ostří
- Vyroben z velmi pevné a odolné nerezové oceli
- Količek na čepeli usnadňuje otevírání nože tlakem palce

- Zámek pro blokování otevřené čepele
- Otvor pro provlečení šňůrky

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-253	175	X	6	3253560102531	247,11	299,00

FATMAX® BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

**STANLEY
FATMAX**

- Bezpečnostní nůž s automaticky zasouvací čepelí
- Čepel na řezání pásek a fólií

- Pogumovaná rukojeť
- Integrovaný zásobník na čepele

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-242	175	X	4	3253560102425	288,43	349,00

FATMAX® NŮŽ NA IZOLACE

**STANLEY
FATMAX**

- Čepel z nerezové oceli o délce 350 mm a tloušťce 2 mm
- Bimateriálová rukojeť
- Dva typy ostří na čepeli pro lehčí řez různých izolačních materiálů (pěnový blok, vata, polystyren apod.)

- Otvor v rukojeti umožňující zavěšení

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10327	350	X	2	3253560103279	371,07	449,00

KERAMICKÝ BEZPEČNOSTNÍ MINIŘEZÁK

**STANLEY**

- Odolné plastové tělo řezáku
- Integrovaný magnet v těle řezáku - možnost přichycení na železných předmětech
- Design keramické čepele zabraňuje nechtěnému pořezání
- Vhodné pro řezání papíru, obalů apod.



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10291	-	X	12	3253560102913	123,14	149,00

KERAMICKÝ BEZPEČNOSTNÍ ŘEZÁK

**STANLEY**

- Odolné plastové tělo řezáku
- Integrovaný magnet v těle řezáku - možnost přichycení na železných předmětech
- Automatické zasouvání čepele pro vyšší bezpečnost
- Vhodné pro řezání kartonů, obalů apod.



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10292	-	X	12	3253560102920	230,58	279,00

KERAMICKÝ ŘEZÁK - TUŽKA

STANLEY

- Odolné plastové tělo řezáku
- Vhodné pro řezání kartonů, obalů apod.
- Snadná výměna/otočení keramické čepel



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10293	-	X	12	3253560102937	288,43	349,00

ŘEMESLNICKÝ SKALPEL INTERLOCK

STANLEY

- Zámek Interlock drží čepel pevně i při silném bočním namáhání
- Rychlá a snadná výměna čepel bez nutnosti použití dalších nástrojů
- Pevná a odolná celokovová konstrukce s vroubkovaným povrchem
- Dodáván s 5 náhradními skalpelovými plátky



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-590	122	X	12	3253560105907	222,31	269,00

SKALPEL

STANLEY

- Dodáván s náhradními čepelmi 11-411
- Vroubkovaná rukojeť
- Převlečná pojistka čepel



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-401	120	X	6	3253560104016	139,67	169,00

ŘEMESLNICKÝ SKALPEL

STANLEY

- Jednorázový skalpel pro přesnou práci
- Zúžené tělo umožňuje přesné vedení čepel
- Čepel je chráněna plastovým návlekm
- Osazen čepelí 5901



STANLEY	délka v mm	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-601	140	3	X	12	3253560106010	65,29	79,00
1-10-601	140	50	-	50	3253561106019	453,72	549,00

SADA MODELÁŘSKÉHO NOŽE S VYMĚNITELNÝMI ČEPELEMI

STANLEY

- Kompaktní sada čepelí pro hobby použití
- Dvě velikosti skalpelů
- Snadná a bezpečná výměna čepelí
- Obsah sady: 2 x rukojeť skalpelu; 3 x čepel 11-221; 2 x čepel 11-115; 2 x čepel 5mm s úhlem 45°; 2 x čepel 4mm; čepel 11mm (oblá); čepel 11mm; čepel 11mm (dlátovitá)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-73872	14dílná sada	X	12	3253560738723	247,11	299,00

FATMAX® POUZDRO NA NŮŽ

STANLEY
FATMAX



- Plastová výstelka odolávající opotřebení a propíchnutí
- Spona pro připevnění na opasek
- Vyrobené z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Způsob prošíání materiálu odolává velké zátěži
- Přední kapsa na 10 nožových plátek
- Pouzdro vhodné na všechny typy Stanley nožů
- Vhodné na nožové plátky 1992

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-028	160	X	6	3253560100285	164,46	199,00

ODLAMOVACÍ ČEPELE

FATMAX® KARBIDOVÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY
FATMAX



- Nové odlamovací čepele, které vydrží 10x déle ostře než běžné čepele
- Laserem upravené ostří vyrobené ze slinutého karbidu
- Tvrdost slinutého karbidu je hned druhá za diamantem

STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11825	25	5 ks	X	10	3253560118259	147,93	179,00
STHT3-11825	25	20 ks	X	10	3253563118256	495,04	599,00
STHT0-11818	18	5 ks	X	10	3253560118181	123,14	149,00
STHT2-11818	18	10 ks	X	10	3253562118189	164,46	199,00
STHT8-11818	18	50 ks	X	6	3253568118183	660,33	799,00

FATMAX® ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobeny z uhlíkové oceli
- Patentované, indukčně kalené ostří
- O 100 % delší doba životnosti než u standardních plátek
- Zvláštní tepelné zpracování zajišťuje vysokou pružnost – i při silné boční zátěži se čepel následně narovná
- Snížené riziko prasknutí při bočním namáhání
- Zvýšená bezpečnost práce

STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-725	25	5 ks	X	6	3253560117252	98,35	119,00
2-11-725	25	10 ks	X	10	3253562117250	123,14	149,00
3-11-725	25	20 ks	-	10	3253563117259	313,22	379,00
0-11-718	18	5 ks	X	10	3253560117184	48,76	59,00
2-11-718	18	10 ks	X	10	3253562117182	81,82	99,00
3-11-718	18	50 ks	-	1	3253563117181	288,43	349,00

ODLAMOVACÍ ČEPEL 25 MM

STANLEY



- Zásobník se štěrbinou na odlamování čepele a prostorem pro ukládání použitých segmentů
- Síla čepele 1 mm pro zvlášť vysoké zatížení
- 6 segmentů

STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-325	25	10 ks	X	10	3253560113254	164,46	199,00
1-11-325	25	20 ks	-	10	325356113253	271,90	329,00

ODLAMOVACÍ ČEPEL 18 MM

STANLEY

- Zásobník se štěrbinou na odlamování čepele a prostorem pro ukládání použitých segmentů
- 7 segmentů



STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-301	18	10 ks	X	10	3253560113018	81,82	99,00
2-11-301	18	5 ks	X	10	3253562113016	61,16	74,00
1-11-301	18	10 x 10 ks	-	1	3253561113017	701,65	849,00

EXTRA SILNÁ ODLAMOVACÍ ČEPEL 18 MM

STANLEY

- Zásobník se štěrbinou na odlamování čepele a prostorem pro ukládání použitých segmentů
- Zvýšená síla čepele – pro vysoké zatížení
- 7 segmentů



STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-219	18	8 ks	X	10	3253560112196	81,82	99,00

ODLAMOVACÍ ČEPEL 9 MM

STANLEY

- Zásobník se štěrbinou na odlamování čepele a prostorem pro ukládání použitých segmentů
- 12 segmentů



STANLEY	rozměry v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-300	9	10 ks	X	10	3253560113001	65,29	79,00
1-11-300	9	10 x 10 ks	-	1	3253561113000	536,36	649,00
2-11-300	9	5 ks	X	10	3253562113009	44,63	54,00

PEVNÉ ČEPELE

KARBIDOVÉ ČEPELE

**STANLEY
FATMAX**

- Nové nožové čepele, které vydrží 10x déle ostré než běžné čepele
- Laserem upravené ostří vyrobené ze slinutého karbidu

- Tvrdost slinutého karbidu je hned druhá za diamantem



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-800	5 ks	X	10	3253560118006	73,55	89,00
2-11-800	10 ks	X	10	3253562118004	131,41	159,00
8-11-800	50 ks	X	10	3253568118008	619,01	749,00

FATMAX® ČEPELE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobeny z uhlíkové oceli
- Patentované, indukčně kalené ostří
- O 100 % delší doba životnosti než u standardních plátek



- Zvláštní tepelné zpracování zajišťuje vysokou pružnost – i při silné boční zátěži se čepel následně narovná
- Snížené riziko prasknutí při bočním namáhání
- Zvýšená bezpečnost práce

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-700	5 ks	X	10	3253560117009	40,50	49,00
2-11-700	10 ks	X	10	3253562117007	81,82	99,00
4-11-700	50 ks	-	1	3253564117005	304,96	369,00
1-11-700	100 ks	-	1	3253561117008	395,87	479,00

ČEPELE 1991

STANLEY



- Víceúčelová čepel vhodná zejména pro řezání papíru, kartonu, kůže, apod.

- Vhodný pro všechny standardní nože STANLEY® (s výjimkou nože 99E)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-911	5 ks	X	10	5000366119113	40,50	49,00
1-11-911	100 ks	-	1	3253561119118	313,22	379,00

ČEPELE 1992

STANLEY



- Původní víceúčelová čepel pro vysokou zátěž
- Vhodná pro všechny standardní nože STANLEY®

- Vhodná zejména pro řezání koberců, PVC podlahových krytin apod. vyžadující pevnější a tvrdší čepel

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-921	5 ks	X	10	5000366119212	40,50	49,00
2-11-921	10 ks	X	10	3253562119216	65,29	79,00
3-11-921	10 ks	-	10	3253563119215	65,29	79,00
6-11-921	10 x 10 ks	-	1	3253566119212	470,25	569,00
1-11-921	100 ks	-	1	3253561119217	371,07	449,00
4-11-921	400 ks	-	1	3253564119214	1 073,55	1 299,00
3-11-916	10 ks	X	10	3253563119161	73,55	89,00
6-11-916	10 x 10 ks	-	1	3253566119168	470,25	569,00
1-11-916	100 ks	-	1	3253561119163	354,55	429,00

ČEPELE 1996

STANLEY



- Háčková čepel se dvěma zkosenými hroty, ideální pro proříznutí a následné dělení koberců, pružných podlahových a střešních krytin a jiných deskových materiálů

- Vhodná pro všechny standardní nože STANLEY®

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-983	5 ks	X	10	5000366119618	48,76	59,00
1-11-983	100 ks	-	1	3253561119835	552,89	669,00

SPECIÁLNÍ ČEPELE

NÁHRADNÍ KOTOUČ 45 MM


- STANLEY** • Náhradní kotoučová čepel pro řezák
STHT0-10194



STANLEY	průměr v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11942	45	1 ks	X	4	3253560119423	98,35	119,00

SKALPELOVÉ ČEPELE 5901

- STANLEY** • Rovná skalpelová čepel pro všeobecné použití • Pro použití se skalpelem 10-590



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-221	3 ks	X	10	3253560112219	44,63	54,00
1-11-221	50 ks	-	1	3253561112218	230,58	279,00

KONKÁVNÍ ČEPEL 5192

- STANLEY** • Konkávně tvarovaná čepel • Pro precizní řezání kůže a vyřezávání uvnitř větších ploch materiálu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-952	5 ks	X	10	3253560119522	65,29	79,00
1-11-952	100 ks	-	1	3253561119521	908,26	1 099,00

ŠKRABKA NA SKLO S NÁHRADNÍMI ČEPELEMI

- STANLEY** • Ergonomický design • Dodávána s 5 ks náhradních čepelí



STANLEY	šířka čepel v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-217	40	X	12	3253560282172	81,82	99,00

PLASTOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Pro odstranění barvy / nálepek z oken
- Dodávána s lichoběžníkovou čepelí 1992

- Plastové žluté tělo s ochranným krytem čepele



STANLEY	šířka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-590	60	X	12	5000366105932	57,02	69,00

KOVOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Profesionální model
- Pro žiletkové čepele

- Mosazný posuvný jezdec sloužící k vysouvání / zasouvání čepele



STANLEY	šířka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-500	40	X	10	3253560285005	164,46	199,00
0-28-510	čepel 40 mm, 10 ks	X	10	3253560285104	81,82	99,00

ŠKRABKA NA BARVU

STANLEY

- Kalená brousitelná čepel
- Možnost úschovy náhradního plátku v těle škrabky

- Čtyřbřitové čepele, dva břity pro ořezávání
- Vyrobená z odolného a pevného plastu s šroubovým upevňovacím čepem



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-619	64 x 230 mm	-	12	3253560286194	205,79	249,00

NÁHRADNÍ ČEPEL PRO ŠKRABKU NA BARVU

STANLEY

- Náhradní čepel pro škrabku 28-619



STANLEY	délka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-292	64	X	5	3253560282929	73,55	89,00

NOŽE A ČEPELE

KÓD		11-800 11-700 11-921	11-911	11-987	11-983	11-952	11-221 11-115	15-276 15-277
NOŽE S PEVNOU ČEPELÍ	0-10-818	●	●		●	●		●
	0-10-780	●	●		●	●		●
	1-10-550	●	●		●			●
	0-10-010	●	●	●	●	●		●
	2-10-199	●	●		●			●
	0-10-299	●	●		●	●		●
	0-10-129	●	●		●	●		●
NOŽE SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ	0-10-789	●	●		●	●		
	0-10-819	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	1-10-122	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	0-10-020	●	●		●	●		
	0-10-779	●	●		●	●		
	0-10-189	●	●	●	●	●		
	0-10-810	●	●		●	●		
	2-10-099	●		●	●	●		
	0-10-088	●	●		●	●		
SKALPEL	0-10-590					●		
ŠKRABKA	0-28-590	●			●			

RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

PŘÍPRAVA


Řezaný předmět vždy bezpečně upněte do svěráku. Dbejte na správném napnutí pilového listu; je-li příliš volný, může se prohnut a zlomit. Při řezání trubek se ujistěte, že je bezpečně uzavřen jejich přívod (voda, plyn apod.). Tenký plech si při řezání vložte mezi 2 překližkové desky, které ho zpevní. Vyberte pilový list s takovou velikostí zubů, aby alespoň 3 byly vždy současně v řezu. Řezání provádějte s malým sklonem pily, bude potom jemnější a plynulejší.

ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH TRUBEK

Pro řezání ocelových trubek použijte pilový plátek s nejméně 24 TPI. Řežte až do proniknutí pilového plátku skrze stěnu ocelové trubky. Poté trubku pootočte směrem od sebe a pokračujte v řezu navazujícím na předchozí – předejete tak vibracím během řezání.




ŘEZÁNÍ SILNĚJŠÍCH TYČÍ

Při řezání silnějších tyčí či hranolů si označte čáru řezu kolem dokola. První řez vedte do průniku horního okraje pilového listu materiálem. Pak přetočte tyč od sebe a stejným způsobem pokračujte až do úplného přefříznutí předmětu.



DOKONČOVÁNÍ ŘEZU

Při řezání rozměrnějších předmětů pravidelně čistěte řez od zbytků odpadového materiálu.



TOP TIP

Křehký deskový materiál při řezání vždy podepřete a vyberte pilový list s velikostí zubů, aby alespoň 3 byly vždy současně v záběru. Při zlomení pilového listu uprostřed řezu, začněte řez novým listem od kraje, abyste předešli jeho zaseknutí. Na mosaz vždy použijte nový list, který nebude klouzat po materiálu.

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

VYZNAČENÍ ŘEZU NOŽEM


Pro dosažení přesného řezu si vyznačte čáru řezu nožem místo tužkou.

POLOŽENÍ LÍCEM NAHORU

Hotovou práci vždy pokládejte lícem nahoru – předejdete tak poškození povrchu skrytými nečistotami na pracovním stole. To je důležité zejména u překližek a lakovaných povrchů.


ŘEZ NA STRANĚ BUDOUCÍHO ODPADU

Vždy řežte podél vyznačené linky na straně budoucího odpadu. Nejste-li si dost jistí v práci s pilou, raději ponechte nějaký materiál navíc, který později odstraníte hoblíkem či rašplí.



ZAČÁTEK ŘEZU

Dosažení dobrých výsledků vám zajistí až dostatečná praxe v práci s pilou. Vždy používejte pouze pilu s ostrým břitem a řežte pomalu – snaha o rychlé řezání vede k vybočení a křivému řezu. Řez začněte vždy od vzdálenější hrany s pilou skloněnou přibližně pod úhlem 30° k povrchu. K přidržení pily v místě řezu použijte palec ruky, kterou pilu nedržíte nebo kousek dřeva. Naříznutí hrany proveďte lehkým tahem.



ŘEZ TENKÉHO KUSU PŘEDMĚTU

Potřebujete-li odříznout velmi tenký kus předmětu, který má tendenci se ulomit jakmile se pila více zařizne, doporučujeme vzdálenější konec přichytit svorkou – to současně zajistí lepší vedení pily v linii řezu.

TECHNIKA ŘEZU

Obecně také platí pravidlo, že čím je hrubší ozubení pily, tím větší úhel by pila měla svírat s řezaným předmětem – pilou s ozubením 7 TPI se má materiál naříznout pod úhlem 30° a pokračovat v řezání v rozmezí úhlů 45° až 60°; pilou 11 TPI nařezáváme opět pod úhlem 30° ale pokračujeme přibližně pod úhlem 45°; při použití čepkovky se naříznutí provede pod úhlem menším než 20° a jak v řezu postupujeme, pilu rovnáme až je prakticky rovnoběžně s povrchem materiálu. Pro udržení linie řezu je nejlepší svírat pilu třemi prsty a palcem s ukazováčkem opřeným zvenčí o přechod rukojeti k pilovému listu. Rukojeť držte pevně a současně uvolněně. Zápěstí, loket a rameno držte v jedné rovině s linií řezu. Také doporučujeme vyrovnat hlavu a oko s rovinou řezu jako při míření. Využívejte celé délky pilového listu v rovnoměrných plynulých tazích. Rychlost řezu můžete zvýšit při současném snížení úhlu pily vůči řezanému předmětu. Před úplným dokončením řezu (proříznutím předmětu) úhel zvětšete zdvižením rukojeti vzhůru.

ODCHÝLENÍ ŘEZU

Dojde-li k odchýlení od plánované roviny řezu, měňte směr zpět postupně. Pravidelně kontrolujte, je-li řez kolmý na povrch řezaného předmětu.



DOKONČOVÁNÍ ŘEZU

Při přiblížení k proříznutí předmětu zaznamenáte odlišný zvuk pily během řezání. V této fázi se doporučuje podepřít řezaný materiál kusem dřeva, aby nedošlo k poškození řezu možným ulomením zbývajícího materiálu.

PILY

PILY FATMAX® TRI-MATERIAL

STANLEY
FATMAX



Kalené zuby
JETCUT



- Rukojeť umožňující vyznačit úhly 45° a 90°
- Ochranný povlak čepole snižuje tření a chrání před rezivěním
- Tloušťka čepole 1 mm a ozubení 7 TPI umožňují řezání napříč i podél vláken dřeva
- Široký pilový list pro přesné vedení řezu
- Kalené ozubení JETCUT s dvojnásobnou životností ostří
- Nová rukojeť ze 3 materiálů - hliníku, ABS a pryžového obložení pro maximální bezpečnost a pohodlí
- Zuby broušené do 3 vrcholů řezou při pohybu vpřed i vzad což zrychluje práci o 30 % v porovnání s běžnými pilami
- Povlak pilového listu brání zaseknutí v řezu a ohnutí pily

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-528	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562205285	602,48	729,00
2-20-529	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562205292	619,01	749,00
2-20-530	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562205308	643,80	779,00
2-20-533	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562205339	619,01	749,00

PILY JETCUT SE STANDARDNÍMI ZUBY

STANLEY



- Bimateriální rukojeť navařena a přišroubována k pilovému listu pro větší pohodlí a bezpečnost práce
- Kalené zuby JETCUT se speciální geometrií urychlující práci
- Rukojeť s vyznačenými úhly 45° a 90°
- Nová technologie tepelné úpravy zubů prodlužuje na dvojnásobek životnost ostří
- Standardní ozubení 7 TPI pro rychlý řez napříč i po vláknech

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-15-594	11 TPI x 380 mm	-	6	3253562155948	379,34	459,00
2-15-595	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562155955	395,87	479,00
2-15-599	11 TPI x 500 mm	-	6	3253562155993	404,13	489,00
2-15-244	11 TPI x 550 mm	-	6	3253562152442	395,87	479,00
2-15-281	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562152817	379,34	459,00
2-15-283	7 TPI x 450 mm	-	6	3253562152831	395,87	479,00
2-15-288	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562152886	404,13	489,00
2-15-289	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562152893	412,40	499,00
2-15-241	7 TPI x 600 mm	-	6	3253562152411	478,51	579,00

PILY UNIVERSAL HP

STANLEY



- Bimateriální rukojeť pro větší pohodlí při práci
- Kalené zuby UNIVERSAL broušené do dvou úhlů na čepeli z kvalitní švédské oceli s dlouhou životností
- Rukojeť s vyznačenými úhly 45° a 90° ultrazvukově navařená na pilový list
- Ozubení 7, 9 a 12 zubů na palec (TPI) umožňují optimální volbu rychlosti řezání napříč i podél vláken při dostatečně hladkém povrchu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-002	12 TPI x 380 mm	-	6	3253561200021	346,28	419,00
1-20-003	9 TPI x 450 mm	-	6	3253561200038	354,55	429,00
1-20-008	7 TPI x 500 mm	-	6	3253561200083	371,07	449,00
1-20-009	7 TPI x 550 mm	-	6	3253561200090	379,34	459,00

PILY TRADECUT 3.0

STANLEY

- Bimateriální rukojeť pro větší pohodlí při práci
- Kalené zuby UNIVERSAL broušené do tří úhlů na čepeli z kvalitní švédské oceli s dlouhou životností
- Vhodné pro všechny druhy dřevěných materiálů
- Rukojeť s vyznačenými úhly 45° a 90°
- V provedení se standardním i jemným ozubením (7 a 11 TPI)



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT20348-0	7 TPI x 380 mm	X	10	3253560203481	288,43	349,00
STHT20354-0	7 TPI x 450 mm	X	10	3253560203542	304,96	369,00
STHT20352-0	7 TPI x 550 mm	X	10	3253560203528	346,28	419,00
STHT20349-0	11 TPI x 380 mm	X	10	3253560203498	288,43	349,00
STHT20355-0	11 TPI x 450 mm	X	10	3253560203559	304,96	369,00
STHT20353-0	11 TPI x 550 mm	X	10	3253560203535	346,28	419,00

OPP PILY

STANLEY

- Bimateriální rukojeť pro větší pohodlí při práci
- Kalené zuby UNIVERSAL broušené do dvou úhlů na čepeli z kvalitní švédské oceli s dlouhou životností
- Vhodné pro všechny druhy dřevěných materiálů
- V provedení se standardním i jemným ozubením (7 a 11 TPI)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-119	7 TPI x 380 mm	-	10	3253561201196	172,73	209,00
1-20-090	7 TPI x 500 mm	-	10	3253561200908	205,79	249,00
1-20-091	7 TPI x 550 mm	-	10	3253561200915	222,31	269,00
1-20-101	11 TPI x 500 mm	-	10	3253561201011	214,05	259,00
1-20-095	11 TPI x 550 mm	-	10	3253561200953	230,58	279,00

ČEPOVKA FATMAX® S VYHNUTOU RUKOJETÍ

STANLEY FATMAX

- Čepovka pro přesné řezání včetně ozdobných listů, rybinových spojů, vyřezávání apod.
- Široká čepel (3") pro přesnou práci
- Zesílený hřbet pilového listu pro vysokou tuhost a zajištění rovného řezu
- Vyhnutá vyjímatelná rukojeť usnadňuje práci v omezeném prostoru
- Nová ergonomická rukojeť CushionGrip pro pohodlné držení
- Zajišťovací kolíčky s pružinou pro rychlé přestavení na levou či pravou stranu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-252	13 TPI x 250	X	6	3253560152529	222,31	269,00

NASTAVITELNÝ KOSOŘEZ DYNAGRIP

STANLEY

- Základna tvořená přesným odlitkem
- Speciální vyměnitelný, kalený a tepelně zušlechtný pilový list s velmi jemným ozubením
- Napínací šroub pilového listu umožňuje jeho výměnu a nastavení tahu pro dosažení přesného a čistého řezu
- Možnost rychlého upnutí řezaného materiálu excentrickými čepý
- Možnost nastavení úhlů 30°, 45°, 60° a 90°
- Nastavitelná záračka pro opakovaný řez
- Pryžové obložení rukojeti pro pohodlné držení
- Vodítka pro přesné vedení pily v řezu
- Kosořez je osazen pilkou čepovkou délky 560 mm s rukojetí Dynagrip a kaleným pilovým listem
- Vemí pevný kovový rám



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003	1 073,55	1 299,00
1-20-809	pilový list	-	1	3253561208096	164,46	199,00

UPÍNACÍ KOSOŘEZ

STANLEY




- Pevná a odolná jednodílná konstrukce ze vstříkovaného plastu
- Patentovaný systém otvorů s excentrickými čepi umožňuje pevné a bezpečné upnutí řezaného materiálu
- Zarážky, chránící kosořez před poškozením pilou během řezání

- Vodítka pro úhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Kosořez je možné připevnit k desce pracovního stolu
- Upínání řezaného materiálu otáčením excentrických čepů

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127	354,55	429,00

KOSOŘEZ SE SCHRÁNKOU NA PILKU

STANLEY



- Lehká a odolná konstrukce ze vstříkovaného ABS
- Otvory v základně umožňují připevnění kosořezu k desce pracovního stolu
- Opěrná patka v přední části brání klouzání kosořezu po pracovní desce

- Vodítka pro úhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Předvrtané otvory v základně pro přišroubování k desce pracovního stolu
- Ve spodní části základny prostor pro uložení pilky čepovky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128	189,26	229,00

PILKA FATMAX® NA SÁDROKARTON

**STANLEY
FATMAX**



Zuby broušené do 3 vrcholů urychlují řezání až o 50 %

- Ergonomická bimateriální rukojeť pro optimální pohodlí při řezání
- Zuby broušené do 3 vrcholů urychlují řezání až o 50 %
- Ideální na probodnutí sádrokartonové desky

- 1 mm silná čepel pro probodnutí sádrokartonu
- 7 zubů na palec
- 2-20-556 dodávána i s pouzdem

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-556	302	X	6	3253560205560	288,43	349,00
2-20-556	302	X	6	3253562205568	354,55	429,00

OBLOUKOVÁ MINI PILA NA DŘEVO A ŽELEZO

STANLEY



- Tvar oblouku rámu umožňuje řezání do velké hloubky (např. klád o velkém průměru)
- Upevnění pilového listu do rámu pomocí křídlových matic umožňuje jeho snadnou a rychlou výměnu

- Součástí dodávky je 1 plátek na dřevo a 1 na kov
- Rukojeť chrání ruku před úrazem, odřením apod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470	214,05	259,00
1-20-437	list na dřevo	-	10	3253561204371	40,50	49,00

OBLOUKOVÉ PILY NA VLHKÉ DŘEVO

STANLEY



- Ocelový rám oválného průřezu odolný vůči kroucení a ohýbání
- Americký tvar zubů pro řezání vlhkého, čerstvého dřeva
- Pilový list z kvalitní oceli s kalenými zuby

- Napínací páka umožňuje rychlou výměnu pilového listu
- Rukojeť chrání ruku před úrazem, odřením apod.

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-379	530	-	12	3253561153792	180,99	219,00
1-15-368	610	-	12	3253561153686	189,26	229,00
1-15-403	760	-	12	3253561154034	197,52	239,00

NÁHRADNÍ PLÁTKY S AMERICKÝMI ZUBY

STANLEY



- Plátky z kvalitní švédské oceli
- Extra tvrdé kalené americké zuby pro rychlé řezání a dlouhou životnost není nutno brousit

- Zuby jsou sestavené tak, aby nedocházelo k vibracím a řez byl čistý
- Vhodné k řezání vlhkého, čerstvého dřeva s vysokým obsahem pryskyřice

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-439	530	-	10	3253561154393	139,67	169,00
1-15-446	610	-	10	3253561154461	156,20	189,00
1-15-448	760	-	10	3253561154485	164,46	199,00

PILA NA PÓROBETON HP

STANLEY



- Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s vyznačenými úhly 45° a 90°

- Velké kalené zuby, pouze 1,2 TPI
- List pily je připevněn k rukojeti dvěma šrouby

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-441	650 mm	-	4	3253561154416	742,98	899,00

PILKA ZLODĚJKA FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Velmi pevná a odolná konstrukce rukojeti z plastu ABS
- Žlábek pro založení ukazováčku umožňující přesné vedení pily při nařezávání materiálu
- Rukojeť navařena a přišroubována k čepeli pevnostním šroubem pro zvýšení bezpečnosti práce

- Bimateriální rukojeť pro pevnější uchopení a větší pohodlí
- 11 zubů na palec umožňuje jemný řez s hladkým povrchem
- Do tří vrcholů broušené zuby usnadňují řezání - pila řeže při pohybu vpřed i vzad
- Tepelná úprava zubů prodlužuje na dvojnásobek životnost ostří

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-17-205	300	X	6	3253562172051	395,87	479,00

FATMAX® LUPENKOVÁ PILKA

STANLEY FATMAX



- Nová ergonomická rukojeť CushionGrip pro pevné a pohodlné držení
- Kalený, tepelně zušlechťený pilový list umožňuje dosažení přesného a čistého řezu

- Dodávány se třemi náhradními plátky
- Pilové listy s prodlouženou životností
- Pevný ocelový rám kruhového průřezu
- 0-15-061 - 4 ks v balení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-106	160 mm	X	6	3253560151065	164,46	199,00
0-15-061	náhradní list	X	4	3253560150617	98,35	119,00

PILKA 3 V 1

STANLEY



- 3 pilky v jedné – univerzální pilka pro řezání tahem, pilka na kov a pilka zlodějka
- Měkčený povrch rukojeti pro dobré ovládání pilky a pohodlí při práci
- Výměna plátek nevyžaduje použití dalšího nářadí - je velmi jednoduchá a rychlá
- 250 mm / 10" dlouhý list 11 TPI agresivní zuby pro řezání tahem jsou vynikajícím řešením pro běžnou práci a prořezávání

- 200 mm / 8" dlouhý list zlodějky 9 TPI pro jemné vyřezávání
- 150 mm / 6" dlouhý plátek na kov a plast 24 TPI vhodný na řezání trubek a tyčového materiálu
- Polohovací rukojeť pro optimální pohodlí a přístup k řezanému materiálu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-092	pilka 3 v 1	X	2	3253560200923	371,07	449,00

FATMAX® SKLÁDACÍ PILKA

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická imateriální rukojeť pro optimální pohodlí při řezání
- Zuby broušené do 3 vrcholů urychlují řezání až o 50 %
- Možnost uzamčení čepele ve 3 pozicích (90°, 135° a 180°)
- 8 TPI – počet zubů na palec

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20559	8 TPI	X	6	3253560205591	304,96	369,00

FATMAX® PILA NA ŽELEZO 5 V 1

STANLEY
FATMAX



- Standardní pozice plátku díky konstrukci pily umožňuje hluboký průřez
- Čepel se může snadno nastavit do polohy 45°
- Možnost řezání i v místech s omezeným přístupem sejmutím přední části pily
- Možnost vytvoření nožové pilky použitím přední části
- Možnost uložení listů v rámu pily
- Napětí pilového listu až 100 kg
- Včetně 1 pilového listu, 24 TPI

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-108	300	X	3	3253560201081	701,65	849,00

FATMAX® PILA NA ŽELEZO

STANLEY
FATMAX



- Bimateriální, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Opěrka palce pro přesné vedení v řezu
- Lítý rám z hliníkové slitiny, vhodný pro intenzivní zátěž
- Rozložená hmotnost pro podporu při řezání
- Patentovaný systém pro výměnu a napnutí listu využívající automaticky blokovanou páku
- 2 polohy pilového listu - 90° pro rovné řezání a 45° pro řezání vysokých profilů při nakloněném rámu
- Napětí pilového listu až 150 kg
- Kapacita řezu 5" (téměř 13 cm)

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-531	300	-	2	3253561205316	742,98	899,00

PILA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOJETÍ

STANLEY



- Pevný a odolný ocelový rám s obdélníkovým profilem
- Systém napínání listu křídlovými šrouby umožňuje jemné nastavení
- 4 varianty náklonu pilového listu pro vertikální a horizontální řezání
- Dodávána se standardním molybdenovým HSS pilovým listem

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-122	300	X	5	3253561151224	164,46	199,00

SADA PIL NA ŽELEZO

STANLEY



- Snadné upnutí pilového plátku
- Možnost uložení až 10 ks pilových plátků 300 mm v těle pily
- Obsah sady: pila na železo 300mm; minipilka na železo; 1 ks 300mm pilového plátku 24 TPI

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-20036	-	X	8	3253560200367	412,40	499,00

FATMAX® PILKA NA ŽELEZO JUNIOR

STANLEY
FATMAX

• Bimateriálová rukojeť

• Kapacita řezu až 50 mm



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20229	152	X	12	3253560202293	164,46	199,00

PILKA NA ŽELEZO MINI

STANLEY



• Pilka na železo pro řezání na obtížně dostupných místech
• Kapacita řezu 35 mm
• Možnost použití částí standardních pilových listů

• Možnost použití pilových listů různé délky
• Ergonomická rukojeť s opěrkou palce pro bezpečné a pohodlné řezání

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-807	300	X	6	3253560208073	81,82	99,00

FATMAX® NÁHRADNÍ PLÁTKY PRO PILY NA KOV

STANLEY
FATMAX

• Bimetalová konstrukce
• 3 x ostřejší oproti běžným plátkům

• 15 x delší životnost oproti běžným plátkům
• Standardní délka 300 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20194	18 TPI - 2 ks	X	2	3253560201944	81,82	99,00
FMHT0-20195	24 TPI - 2 ks	X	2	3253560201951	81,82	99,00
FMHT0-20196	32 TPI - 2 ks	X	2	3253560201968	90,08	109,00
FMHT2-20209	24 TPI - 10 ks	X	5	3253562202093	329,75	399,00

NÁHRADNÍ PLÁTKY HSS RUBIS

STANLEY

• Náhradní pilové listy HSS z molybdenové oceli pro řezání nerez a nástrojové oceli

• Tvrdé pro výjimečně intenzivní řezání



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-900	18,24 a 32 TPI - 5 ks	X	10	3253560159009	180,99	219,00
0-15-906	24 TPI - 2 ks	X	1	3253560159061	81,82	99,00
1-15-906	32 TPI - 100 ks	-	1	3253561159060	2 809,09	3 399,00
2-15-906	24 TPI - 5 ks	X	10	3253562159069	214,05	259,00

STAVEBNÍ NÁŘADÍ



PILNÍKY A RAŠPLE


PILNÍKY

STANLEY



- Vysokouhliková ocel zajišťující dlouhou životnost
- Ergonomický design rukojeti zabraňující vyklouznutí

- Bimateriální rukojeť snižující vibrace
- Otvor v rukojeti umožňující zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-486	plochý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224868	139,67	169,00
0-22-441	plochý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224417	147,93	179,00
0-22-450	plochý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224509	131,41	159,00
0-22-451	plochý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224516	147,93	179,00
0-22-499	plochý, sek 3, 200 mm	X	3	3253560224998	164,46	199,00
0-22-494	úsečový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224943	156,20	189,00
0-22-501	úsečový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560225018	172,73	209,00
0-22-455	úsečový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224554	156,20	189,00
0-22-456	úsečový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224561	172,73	209,00
0-22-458	čtyřhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224585	131,41	159,00
0-22-497	tříhranný, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224974	139,67	169,00
0-22-460	tříhranný, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224608	147,93	179,00
0-22-461	tříhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224615	139,67	169,00
0-22-462	tříhranný, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224622	156,20	189,00
0-22-463	tříhranný, sek 3, 150 mm	X	3	3253560224639	156,20	189,00
0-22-442	kruhový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224424	123,14	149,00
0-22-443	kruhový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224431	139,67	169,00
0-22-496	kruhový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224967	131,41	159,00
0-22-444	kruhový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224448	139,67	169,00

SADY PILNÍKŮ

STANLEY



- Vysokouhliková ocel zajišťující dlouhou životnost
- Ergonomický design rukojeti zabraňující vyklouznutí

- Bimateriální rukojeť snižující vibrace
- Otvor v rukojeti umožňuje zavěšení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-445	3dílná sada, 150 mm (tříhranný nízký sek 2, kruhový, tříhranný sek 1)	X	4	3253560224455	313,22	379,00
0-22-464	3dílná sada, 200 mm (plochý sek 1, úsečový sek 2, tříhranný sek 2)	X	4	3253560224646	470,25	569,00
0-22-500	6dílná sada jehlových pilníků 150 mm	X	4	3253560225001	139,67	169,00



RAŠPLE



STANLEY

- Vysokouhliková ocel zajišťující dlouhou životnost
- Ergonomický design rukojeti zabraňující vyklouznutí

- Bimateriální rukojeť snižující vibrace
- Otvor v rukojeti umožňuje zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-465	plochá, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224653	164,46	199,00
0-22-467	plochá, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224677	164,46	199,00
0-22-469	úsečová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224691	189,26	229,00
0-22-471	úsečová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224714	189,26	229,00
0-22-473	kruhová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224738	131,41	159,00
0-22-475	kruhová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224752	139,67	169,00

SADA RAŠPLÍ



STANLEY

- Vysokouhliková ocel zajišťující dlouhou životnost
- Ergonomický design rukojeti zabraňující vyklouznutí

- Bimateriální rukojeť snižující vibrace
- Otvor v rukojeti umožňuje zavěšení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-477	plochá, úsečová, kruhová, sek 1, 200 mm	X	4	3253560224776	470,25	569,00

SURFORM

SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK



STANLEY

- Lité kovové tělo pro plátky délky 250 mm a polypropylenová rukojeť
- Přestavitelná konstrukce podle způsobu použití – buď jako rašple nebo jako hoblík

- Lakovaný povrch kovového těla nástroje
- Dodáván s plátkem 21-293 – standard

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-122	250	310	X	2	3253565211221	304,96	369,00

SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Tento výrobek se používá jako hoblík k zarovnávání a hlazení hran, vyrovnávání tmelených povrchů apod.
- Pro použití s výměnnými plátky Surform o délce 140 mm

- Snadná a rychlá výměna plátek se provádí uvolněním šroubu
- Robustní, přitom kompaktní kovová konstrukce – dá se používat i jednou rukou

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	205,79	249,00

SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Lité kovové tělo a polypropylenová rukojeť
- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform 250 mm dlouhých
- Vysoká přesnost práce se dosahuje i díky vroubkované přední vodící rukojeti

- Možnost práce jak tahem, tak tlakem podle směru nasazení výměnného plátku
- Dodáván s plátkem 21-293 - standard

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-295	250	440	X	2	3253565212952	288,43	349,00

SURFORM KRUHOVÁ RAŠPLE

STANLEY




- Nástroj vhodný pro rozšiřování / tvarování kruhových otvorů a pro tvarování oblých povrchů

- Snímatelná přední rukojeť umožňuje prostrčení i do velmi těsných otvorů a práci po jejím opětovném nasazení

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	313,22	379,00

SURFORM VELKÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform délky 250 mm
- Snadná a rychlá výměna plátku uvolněním šroubu bez použití dalšího nástroje

- Lehká plastová, přitom pevná a odolná konstrukce
- Univerzálně použitelný

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-103	250	270	X	6	3253565211030	164,46	199,00

SURFORM MALÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform délky 140 mm
- Možnost práce jednou rukou

- Snadná a rychlá výměna plátku uvolněním šroubu bez použití dalšího nástroje
- Lehká plastová, přitom pevná a odolná konstrukce

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	147,93	179,00

SURFORM PLASTOVÁ RAŠPLE

STANLEY



- Lehká plastová, přitom pevná a odolná konstrukce
- Lehké zakřivení pracovní plochy zlepšuje ubírání materiálu zejména při práci tahem k sobě

- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform délky 140 mm
- Jednoduchá výměna plátku uvolněním šroubu bez použití dalších nástrojů

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	164,46	199,00

SURFORM PLASTOVÁ ŠKRABKA

STANLEY



- Lehká plastová, přitom pevná a odolná konstrukce
- Snadná a rychlá výměna plátku pouhým zaklapnutím

- Pro použití s výměnným plátkem Surform délky 63 mm

STANLEY	délka čepele v mm	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-115	63	185	X	6	3253565211153	114,88	139,00

SURFORM NÁHRADNÍ PLÁTEK NA KOV A PLAST

STANLEY




- 250mm plochý výměnný plátek pro tvarování měkkých kovů a plastu

- Pro nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	81,82	99,00

SURFORM NÁHRADNÍ JEMNÉ PLÁTKY

STANLEY



- Vhodné pro opracovávání měkkých kovů, tvrzených plastů, sklolaminátu apod.
- 250 a 140 mm dlouhé výměnné ploché / rovné plátky pro začišťování povrchů

- Plátek 21-398 pro nástroje 21-399, 21-102 a 21-104
- Plátek 21-393 pro nástroje 21-103, 21-122, 21-295 a 21-296

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	81,82	99,00
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	81,82	99,00

SURFORM NÁHRADNÍ PŮLKULATÝ PLÁTEK

STANLEY



- 250mm výměnný půlkulatý plátek sloužící k rychlému ubírání materiálu a tvarování oblých povrchů

- Pro nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	123,14	149,00

SURFORM NÁHRADNÍ KRUHOVÝ PLÁTEK

STANLEY



- Pro rašpli 21-297

- 250mm výměnný kruhový plátek

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	131,41	159,00

SURFORM NÁHRADNÍ PLÁTEK PRO ŠKRABKU

STANLEY



- Prohnutý plátek
- Slouží k rychlému ubírání materiálu tahem zejména na malých plochách

- Pro škrabku 21-115

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	57,02	69,00

SURFORM NÁHRADNÍ PLÁTEK STANDARD

**STANLEY**

- 250mm výměnný standardní plochý / rovný plátek se zarovnávacími zuby po straně
- Vhodný pro všechny hoblíky a rašple Surform s pracovní plochou 250 mm dlouhou

- Pro nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	délka čepele v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	81,82	99,00

SADA PRO OSTŘENÍ DLÁT A ŽELÍZEK HOBLÍKŮ

**STANLEY**

- Umožňuje ostření všech čepelí hoblíků a dlát o šířce 3 až 60 mm
- Vodítko pro nastavení sklonu broušení s vyznačenými úhly (25°, 30° nebo 35°)

- Pevné sevření v podélném i příčném směru umožňuje přesné broušení dlát a želízek
- Dvoustranný brousek - jedna strana pro broušení a druhá pro obtáhnutí a sražení jehly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-050	-	X	4	3253560160500	304,96	369,00

STANLEY® BROUSEK

**STANLEY**

- Diamantový brousek

- Jedna strana hrubá, druhá jemná pro dobrušování

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16144	-	X	4	3253560161446	304,96	369,00

DEMOLIČNÍ NÁŘADÍ

FUBAR™ III STANLEY® FATMAX®- NÁSTROJ 4 V 1

**STANLEY
FATMAX**

- Multifunkční demoliční nástroj - pro páčení, dělení, ohýbání prken a fošen, přitloukání
- Hlavice i rukojeť vykovány z jednoho kusu oceli
- „I“ kolejničový průřez
- Odstupňované vroubkované čelisti pro uchopení fošen
- Zvýšená pevnost a odolnost

- Tepelně zušlechtnutá úderná plocha - prevence vzniku odštěpků
- Hrana na trhání sádkokartonu
- Vroubkovaný povrch pryžové rukojeti pro pevné držení
- Štěrbina na vytahování hřebíků
- Páčidlo

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-120	76	-	1	3253561551208	2 147,93	2 599,00

FUBAR™ I FATMAX® PRO

**STANLEY
FATMAX**

- Multifunkční demoliční nástroj 4 v 1 - páčení, dělení, ohýbání prken a fošen, přitloukání
- Vroubkovaná rukojeť zvyšuje pohodlí a pevnost držení
- Speciální tvar čelistí pro vytahování hřebíků se zužující se štěrbinou
- Zkosená špička pro lepší funkčnost

- Dvě vroubkované čelisti pro uchopení běžných tlouštěk prken a fošen
- Temperovaná neštěpící se úderná plocha
- Vykován z jednoho kusu vysoce jakostní uhlíkové oceli pro dosažení vysoké pevnosti a odolnosti

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-099	46	-	4	3253561550997	1 073,55	1 299,00

FATMAX® PÁČIDLO

STANLEY
FATMAX




- Trojhranný oblý průřez zvyšuje pevnost, odolnost a usnadňuje použití
- Kalené pro vyšší pevnost
- Čelisti se štěrbinou a vyhnuté hroty rozšiřují možnosti použití
- Svítivý žlutý nátěr práškovou barvou
- Kované z uhlíkové oceli pro zvýšení pevnosti v tahu
- Štěrbina pro snadné tahání hřebíků se zkosenými hranami
- Konstrukce umožňuje páčit silou až 132 kg

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-101	36	-	4	3253561551017	247,11	299,00

FATMAX® PŘESNÁ PÁČIDLA

STANLEY
FATMAX



- Vyrobeno z pružinové oceli, která zajišťuje výjimečnou pevnost a odolnost
- Zkosená špice pro lepší funkčnost
- Širší špice pro snadnější páčení
- Úderná plocha pro demoliční práce
- Lehká konstrukce umožňuje snadnější manipulaci

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-503	60	-	1	3253561555039	577,69	699,00
1-55-513	76	-	1	3253561555138	619,01	749,00
1-55-504	90	-	1	3253561555046	660,33	799,00
1-55-521	106	-	1	3253561555213	701,65	849,00

VYTAHOVÁKY WONDER BAR®

STANLEY



- Vyrobeny z kované a temperované oceli kvůli zvýšení pevnosti
- Zkosené špice pro lepší funkčnost
- Ideální k vytahování hřebíků, háků, páčení, apod.
- Na obou koncích zaoblený žlábek pro založení pod hlavičku hřebíku

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-515	32	-	4	3253561555152	222,31	269,00
1-55-525	38	-	4	3253561555251	263,64	319,00
1-55-526	53	-	4	3253561555268	271,90	329,00

FATMAX® PŘESNÁ PÁČIDLA MALÁ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobeno z pružinové oceli, která zajišťuje výjimečnou pevnost a odolnost
- Leštěné vyhnuté čelisti umožňují vytahování hřebíků i páčení s vysokou prezizností
- Neklouzavý povrch rukojeti pro pevnější uchopení při páčení
- Svítivý žlutý nátěr
- Úderná plocha umožňuje zatlouci vytahovací čelisti i pod hřebíky zatlučené pod úroveň povrchu

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-55009	25, rozšířené	X	2	3253561550096	329,75	399,00
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089	329,75	399,00
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102	371,07	449,00

PŘESNÁ PÁČIDLA

STANLEY



- Kované z uhlíkové oceli pro zvýšení pevnosti v tahu
- Zakalené pro vyšší pevnost a odolnost a popuštěné pro zvýšení bezpečnosti práce
- Leštěné vyhnuté čelisti dovolují vyťahování hřebíků i páčení s vysokou precizností

- Úderná plocha umožňuje zatlouci vytahovací čelisti i pod hřebíky zatlučené pod úroveň povrchu
- Varianta s rozšířenou čelistí umožňuje páčení lišt se snížením rizika jejich poškození

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-55-114	25, přesné	X	2	3253560551148	271,90	329,00
0-55-115	30, přesné	X	2	3253560551155	321,49	389,00
0-55-116	20, rozšířené	X	2	3253560551162	247,11	299,00
0-55-117	25, rozšířené	X	2	3253560551179	255,37	309,00

VYTAHOVÁKY NA HŘEBÍKY

STANLEY



- Speciální tvar čelisti pro vyťahování hřebíků se zužující se štěrbínou

- Kované z uhlíkové oceli pro zvýšení pevnosti v tahu

STANLEY	délka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-155	50	-	6	8001140551553	214,05	259,00
1-55-156	60	-	6	8001140551560	247,11	299,00
1-55-157	70	-	6	8001140551577	271,90	329,00

DŮLČÍK S VROBKOVANÝM POVRCHEM

STANLEY



- Vrobkované plochy pro lepší uchopení
- Broušená špička
- Kalená a popouštěná legovaná ocel

- Hlavice s čtvercovým průřezem a sraženými hranami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-120	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206	90,08	109,00

FATMAX® SEKÁČE

STANLEY
FATMAX

4-18-330

4-18-333

4-18-331

- Rukojeť s chráničem ruky výrazně zvyšuje pohodlí a bezpečnost práce
- Kalení a temperování prodlužuje životnost výrobku a zvyšuje bezpečnost používání

- Kované z jednoho kusu chrom-vanadové oceli pro vysokou pevnost a odolnost
- Odolné ostří odsekává materiál rychle a zůstává dlouho ostře

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-330	keramický, 45 x 250 mm	-	3	3253564183338	271,90	329,00
4-18-327	zednický, 76 x 215 mm	-	3	3253564183277	313,22	379,00
4-18-328	zednický, 100 x 215 mm	-	3	3253564183284	321,49	389,00
4-18-331	podlahářský, 75 x 275 mm	-	3	3253564183314	329,75	399,00
4-18-330	elektrikářský, 55 x 250 mm	-	3	3253564183307	304,96	369,00
4-18-332	zámečnický dlouhý, 25 x 300 mm	-	3	3253564183321	304,96	369,00
4-18-329	na beton, 19 x 300 mm	-	3	3253564183291	321,49	389,00

SEKÁČE

STANLEY

• Kované z kvalitní chrom-vanadové oceli

• Kalené a temperované pro zvýšenou bezpečnost při používání



4-18-290



4-18-297



4-18-294

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-286	zámečnický, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867	73,55	89,00
4-18-287	zámečnický, 12x 150 mm	X	3	3253564182874	73,55	89,00
4-18-288	zámečnický, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881	81,82	99,00
4-18-289	zámečnický, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898	106,61	129,00
4-18-290	zámečnický, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904	164,46	199,00
4-18-291	zámečnický dlouhý, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911	205,79	249,00
4-18-292	univerzální plochý, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928	205,79	249,00
4-18-298	3dílná sada	X	3	3253564182980	189,26	229,00
4-18-297	zednický, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973	263,64	319,00
4-18-294	kamenický, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942	205,79	249,00

SADA PRŮBOJNÍKŮ

STANLEY

• Kalená a temperovaná ocel pro dlouhou životnost výrobku
• Kované z kvalitní chrom-vanadové oceli

• Prášková barva chrání povrch, jasně žlutá pro dobrou viditelnost



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-226	1,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	X	3	3253564182263	288,43	349,00

SADA SEKÁČŮ

STANLEY

• Kované z kvalitní chrom-vanadové oceli

• Kalené a temperované pro zvýšenou bezpečnost při používání



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-299	12dílná sada	X	3	3253564182997	552,89	669,00

PRŮBOJNÍKY S VROBKOVANÝM POVRCHEM

STANLEY

• Strukturovaný povrch pro pevnější držení

• Zaoblené zkosené hroty pro přesné umístění



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-111	Ø 0,8 x 101 mm	X	6	3253560581114	90,08	109,00
0-58-112	Ø 1,6 x 101 mm	X	6	3253560581121	90,08	109,00
0-58-113	Ø 2,4 x 101 mm	X	6	3253560581138	90,08	109,00
0-58-114	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581145	90,08	109,00

KLADIVA

FATMAX® KLADIVA

STANLEY
FATMAX



- Neklouzavý povrch rukojeti s patentovaným tvarem vroubkování zvyšuje pohodlí a pevnost při držení
- Hlavice s rukojetí vykované z jednoho kusu oceli
- Úderná plocha je o 25 % větší než u běžných kladiv
- Patentovaný tvar vidlice snižuje přenos vibrací, které mohou způsobit poranění zápěstí či paže

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-51275	zahnuté čelisti, 453 g	-	2	3253561512759	825,62	999,00
FMHT1-51276	rovné čelisti, 453 g	-	2	3253561512766	825,62	999,00
FMHT1-51277	zahnuté čelisti, 567 g	-	2	3253561512773	908,26	1 099,00
FMHT1-51278	rovné čelisti, 567 g	-	2	3253561512780	908,26	1 099,00

FATMAX® ANTIVIBE TESAŘSKÉ KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Hlavice s jádrem rukojeti vykované z jednoho kusu oceli pro perfektní vyvážení a vysokou pevnost
- Temperovaná úderná plocha pro vysokou pevnost a bezpečnost práce
- Patentovaný tvar vidlice snižuje přenos vibrací, které mohou způsobit poranění zápěstí či paže
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné držení bez klouzání, dokonce i mokrou rukou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-937	600 g	-	4	3253561519376	1 032,23	1 249,00

ZÁMEČNICKÁ KLADIVA DIN 1041

STANLEY



- Vystředěná hrana nosu
- Dřevěné, tvarované topůrko
- Použití též jako nýťovací či tesařské kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714	172,73	209,00
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721	180,99	219,00
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738	189,26	229,00
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745	230,58	279,00
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752	247,11	299,00
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783	296,69	359,00

ZÁMEČNICKÁ KLADIVA FIBREGLASS DIN

STANLEY



NOVÉ

- Vysoce odolné topůrko vyrobené ze sklolaminátu
- Extra pevné spojení hlavy kladiva s topůrkem
- Opláštění chránící topůrko před přeražením při chybně vedeném úderu
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnější práci

STANLEY	původní kód	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-51906	1-54-910	200 g	-	6	3253560519063	304,96	369,00
STHT0-51907	1-54-911	300 g	-	4	3253560519070	329,75	399,00
STHT0-51908	1-54-912	500 g	-	4	3253560519087	371,07	449,00
STHT0-51909	1-54-913	800 g	-	4	3253560519094	445,45	539,00
STHT0-51910	1-54-914	1000 g	-	4	3253560519100	495,04	599,00

TESAŘSKÉ KLADIVO STEELMASTER S MAGNETEM



STANLEY

- V souladu s normou DIN 7239
- Plochá, čtvercová úderná plocha
- Integrovaný magnet pro přidržení hřebíku k jeho zaseknutí do dřeva

- Úderná plocha kladiva je z popuštěného materiálu pro vyšší pevnost a bezpečí
- Válcové chromované topůrko oválného průřezu pro vysokou pevnost a odolnost

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-037	600 g	-	2	3253561510373	519,83	629,00

NOVÁ ŘADA KLADIV FIBREGLASS

Ucelená řada hlav kladiv Fibreglass

Vysoce odolné topůrko vyrobené ze sklolaminátu



Extra pevné spojení hlavy kladiva s topůrkem

Opláštění chránící topůrko před přeražením při chybně vedeném úderu

Bimateriálová rukojeť pro pohodlnější práci



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-51309	zahnuté čelisti, 450 g	X	4	3253560513092	247,11	299,00
STHTO-51310	zahnuté čelisti, 560 g	X	4	3253560513108	288,43	349,00
STHTO-51311	tesařské, 600 g	X	6	3253560513115	536,36	649,00
STHTO-51312	tesařské, vroub. plocha, 600 g	X	6	3253560513122	536,36	649,00
STHTO-54123	zahnuté čelisti, 750 g	X	2	3253560541231	536,36	649,00
STHTO-54126	palice, 1000 g	X	2	3253560541262	412,40	499,00
STHTO-54127	palice, 1250 g	X	2	3253560541279	453,72	549,00
STHTO-54128	palice, 1500 g	X	2	3253560541286	495,04	599,00
STHTO-54129	nýtovací, 25 mm	X	4	3253560541293	288,43	349,00
STHTO-54131	nýtovací, 30 mm	X	4	3253560541316	304,96	369,00
STHTO-54154	nýtovací, 35 mm	X	4	3253560541545	329,75	399,00
STHTO-54155	nýtovací, 40 mm	X	2	3253560541552	371,07	449,00
STHTO-54156	nýtovací, 45 mm	X	2	3253560541569	453,72	549,00
STHTO-54157	nýtovací, 50 mm	X	2	3253560541576	495,04	599,00
STHTO-54158	zámečnické, 160 g	X	4	3253560541583	288,43	349,00
STHTO-54159	zámečnické, 315 g	X	4	3253560541590	329,75	399,00
STHTO-54160	zámečnické, 500 g	X	4	3253560541606	371,07	449,00

FATMAX® DEMOLIČNÍ KLADIVA A PALICE S TLUMENÍM VIBRACÍ

STANLEY
FATMAX

- První částečně odpružené rukojeti na světě absorbují vibrace lépe než rukojeti s pevným jádrem
- Odolná a tvarovaná rukojeť zaručuje lepší úchop, komfort a absorpci vibrací

- Pevná polypropylenová ochranná vrstva zaručuje vyšší odolnost a ochranu při nepřesných úderech



FMHT1-56006

FMHT1-56009



FMHT1-56008



Zakulacená hlava kladiva poskytuje 2x větší sílu úderu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-56006	Zatluovací kladivo, 1361 g	-	2	3253561560064	577,69	699,00
FMHT1-56008	Kovářské kladivo, 1814 g	-	2	3253561560088	660,33	799,00
FMHT1-56009	Multifunkční kladivo, 1814 g	-	2	3253561560095	660,33	799,00
FMHT1-56010	Palice, 2721 g	-	2	3253561560101	1 156,20	1 399,00
FMHT1-56011	Palice, 3628 g	-	2	3253561560118	1 321,49	1 599,00
FMHT1-56019	Palice, 4536 g	-	2	3253561560194	1 569,42	1 899,00

PALICE S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ

STANLEY

- Téměř nerozbitné spojení topůrka s hlavicí díky použití epoxidového lepidla pro vyšší bezpečnost

- Plochá úderná plocha se zkosenými hranami
- Temperovaná ocel
- Jasanové topůrko s velmi dobrým vyvážením



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516	395,87	479,00
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530	461,98	559,00

GUMOVÁ PALICE

STANLEY

- Gumová hlavice upravená na tvrdost 85 až 90
- Dřevěné topůrko s kónickým osazením

- Pro veškeré mechanické práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-104	430 g	-	2	3253561511042	222,31	269,00

PERLÍKY COMPOSITE – VELKÉ

STANLEY



- Uretanový povrch umožňuje obnovení původního tvaru hlavičky po nárazu
- COMPO-CAST perlík nepoškozuje povrch předmětů díky polyuretanovému opláštění
- Neodsakuje díky stovkám pohyblivých ocelových kuliček uvnitř hlavičky absorbujících energii bezprostředně po nárazu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501	2 230,58	2 699,00
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525	2 809,09	3 399,00
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549	3 057,02	3 699,00

PERLÍKY COMPOSITE

STANLEY



- COMPO-CAST perlík nepoškozuje povrch předmětů díky polyuretanovému opláštění
- Uretan také umožňuje obnovení původního tvaru hlavičky po nárazu
- Opláštění snižuje hlučnost při práci
- Produkt s vynikajícími bezpečnostními parametry

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303	660,33	799,00
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310	742,98	899,00
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327	825,62	999,00
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341	1 238,84	1 499,00

DRŽÁK PRO PŘENÁŠENÍ DESEK S RUKOJETÍ

STANLEY



- Bimateriálová rukojeť pro pohodlné přenášení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05868	2 ks	-	4	3253561058684	511,57	619,00

NOSIČ DESEK

STANLEY



- Lehké odolné tělo z plastu, které nepoškozuje povrch desky
- Ergonomická rukojeť
- Bezpečný systém fixace desky v drážce během transportu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-301	-	-	6	3253561933011	214,05	259,00

TELESKOPICKÁ PODPĚRA

STANLEY



- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Nosnost 13 kg
- Nastavitelná výška tyče usnadňuje práci při manipulaci se sádkartonovými deskami



STANLEY	výška v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05932	1140 - 2890	-	2	3253561059322	784,30	949,00

ŘEZÁK KRUHOVÝCH OTVORŮ

STANLEY

- Pro přesné řezání kruhových otvorů do sádkartonu až do průměru 40 cm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05878	-	-	4	3253561058783	346,28	419,00

BITY PRO ŠROUBOVÁNÍ

STANLEY

- Vhodné pro všechny druhy vrtaček a AKU šroubováků
- Magnetický křížový bit PH2
- Zajištění zavrtání vrutů do potřebné hloubky bez poškození základního materiálu



STHT0-05926

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16137	PH2 adapter	X	12	3253560161378	81,82	99,00
STHT0-05926	magnetický držák bitů	X	6	3253560059262	288,43	349,00

NEREZOVÉ MALÍŘSKÉ STĚRKY S KŘÍŽOVÝM ŠROUBOVÁKEM PH2

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci
- Rukojeť opatřená křížovým šroubovákem PH2
- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení



STANLEY	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000	189,26	229,00
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345	205,79	249,00
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413	222,31	269,00

NEREZOVÉ MALÍŘSKÉ STĚRKY

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci
- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení



STANLEY	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	189,26	229,00
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	205,79	249,00
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	214,05	259,00

NEREZOVÉ MALÍŘSKÉ STĚRKY

STANLEY

- Čepel vyrobená z nerezové oceli
- Bimateriální rukojeť pro pohodlnou práci
- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení



STANLEY	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	230,58	279,00
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	271,90	329,00

NEREZOVÁ TVAROVANÁ STĚRKA

STANLEY



- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26088	-	X	6	3253560260880	189,26	229,00

NEREZOVÁ STĚRKA PRO TVAROVÁNÍ VNITŘNÍCH ÚHLŮ

STANLEY



- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05777	-	X	4	3253560057770	230,58	279,00

NEREZOVÁ STĚRKA PRO TVAROVÁNÍ VNĚJŠÍCH ÚHLŮ

STANLEY



- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05622	-	X	4	3253560056223	214,05	259,00

NEREZOVÁ HLADÍTKA SE ZAOBLENÝMI ROHY

STANLEY



- Vyrobeno z nerezové oceli

- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	395,87	479,00
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	428,93	519,00

NEREZOVÉ DOKONČOVACÍ HLADÍTKO

STANLEY



- Vyrobeno z nerezové oceli

- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	428,93	519,00

NEREZOVÁ ROHOVÁ STĚRKA

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnou práci

- Očko v rukojeti pro možnost zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26089	-	X	6	3253560260897	189,26	229,00

NEREZOVÁ VANIČKA

STANLEY

- Vyrobeno z nerezové oceli



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678	329,75	399,00

RUČNÍ DRŽÁK BRUSNÉHO PAPIŘU

STANLEY

- Odolné tělo držáku ze slitiny hliníku
- Pevné svorky, které drží brusný papír

- Pohodlná bimateriálová rukojeť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05927	-	X	4	3253560059279	288,43	349,00

DRŽÁK BRUSNÉHO PAPIŘU S HLINÍKOVOU TYČÍ

STANLEY

- Pevná a odolná konstrukce s naklápěcí hlavou
- Brusný papír je pevně fixován

- Nástroj na broušení větších povrchů




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05928	-	-	2	3253560059286	784,30	949,00

NÁHRADNÍ SMIRKOVÝ PAPIŘ

STANLEY

- Smirkový papír zrnitosti 80 nebo 120



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05929	80, 10 ks	X	12	3253560059293	98,35	119,00
STHT0-05930	120, 10 ks	X	12	3253560059309	106,61	129,00
STHT0-05931	120, 100 ks	X	6	3253560059316	990,91	1 199,00

RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT KLADIVO

FATMAX® ANTI-VIBE



Ve všech případech a zejména používáte-li kladivo delší dobu, bude pro vás nejlepší volbou model FatMax® ANTIVIBE, který díky tlumení vibrací vznikajících při úderech předchází možným poraněním.

TESAŘSKÁ KLADIVA

Tesařská kladiva – ideální pro použití ve stavebnictví, na konstrukcích střech, podlah apod. Rozlišujeme dva druhy tesařských kladiv - trhací (s přímými čelistmi) a truhlářská (se zahnutými čelistmi). Trhací čelisti jsou ideální k trhání podlahových desek či starých sloupků, dřevěných konstrukcí apod., zatímco zahnuté čelisti se lépe hodí na tahání hřebíků.


Úderná plocha kladiv musí být zakalena na velkou tvrdost a mírně vypouklá kvůli dlouhé životnosti, zatímco její hrany musí být popuštěny na menší tvrdost kvůli prevenci vzniku odštěpků.

Při výběru kladiva pečlivě kontrolujte čelisti, které musí být temperované (nejlépe do oleje) a jejich hrany musí být přesně ofrézované tak, aby nejen dobře zachytily hřebík, ale aby také odolaly vyvíjenému tahu. Nejlepší test kvality tesařského kladiva je vytažení hřebíku tahem za rukojeť, nikoli jeho páčením.



MAGNETICKÝ DRŽÁK HŘEBÍKŮ

Magnetický držák hřebíku v hlavě kladiva FatMax® využijete v případě, že potřebujete umístit hřebík tam, kde si ho nemůžete přidržet druhou rukou.



SPRÁVNÁ HMOTNOST KLADIVA

Důležitá pro správný výběr kladiva je i jeho hmotnost – vzhledem k tomu, že při vytahování hřebíků prakticky není žádný rozdíl mezi jednotlivými hmotnostmi, je ideálním kompromisem velikost 20 oz (570 g). Kladiva o hmotnosti 16 oz (450 g) se doporučují použít k zatluštění hřebíků do délky 75 mm.

KLADIVA S KŘÍŽOVÝM NOSEM

Kladiva s křížovým nosem - lehká kladívka pro zatluštění malých hřebíčků a cvočků. Kladiva Warrington jsou nejlehčí kladívka a jejich křížový nos se využije na začátku zatluštění hřebíčku. K zatluštění kolářských hřebíčků použijte odpovídající kladívko s dlouhou rukojetí a menší údernou plochou.

KLADIVA S KULOVÝM NOSEM

Kladiva s kulovým nosem – kladívka pro mechaniky. Tento typ kladiv využijí zejména technici a autoopraváři. Kulový nos se využívá k různým činnostem, ale zejména při nýtování.

PALICE

Palici zvolte, potřebujete-li vést úderey na sekáče, protože v tomto případě musí být úderná plocha vždy větší než plocha sekáče – v opačném případě hrozí riziko vzniku odštěpků, které by mohly odlétnout a zranit uživatele či přihlížející, a to zejména dojde-li k příliš velkému rozkovení horní plochy sekáče.

SPECIÁLNÍ KLADIVA

Společnost STANLEY® ve svém sortimentu nabízí i řadu speciálních kladiv určených jednotlivým profesím jako jsou sádkartonaři, zedníci apod.







SPONKOVÁNÍ NÝTOVÁNÍ A LEPENÍ



SPONKY A HŘEBÍČKY

STANLEY



	 3 53 530						 4 11 140						 CT 300			 CT100			 13 15 19						 8 300			
	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA709T 14 mm	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm	1-CT308T 12 mm	1-CT106T 10 mm 3/8"	1-CT107T 11 mm 7/16	1-CT108T 12 mm 1/2"	1-CT109T 14 mm 9/16"	1-TRR132T 4 mm	1-TRR134T 6 mm	1-TRR135T 8 mm	1-TRR136T 10 mm	1-TRR138T 12 mm	1-TRR139T 14 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWKBN075T 20 mm	1-SWKBN100T 25 mm
TR45		•	•	•																								
TR40		•	•	•																								
TR55	•	•	•	•	•	•																						
TR75		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•			•	•			•	•	•	•		•		
TR120	•	•	•	•																•	•	•	•					
TR400		•	•	•	•	•								•			•	•									•	
TR150L		•	•	•	•	•																			•	•		
TR151YL		•	•	•	•	•																						
TR110							•	•	•	•	•																	
TR100							•	•	•	•	•																	
TR150HL							•	•	•	•	•														•	•		
TR151Y							•	•	•	•	•																	
TR250							•	•	•	•	•															•	•	
TR350								•	•	•	•															•	•	
TRE540		•	•	•	•	•																				•	•	
TRE550							•	•	•	•	•															•	•	
TRE650																											•	•
PHT350								•	•	•																		
FMHT0-74997								•	•	•																		
PHT150							•	•	•																			
CT10 X												•	•	•	•	•	•	•										

SPONKOVACÍ KLADIVA

FATMAX® PHT350 SPONKOVACÍ KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Multifunkční kladivo a nůž v jednom
- Speciálně konstruováno pro instalaci střešních krytin, izolací, podkladů apod.
- Pro použití se sponkami typu G (pro vysokou zátěž) délky 8; 10 a 12 mm
- Pro náhradní čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysouvací západka pro rychlou a snadnou výměnu sponek
- Do zásobníku lze umístit 2 náplně sponek pro prodloužení doby mezi plněním

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-PHT350	G 8-12 mm	X	4	3253560055561	1 032,23	1 249,00

FATMAX® ANTIVIBRAČNÍ SPONKOVACÍ KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Antivibrační kladivo
- Speciálně konstruováno pro instalaci střešních krytin, izolací, podkladů apod.
- Pro použití se sponkami typu G (pro vysokou zátěž) délky 8; 10 a 12 mm
- Jednoduchá výměna sponek
- Opláštěná rukojeť pro pohodlnou práci

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-74997	G 8-12 mm	X	4	3253560749972	1 032,23	1 249,00

PHT150 SPONKOVACÍ KLADIVO

STANLEY



- Velmi pevná a odolná celokovová konstrukce
- Pro rychlé sponkování koberců, kobercové plsti, střešní izolace a dekoráčnických tkanin
- Zásobník na 2 náplně sponek
- Pro použití se sponkami typu G délky 6; 8 a 10 mm
- Rukojeť opláštěná pružným plastem absorbuje vibrace nárazů

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505	908,26	1 099,00

SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

FATMAX® TR75 SPONKOVAČKA / HŘEBÍKOVAČKA 6 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastřeluje 6 různých typů hřebíků a spon od 6 - 14 mm, což zaručuje maximální flexibilitu
- Zásobník plněný ze spodní části pro rychlé a snadné doplnění
- Konstrukce zabraňuje zablokování spon či hřebíků
- Kontrolní okénko pro snadné zjištění množství sponek
- Nastavení hloubky Hi/Low zaručuje precizní upevnění při práci s různými materiály
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Vyrobeno z plastu ABS
- Pro spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pro hřebíčky typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70868	A; H; G; 7; J; 9	X	5	3253566708683	660,33	799,00

FATMAX® TR400 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 4 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastavitelná sponkovací síla v závislosti na typu materiálu
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Kontrolní okénko stavu sponek

- Dodáváno včetně sponek
- Pro sponky typu A 6 - 14 mm sponky na kabely typ 7 (12 a 14 mm), kolářské hřebíčky typu J a 9 (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70411	A; 7; J; 9	X	5	3253566704111	660,33	799,00

TR350 FATMAX® HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX



- Pro sponky typu G, délka 6 - 14 mm
- Pro kolářské hřebíčky typu J
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Ergonomická opláštěná rukojeť pro pohodlnou práci

- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Lehká kovová konstrukce včetně kovového zásobníku na sponky
- Mechanismus zabraňující zaseknutí sponek
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenašení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12,15 mm	X	5	3253566704135	742,98	899,00

TR250 HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Konstrukce snižující riziko uskrípnutí
- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Snadný přístup ke sponkám a hřebíčkům při doplnění a výměně
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější ukládání

- Pro sponky typ G 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolářské hřebíčky typ J 12 a 15 mm (délky)
- Nastavitelná síla zaražení sponky / hřebíčku do podkladu (dvě polohy - slabě, silně)
- Vnitřní vodičko pro připevňování kabelů a drátů sponkami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR250	G 6 - 14 mm, J 12,15 mm	X	6	3253566050072	577,69	699,00

TR150HL HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Konstrukce snižující riziko uskrípnutí
- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější ukládání
- Pro sponky typu G délky 6; 8; 10; 12 a 14 mm

- Snadný přístup pro rychlou výměnu / doplnění sponek
- Nastavitelná síla zaražení sponky do podkladu (dvě polohy - slabě, silně)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150HL	G 6 - 14 mm	X	6	3253566058429	577,69	699,00

TR150L LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Pevná a odolná hliníková konstrukce
- Pro sponky typu A délky 4 - 14 mm a kolářské hřebíčky typ J 12 a 15 mm
- Snadný přístup pro rychlou výměnu / doplnění sponek
- Nastavitelná síla zaražení sponky / hřebíčku do podkladu
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější ukládání

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566060514	577,69	699,00

TR120 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 3 V 1

STANLEY



- Pevná a odolná kovová konstrukce
- Dodáváno včetně sponek
- Snadný přístup pro rychlou výměnu s doplnění sponek
- Malá síla potřebná ke stisku rukojeti usnadňuje používání
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Kontrolní okénko stavu sponek
- Mechanismus zabraňující zaseknutí sponek
- Pro sponky typu A, H 4 - 10 mm; J 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70410	A, H 4 - 10 mm, J 10 mm	X	5	3253566704104	577,69	699,00

TR45 LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Snadný přístup ke sponkám při doplnění a výměně
- Pro sponky typu A délky 4; 6; 8 a 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR45	A 4 - 10 mm	X	4	3253566050454	329,75	399,00

6-CT-10X HD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY

STANLEY



- Robustní hliníková konstrukce je lehká a zároveň odolná
- Snadný přístup pro rychlou výměnu / doplnění sponek
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější ukládání
- Určeno pro sponky typu 7 a CT
- Nastavitelná sponková síla v závislosti na typu materiálu
- Pro sponky typu 7: 10; 11; 12 a 14 mm, sponky typu CT: 8; 10; a 12 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-CT-10X	-	X	5	3253566051109	660,33	799,00

ELEKTRICKÉ SPONKOVACÍ PISTOLE

TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACÍ PISTOLE

STANLEY

- Ergonomická rukojeť s pryžovými panely pro pohodlné a pevné držení
- Pro sponky G (6 - 14 mm) a kolářské hřebíčky typ J (12 a 15 mm)

- Snadný přístup při výměně / doplnění sponek snižuje čas potřebný k této činnosti
- Nastavitelná síla vstřelení sponky / hřebíčku do podkladu - plynulá regulace
- Dlouhá přívodní šňůra - 2,4 m



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	X	2	3253566058580	1 321,49	1 599,00

TRE650 HD ELEKTRICKÁ HŘEBÍKOVACÍ PISTOLE

STANLEY

- Ergonomická rukojeť s pryžovými panely pro pohodlné a pevné držení
- Nastřeluje kolářské hřebíčky 5 velikostí (15; 19; 25; 30 a 32 mm)

- Snadný přístup při výměně / doplnění hřebíčků snižuje čas potřebný k této činnosti
- Nastavitelná síla vstřelení hřebíčků do podkladu – plynulá regulace
- Přívodní šňůra dlouhá 2,5 m



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32 mm	X	2	3253566055855	2 065,29	2 499,00

TRE540 LD ELEKTRICKÁ SPONKOVACÍ PISTOLE

STANLEY

- Pro sponky typu A 6 - 14 mm, kolářské hřebíčky typu J 12 a 15 mm
- Ergonomická rukojeť s pryžovými panely pro pohodlné a pevné držení
- Nastavitelná síla vstřelení sponky / hřebíčku do podkladu - plynulá regulace

- Bezpečnostní vypínač sponkovací pistole
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Dlouhá přívodní šňůra - 2 m



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	-	5	3253566704142	990,91	1 199,00

SPONKY

LD SPONKY – TYP A 5/53/530

STANLEY

- Galvanizovaná ocel 11,3 x 0,75 mm
- Použití: lehčí domácí práce, upevňování fólií apod.

- Pevné, opakovaně uzavíratelné balení pro snadnou a bezpečnou manipulaci




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA202T	4 mm, 1000 ks	X	7	3253561055096	40,50	49,00
1-TRA204T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561053887	40,50	49,00
1-TRA205T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561053894	57,02	69,00
1-TRA206T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054105	73,55	89,00
1-TRA208T	12 mm, 1000 ks	X	5	3253561055140	73,55	89,00
1-TRA209T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561055195	81,82	99,00
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561058721	164,46	199,00
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058738	180,99	219,00
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561058745	205,79	249,00

HD SPONKY – TYP G 4/11/140

STANLEY

- Galvanizovaná ocel 10,6 x 1,25 mm
- Použití: zátěžové upevňování fólií, koberců, kartonů, střešních krytin apod.

- Pevné, opakovaně uzavíratelné balení pro snadnou a bezpečnou manipulaci




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA704T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561054198	48,76	59,00
1-TRA705T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561054273	57,02	69,00
1-TRA706T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054280	65,29	79,00
1-TRA708T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561054297	81,82	99,00
1-TRA709T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561054303	81,82	99,00
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561052675	172,73	209,00
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058264	197,52	239,00
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561050657	247,11	299,00
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 ks	X	6	3253561050855	247,11	299,00
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 ks	X	6	3253561058271	288,43	349,00

SPONKY NA KABELY – TYP 7 CT100

STANLEY

- Galvanizovaná ocel 8 x 0,6 mm
- Na připevnění kabelů pod nízkým napětím do Ø 6 mm

- Pevné, opakovaně uzavíratelné balení pro snadnou a bezpečnou manipulaci




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-CT106T	10 mm, 1000 ks	X	6	3253561058479	57,02	69,00
1-CT107T	11 mm, 1000 ks	X	6	3253561058486	65,29	79,00
1-CT108T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561058493	65,29	79,00
1-CT109T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561051692	73,55	89,00

LD SPONKY – TYP H 13/15/19

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 10,6 x 0,74 mm
- Použití: lehčí domácí práce, upevňování fólií apod.

- Pevné, opakovaně uzavíratelné balení pro snadnou a bezpečnou manipulaci



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRR134T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561060243	57,02	69,00
1-TRR135T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561060250	57,02	69,00

KOLÁŘSKÉ HŘEBÍČKY 8/300/E/J

STANLEY

- Galvanizovaná ocel 1,2 mm

- Pro přibíjení lišt apod. při dokončovacích pracích



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 ks	X	10	3253561051746	57,02	69,00
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 ks	X	10	3253561058370	65,29	79,00
1-SWKBN075T	20 mm, 1000 ks	X	10	3253561051760	65,29	79,00
1-SWKBN100T	25 mm, 1000 ks	X	10	3253561058394	73,55	89,00
1-SWKBN1187T	30 mm, 1000 ks	X	10	3253561051777	81,82	99,00

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ

MR77 NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S OTOČNOU HLAVOU

STANLEY

- Nýtovací hlava otočná v rozsahu 360° pracuje ve všech polohách
- Pro použití s hliníkovými a ocelovými trhacími nýty

- 4 výměnné vložky pro různé průměry nýtů a klíč uloženy ve spodní rukojeti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR77	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566052427	990,91	1 199,00

MR100 NÝTOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY

- Celokovová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost
- Pro použití s hliníkovými, ocelovými a nerezovými trhacími nýty

- 4 výměnné vložky pro různé průměry nýtů a klíč uloženy v horní rukojeti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR100	Ø 2 – 5 mm	X	4	3253566053004	825,62	999,00

MR55 NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



STANLEY

- Nýtovací kleště pro domácí použití na hliníkové a ocelové nýty
- Úhel nýtovací hlavice 90°
- 4 vyměnitelné vložky pro průměr nýtů 2; 3; 4 a 5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-804	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253560698041	412,40	499,00

MR33 NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



STANLEY

- Nýtovací kleště pro hobby použití
- Pro hliníkové nýty průměru 2, 3 a 4 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-833	Ø 2 – 4 mm	X	5	3253560698331	329,75	399,00

HLINÍKOVÉ TRHACÍ NÝTY



STANLEY

- Hliníkové nýty upevněné na ocelovém hřebíku s antikorozií úpravou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 ks	X	10	3253561050961	23,97	29,00
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561052446	23,97	29,00
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561051487	23,97	29,00
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20ks	X	10	3253561050527	23,97	29,00
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561051548	23,97	29,00
1-PAA58T	4 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561052583	23,97	29,00
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 ks	X	10	3253561052620	23,97	29,00
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 ks	X	10	3253561052644	28,10	34,00
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 ks	X	10	3253561051661	28,10	34,00

PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

GR100R FATMAX® PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO



STANLEY FATMAX

- Rychlý ohřev na pracovní teplotu již za 60 s
- Větší množství vytlačeno lepidla, až 25 g/min
- Funkce Stand By - za 30 s se opět ohřeje na pracovní teplotu 190 °C
- 200 W
- Přepínač teploty Hi/Low (210 °C/135 °C)
- Barevná signalizace pomocí LED diod, červená znamená nižší teplota než 170 °C, zelená vyšší než 170 °C - připraveno k práci
- Integrovaný stojánek pro odložení mezi jednotlivými lepeními
- Sada obsahuje 18 ks tavných lepidel v tyčinkách

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180	1 238,84	1 499,00

GR90 PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Možnost odpojení elektrického kabelu, pracovní doba při odpojení až 12 min
- Rychlý ohřev na 120 °C za 130 s
- Vhodné pro všechny druhy tavných lepidel
- Vyměnitelná tryska
- Maximální spotřeba lepidla 12 g / 1 min
- Integrovaný stojánek pro odložení mezi jednotlivými lepeními

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70416	-	X	5	3253566704166	577,69	699,00

GR50 PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Rychlý ohřev - připraveno k práci již za 100 s
- Keramický ohříváč - rychle se ohřívá a udrží teplotu delší čas
- Maximální spotřeba lepidla 15 g / 1 min
- Integrovaný stojánek pro odložení mezi jednotlivými lepeními

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173	577,69	699,00

GR25 PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Integrovaný stojánek pro odložení mezi jednotlivými lepeními
- Přepínač ohřevu lepidla - nízká / vysoká teplota pro účely použití s různými typy materiálů
- Na náhradní tyčinky lepidla o průměru 11,3 mm
- 80 W

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-GR25	-	X	4	3253566050256	412,40	499,00

TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH

STANLEY



- Použití: pistole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastavitelnou teplotou ohřevu
- Výborné ke spojování běžných materiálů i materiálů citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051401	40,50	49,00
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561051494	40,50	49,00
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051418	81,82	99,00
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 ks	X	5	3253561052125	164,46	199,00

TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH

STANLEY

- Použití: pistole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastavitelnou teplotou ohřevu

- Výborné ke spojování běžných materiálů i materiálů citlivých na teplo



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70429	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704291	106,61	129,00
STHT1-70430	11,3 x 100 mm, 106 ks	X	5	3253561704307	412,40	499,00

NÍZKOTEPLTNÍ BAREVNÁ TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH

STANLEY

- STHT1-70436 - červená, zelená a modrá tavná lepidla

- STHT1-70437 - stříbrná a zlatá tavná lepidla



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70436	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704369	230,58	279,00
STHT1-70437	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704376	230,58	279,00

EXTRA SILNÁ TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH

STANLEY

- Víceúčelové použití, extra silný spoj



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70438	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704383	69,42	84,00

TAVNÁ LEPIDLA V TYČINKÁCH NA PVC

STANLEY

- Vhodné k lepení kabelů, elektrického vedení, PVC, koberců apod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70431	11,3 x 254 mm, 43 ks (1 kg)	X	5	3253561704314	412,40	499,00
STHT1-70432	11,3 x 254 mm, 24 ks	X	5	3253561704321	247,11	299,00
STHT1-70433	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704338	106,61	129,00



STANLEY
FatMax

6 in 1
FMHT6-70868

- A** 3 53 530
- H** 13 15 19
- G** 4 11 140
- CT100**
- J** 8 300
- 9**

TRUHLÁŘSKÉ NÁŘADÍ



DLÁTA

FATMAX® SPECIÁLNÍ DLÁTO

STANLEY
FATMAX

- Boční ostří vhodné např. pro demoliční práce
- Ergonomická rukojeť pro perfektní držení a ovládání
- Kovaná čepel z kalené a temperované chromové oceli pro výjimečnou trvanlivost ostří

- Ocelová čepička rukojeti umožňuje údery ocelovým kladivem a tím vyšší sílu úderu



STANLEY	délka v mm	šířka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-16067	116	25	X	4	3253560160678	271,90	329,00

FATMAX® DLÁTA S PRŮBĚŽNÝM DŘÍKEM

STANLEY
FATMAX

- Chráníč čepole zvyšuje bezpečnost výrobku
- Ergonomická rukojeť pro perfektní držení a ovládání
- Kovaná čepel z kalené a temperované chromové oceli pro výjimečnou trvanlivost ostří

- Ocelová čepička rukojeti umožňuje údery ocelovým kladivem a tím vyšší sílu úderu
- Průběžný dřík přenáší údery z čepičky přímo na ostří a zvyšuje pevnost a odolnost konstrukce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511	288,43	349,00
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528	288,43	349,00
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535	288,43	349,00
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542	288,43	349,00
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559	288,43	349,00
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566	288,43	349,00
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573	288,43	349,00
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580	304,96	369,00
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597	304,96	369,00
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603	313,22	379,00
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610	313,22	379,00
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627	387,60	469,00
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634	387,60	469,00
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641	412,40	499,00
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658	412,40	499,00
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665	486,78	589,00
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672	577,69	699,00
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	990,91	1 199,00
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	990,91	1 199,00
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162700	1 486,78	1 799,00

DLÁTA 5002

STANLEY

- Polypropylenová rukojeť pro pohodlné uchopení, prakticky nerozbitná
- Velmi pevná a odolná čepel z vysoce jakostní uhlíkové oceli



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352	131,40	159,00
0-16-537	8 mm	X	6	3253560165376	131,40	159,00
0-16-539	10 mm	X	6	3253560165390	131,40	159,00
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406	131,40	159,00
0-16-542	14 mm	X	6	3253560165420	131,40	159,00
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451	131,40	159,00
0-16-547	16 mm	X	6	3253560165475	131,40	159,00
0-16-548	20 mm	X	6	3253560165482	139,67	169,00
0-16-549	22 mm	X	6	3253560165499	139,67	169,00
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512	147,93	179,00
0-16-554	32 mm	X	6	3253560165543	164,46	199,00
0-16-558	38 mm	X	6	3253560165581	189,26	229,00
0-16-560	50 mm	X	6	3253560165604	247,11	299,00

SADY DLÁT BAILEY® S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ

STANLEY

- Kovaná čepel z kalené a temperované chromové oceli pro výjimečnou trvanlivost ostří
- Rukojeť z tvrdého dřeva chráněna transparentním lakem a osazena dvěma niklovanými kroužky



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	2 313,22	2 799,00
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	1 982,64	2 399,00

SVORKY

FATMAX® JEDNORUČNÍ AUTOMATICKÉ SVORKY

STANLEY
FATMAX



Snadné upnutí



Snadné přestavení na rozpínání



Snadné rozevření čelistí Rychlé sevření čelistí



Dotažení na potřebnou sílu

Patentovaný pružinový uzavírací mechanismus pro rychlé zavření svorky



Upínací síla svorky zvýšená na 140 kg umožňuje jedinečně pevné sevření

Vyztužená konstrukce - je velmi odolná a pevná

Dvojitá spoušť umožňuje rychlé sevření velkou silou

Tlačítko rychlého uvolnění čelistí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-123	150 mm, 140 kg	-	4	3253569831234	726,45	879,00
9-83-124	300 mm, 140 kg	-	4	3253569831241	784,30	949,00

FATMAX® JEDNORUČNÍ SVORKY S RYCHLÝM POSUVEM ČELISTÍ

STANLEY
FATMAX



Přyzové patky

- Upínací síla až 450 kg
- Maximální hloubka upnutí 80 mm


Zámek zabraňující nechtěnému pohybu čelistí

Kovový pojezd svorky

Odolné kovové tělo svorky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-83245	400 mm, 450 kg	-	2	3253560832452	453,72	549,00
FMHT0-83246	600 mm, 450 kg	-	2	3253560832469	495,04	599,00
FMHT0-83247	800 mm, 450 kg	-	2	3253560832476	536,36	649,00


FATMAX® JEDNORUČNÍ AUTOMATICKÉ SVORKY TRIGGER



Nové svorky FatMax Trigger svírají o 24 % silněji než předchozí typy a tuto svírací sílu udrží po více jak 24 hodin.

*Tlačítko pro výměnu čelistí je pouze u svorek velikosti XL a L.

**Rukojeť s ocelovou výstuží umožňující vyvinutí velké upínací síly je pouze u svorky velikosti XL.

Model	STANLEY	délka v mm	možnost rozevírání	upínací síla v kg	maximální hlouka upnutí v mm		Cena bez DPH	Cena s DPH
XL	FMHT0-83238	150	ANO	270	90	3253560832384	685,12	829,00
	FMHT0-83239	300				3253560832391	767,77	929,00
	FMHT0-83213	450				3253560832131	809,09	979,00
	FMHT0-83240	600				3253560832407	866,94	1 049,00
	FMHT0-83241	900				3253560832414	949,59	1 149,00
	FMHT0-83242	1250				3253560832421	1 032,23	1 249,00
L	FMHT0-83234	150	ANO	135	78	3253560832346	470,25	569,00
	FMHT0-83235	300				3253560832353	519,83	629,00
	FMHT0-83211	450				3253560832117	552,89	669,00
	FMHT0-83236	600				3253560832360	602,48	729,00
	FMHT0-83237	900				3253560832377	685,12	829,00
	FMHT0-83232	150				3253560832322	296,69	359,00
M	FMHT0-83233	300	NE	45	60	3253560832339	329,75	399,00
S	FMHT0-83231	110	NE	15	60	3253560832315	156,20	189,00

MAXSTEEL® "G" SVORKY

STANLEY



- Válcovaný závit zajišťuje vysokou odolnost s možností jemného posuvu
- Velmi odolná konstrukce z kujné litiny a oceli
- Vylepšená konstrukce rámu je odolná vůči pružení, kroucení a ohýbání

- Výborně viditelná rezuzvzdorná povrchová úprava
- Zvětšené vratidlo umožňuje vyvinout velmi vysoký krouticí moment

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-033	75 mm	X	12	3253560830335	147,93	179,00
0-83-034	100 mm	X	12	3253560830342	189,26	229,00
0-83-035	150 mm	X	8	3253560830359	296,69	359,00
0-83-036	200 mm	X	6	3253560830366	437,19	529,00

KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

STANLEY



- Plastová vstříkovaná ochranná obložení čelistí chrání povrch upnutého předmětu před poškozením
- Lisovaná kovová konstrukce zajišťuje dostatek síly a pevnosti

- Ergonomicky tvarované rukojeti jsou bezpečně spojené s kovovou konstrukcí a nemohou sklouznout
- Svorky jsou osazeny za studena tvarovanými pružinami s dlouhou životností

STANLEY	rozpětí v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-079	25	X	50	3253569830794	48,76	59,00
9-83-080	50	X	30	3253569830800	65,29	79,00

16DÍLNÁ SADA PRUŽINOVÝCH MINISVOREK

STANLEY



NOVÉ

- Pružinové minisvorky s ochranným obložení čelistí

- 16 ks minisvorek s různým rozpětím čelistí: 2 x 75 mm; 2 x 63 mm; 4 x 38 mm; 4 x 25 mm a 4 x 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-83094	16 ks	X	1	3253560830946	329,75	399,00

BAILEY® PÁSOVÁ SVORKA

STANLEY



- Kombinace kovové konstrukce a zesíleného plastu zajišťuje velkou pevnost a odolnost
- 4,5 m dlouhý popruh umožňuje upnutí velmi velkých předmětů či předmětů nepravidelného tvaru

- Ergonomická rukojeť umožňuje pohodlné uchopení a vyvinutí velkého kroutícího momentu

STANLEY	rozpětí v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-100	4500	X	4	3253560831004	296,69	359,00

BAILEY® LD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná litá hliníková konstrukce

- Upínací otvory umožňují bezpečné připevnění k desce pracovního stolu

STANLEY	rozpětí v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-121	75	X	4	3253560831219	189,26	229,00

RÁČNOVÝ KOLOVRÁTEK 5 044 N 10

STANLEY



- Chromovaný povrch kovových částí pro odolnost a dlouhou životnost
- 12polohový trojcestný přepínací ráčnový mechanismus
- Hlavice ze vstříkovaného plastu osazená na kuličkovém ložisku
- Univerzální sklíčidlo se 4 upínacími čelistmi pro vrtáky do Ø13 mm
- Rukojeť ze vstříkovaného plastu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-02-715	250 mm	-	2	3253561027154	1 238,84	1 499,00

RUČNÍ VRTAČKA S JEDNÍM PASTORKEM

STANLEY



- Sklíčidlo o průměru 8 mm se třemi upínacími čelistmi bez kličky pro vrtáky s čtvercovým osazením
- Pevná a odolná konstrukce

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-03-105	-	X	2	3253560031053	536,36	649,00

BAILEY® HD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná litá konstrukce ze slitiny zinku
- Upínací otvory umožňují bezpečné připevnění k desce pracovního stolu
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné držení a vyvinutí značného kroučícího momentu
- Patentovaná reverzibilní čelist umožňuje rohové nebo paralelní upnutí materiálu

STANLEY	rozpětí v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-122	57	X	2	3253560831226	313,22	379,00

POLOHOVACÍ MODELÁŘSKÝ SVĚŘÁK

STANLEY



- Tělo vyrobeno z hliníku tlakovým litím, spojovací prvky včetně kulového čepu jsou ocelové
- Možnost natočení upnutého dílu dle potřeby
- Pryžové krytky čelistí chránící upnutý díl před poškozením

STANLEY	rozpětí v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-069	70	-	2	3253561830693	742,98	899,00

MAXSTEEL® LD A HD STOLNÍ SVĚŘÁK

STANLEY




- Konstrukce z litiny odolná proti korozi
- Otočná základna s možností zablokování
- Frézované závity šroubů umožňují hladký posuv čelistí
- Montážní otvory v základně umožňují přišroubovat svěřák přímo k desce pracovního stolu

STANLEY	rozpětí v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-065	100, LD	-	1	3253561830655	990,91	1 199,00
1-83-066	100, HD	-	1	3253561830662	1 900,00	2 299,00
1-83-067	125, HD	-	1	3253561830679	2 478,51	2 999,00
1-83-068	150, HD	-	1	3253561830686	2 974,38	3 599,00

NÁŘADÍ PRO MECHANIKY



ŠROUBOVÁKY



FATMAX® SADY ŠROUBOVÁKŮ

FATMAX® 12DÍLNÁ SADA



STANLEY
FATMAX

- Obsah sady: plochý paralelní 2,5x50 mm; 4,0x100 mm; 5,5x150 mm; plochý standard 5,5x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-426	12 ks	X	1	3253560654269	1 238,84	1 499,00

FATMAX® SADA ŠROUBOVÁKŮ



STANLEY
FATMAX

- Obsah sady: plochý standard 3,0x50 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; plochý paralelní 4,0x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-424	9 ks	X	1	3253560654245	1 073,55	1 299,00

FATMAX® SADA ŠROUBOVÁKŮ



STANLEY
FATMAX

- Obsah sady: plochý paralelní 3,5x75 mm; 5,5x125 mm; plochý standard 4,0x100 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-437	8 ks	X	6	3253560654375	990,91	1 199,00

FATMAX® 6DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ



STANLEY
FATMAX

- Ergonomické tělo šroubováku
- Barevné označení typu šroubováku
- Dřík vyrobený chrom-vanadové oceli

- Pískovaný hrot
- Obsah sady: paralelní 3,5x75 mm; 4x100; 5,5x125 mm; Ph0; Ph1; Ph2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62626	6 ks	X	6	3253560626266	577,69	699,00

FATMAX® SADA IZOLOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ



STANLEY
FATMAX

- Obsah sady: Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-62-573	10 ks	X	1	3253560625733	1 073,55	1 299,00

FATMAX® SADA IZOLOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ



STANLEY
FATMAX

- 0-65-441 Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Phillips Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Volt-tester
- 0-65-443 Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Pozidriv Pz1x100 mm; Pz2x125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-441	6 ks	X	6	3253560654412	619,01	749,00
0-65-443	6 ks	X	6	3253560654436	619,01	749,00

FATMAX® PARALELNÍ IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX



- Velký průměr rukojeti zajišťuje vyvinutí vysokého kroutícího momentu při šroubování vrutů do dřeva
- Výjimečně odolný polyamidový izolační povlak dříku odolává nárazům při teplotách do -25°C a také vůči prodření a vlhkosti
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť velkého průměru umožňuje vyvinutí vysokého kroutícího momentu a její zúžený krček zase rychlou a přesnou práci
- Pro průmyslové použití při práci na zařízeních pod napětím do 1000 V. Testováno dle EN60900:2004 - každý kus je testován na odolnost vůči napětí 10000 V
- Výrazné značení usnadňuje volbu správného šroubováku pro různé tvary hlaviček šroubů / vrutů
- Hladký, zaoblený konec rukojeti umožňuje rychlé protáčení v dlaní
- Rukojeť s měkkým pryžovým povrchem - ideální kombinace pevného uchopení a snížení únavy při práci
- Dřík vyrobený z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli umožňuje zatížení vysokým kroutícím momentem při sníženém riziku štěpení hrotu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-410	paralelní 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108	106,61	129,00
0-65-411	paralelní 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115	114,88	139,00
0-65-412	paralelní 4 x 100 mm	X	6	3253560654122	123,14	149,00
0-65-413	paralelní 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139	123,14	149,00
1-65-410	paralelní 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107	102,48	124,00
1-65-411	paralelní 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114	110,74	134,00
1-65-412	paralelní 4 x 100 mm	-	6	3253561654121	119,01	144,00
1-65-413	paralelní 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138	119,01	144,00

Made in France

FATMAX® PHILLIPS IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146	114,88	139,00
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153	114,88	139,00
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160	123,14	149,00
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145	110,74	134,00
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152	110,74	134,00
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169	119,01	144,00

FATMAX® POZIDRIV IZOLOVANÉ

STANLEY
FATMAX



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177	114,88	139,00
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184	114,88	139,00
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191	123,14	149,00
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176	110,74	134,00
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183	110,74	134,00
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190	119,01	144,00

CUSHIONGRIP ŠROUBOVÁKY

KOMPLETNÍ ŘADA PRO VEŠKERÉ POUŽITÍ



Dřík z Chrom-vanadové oceli – pro zvýšenou odolnost a životnost šroubováku

Zúžená rukojeť s pryžovým opláštěním – pro dokonalou kontrolu při šroubování

Velký průměr rukojeti – umožňuje vyvinutí vysokého kroučícího momentu

Otvor pro zavěšení

Bimateriálová rukojeť – pro pohodlí a výborné ovládání

Značení typu hrotu – pro snadnou volbu správného typu a velikosti šroubováku

Magnetický hrot



CUSHIONGRIP PARALELNÍ

STANLEY

- Bimateriálová rukojeť pro pohodlí a výborné ovládání
- Dřík z Chrom-vanadové oceli pro zvýšenou odolnost a životnost šroubováku
- Magnetický hrot
- Velký průměr rukojeti umožňuje vyvinutí vysokého kroutícího momentu

- Zúžená rukojeť s pryžovým opláštěním pro dokonalou kontrolu při šroubování
- Otvor pro zavěšení
- Značení typu hrotu pro snadnou volbu správného typu a velikosti šroubováku



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-923	2,5 x 75 mm	X	6	3253560649234	52,89	64,00
0-64-924	3 x 75 mm	X	6	3253560649241	52,89	64,00
0-64-929	6,5 x 200 mm	X	6	3253560649296	73,55	89,00
1-64-923	2,5 x 75 mm	-	6	3253561649233	48,76	59,00
1-64-924	3 x 75 mm	-	6	3253561649240	48,76	59,00
1-64-926	3 x 150 mm	-	6	3253561649264	48,76	59,00

CUSHIONGRIP PLOCHÝ

STANLEY



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166	61,16	74,00
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173	61,16	74,00
0-64-919	6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197	73,55	89,00
0-64-921	8 x 150 mm	X	6	3253560649210	81,82	99,00
0-64-922	10 x 200 mm	X	6	3253560649227	98,35	119,00
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165	57,02	69,00
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172	57,02	69,00
1-64-919	6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196	69,42	84,00
1-64-921	8 x 150 mm	-	6	3253561649219	77,69	94,00

CUSHIONGRIP PHILLIPS®

STANLEY



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-930	Ph0 x 60 mm	X	6	3253560649302	52,89	64,00
0-64-931	Ph1 x 45 mm	X	6	3253560649319	52,89	64,00
0-64-932	Ph1 x 75 mm	X	6	3253560649326	61,16	74,00
0-64-933	Ph1 x 150 mm	X	6	3253560649333	69,42	84,00
0-64-934	Ph2 x 45 mm	X	6	3253560649340	61,16	74,00
0-64-940	Ph2 x 100 mm	X	6	3253560649401	69,42	84,00
0-64-941	Ph2 x 150 mm	X	6	3253560649418	77,69	94,00
0-64-949	Ph3 x 150 mm	X	6	3253560649494	81,82	99,00
1-64-930	Ph0 x 60 mm	-	6	3253561649301	48,76	59,00
1-64-932	Ph1 x 75 mm	-	6	3253561649325	57,02	69,00
1-64-940	Ph2 x 100 mm	-	6	3253561649400	65,29	79,00

CUSHIONGRIP POZIDRIV®

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-952	Pz0 x 60 mm	X	6	3253560649524	52,89	64,00
0-64-955	Pz1 x 75 mm	X	6	3253560649555	69,42	84,00
0-64-974	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560649746	69,42	84,00
0-64-976	Pz3 x 150 mm	X	6	3253560649760	81,82	99,00
1-64-952	Pz0 x 60 mm	-	6	3253561649523	48,76	59,00
1-64-955	Pz1 x 75 mm	-	6	3253561649554	65,29	79,00
1-64-956	Pz2 x 45 mm	-	6	3253561649561	52,89	64,00
1-64-974	Pz2 x 100 mm	-	6	3253561649745	65,29	79,00

CUSHIONGRIP TORX®

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-65148	T10 x 80 mm	X	6	3253560651480	61,16	74,00
STHT0-65149	T15 x 80 mm	X	6	3253560651497	69,42	84,00
STHT0-65150	T20 x 120 mm	X	6	3253560651503	69,42	84,00
STHT0-65151	T25 x 120 mm	X	6	3253560651510	77,69	94,00
STHT0-65152	T27 x 120 mm	X	6	3253560651527	77,69	94,00
STHT0-65153	T30 x 120 mm	X	6	3253560651534	77,69	94,00
STHT0-65154	T40 x 120 mm	X	6	3253560651541	94,21	114,00

ESSENTIAL PARALELNÍ

STANLEY

- Bimateriálová rukojeť pro pohodlí při práci
- Dřík z Chrom-vanadové oceli pro zvýšenou odolnost a životnost šroubováku
- Otvor pro zavěšení



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60358	3 x 75 mm	X	6	3253560603588	40,50	49,00
STHT0-60378	4 x 100 mm	X	6	3253560603786	48,76	59,00
STHT1-60358	3 x 75 mm	-	24	3253561603587	40,50	49,00
STHT1-60378	4 x 100 mm	-	24	3253561603785	48,76	59,00

ESSENTIAL PLOCHÝ

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60389	5,5 x 150 mm	X	6	3253560603892	52,89	64,00
STHT0-60401	6,5 x 30 mm	X	6	3253560604011	52,89	64,00
STHT0-60413	6,5 x 150 mm	X	6	3253560604134	61,16	74,00
STHT1-60389	5,5 x 150 mm	-	24	3253561603891	52,89	64,00
STHT1-60401	6,5 x 30 mm	-	24	3253561604010	52,89	64,00
STHT1-60413	6,5 x 150 mm	-	24	3253561604133	61,16	74,00

ESSENTIAL PHILLIPS®

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60280	Ph0 x 50 mm	X	6	3253560602802	40,50	49,00
STHT0-60308	Ph1 x 100 mm	X	6	3253560603083	48,76	59,00
STHT0-60329	Ph2 x 30 mm	X	6	3253560603298	40,50	49,00
STHT0-60335	Ph2 x 100 mm	X	6	3253561603358	48,76	59,00
STHT1-60280	Ph0 x 50 mm	-	24	3253561602801	40,50	49,00
STHT1-60308	Ph1 x 100 mm	-	24	3253561603082	48,76	59,00
STHT1-60329	Ph2 x 30 mm	-	24	3253561603297	40,50	49,00
STHT1-60335	Ph2 x 100 mm	-	24	3253561603358	48,76	59,00

ESSENTIAL POZIDRIV®

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60273	Pz0 x 50 mm	X	6	3253560602734	40,50	49,00
STHT0-60274	Pz1 x 100 mm	X	6	3253560602741	48,76	59,00
STHT0-60275	Pz2 x 30 mm	X	6	3253560602758	40,50	49,00
STHT0-60276	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560602765	48,76	59,00
STHT1-60273	Pz0 x 50 mm	-	24	3253561602733	40,50	49,00
STHT1-60274	Pz1 x 100 mm	-	24	3253561602740	48,76	59,00
STHT1-60275	Pz2 x 30 mm	-	24	3253561602757	40,50	49,00
STHT1-60276	Pz2 x 100 mm	-	24	3253561602764	48,76	59,00

SADY ŠROUBOVÁKŮ ESSENTIAL

STANLEY



- **STHT0-60208:** ploché 3 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60209:** ploché 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60210:** ploché 3 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60211:** ploché 3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm
- **STHT0-60212:** ploché 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm; Torx T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm
- **STHT0-60213:** ploché 2,5 x 50 mm; 3 x 75 mm (2x); 4 x 100 mm (2x); 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm (2x); 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm (2x); Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm (2x); Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm
- **STHT0-60214:** Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm; T30 x 150 mm; T40 x 150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60208	6dílná sada šroubováků	X	6	3253560602086	247,11	299,00
STHT0-60209	6dílná sada šroubováků	X	6	3253560602093	288,43	349,00
STHT0-60210	8dílná sada šroubováků	X	6	3253560602109	354,55	429,00
STHT0-60211	10dílná sada šroubováků	X	4	3253560602116	412,40	499,00
STHT0-60212	12dílná sada šroubováků	X	4	3253560602123	495,04	599,00
STHT0-60213	20dílná sada šroubováků	X	4	3253560602130	742,98	899,00
STHT0-60214	6dílná sada šroubováků Torx	X	6	3253560602147	288,43	349,00

57DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ, BITŮ A HLAVIC

STANLEY

- Obsah sady: plochý standard 6x38 mm; 5x75 mm; 6x100 mm; 8x150 mm; Ph2x38 mm; Ph1x75 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; 50mm multibitový šroubovák; přesné šroubováky: plochý 2x50 mm; 2,5x50 mm; 3x50 mm; Ph000x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Torx T6x50 mm; T8x50 mm; 19dílná sada bitů (25 mm); sada hlavic 1/4" 4 - 13 mm; sada hlavic 1/4" (v palcích); magnetický adapter; plastový držák



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-62143	57 ks	X	1	3253560621438	742,98	899,00

48DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ, BITŮ A HLAVIC

STANLEY

- Obsah sady: plochý standard 6x38 mm; 3x75 mm; 5x100 mm; 6x150 mm; 8x150 mm; Ph0x75 mm; Ph1x75 mm; Ph2x38 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; Torx T10x100 mm; T20x100 mm; multibitový šroubovák; přesné šroubováky: plochý 2,5x50 mm; 3x50 mm; 3,5x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Torx T6x50 mm; T8x50 mm; 20dílná sada bitů (25 mm); sada hlavic 1/4" 5 - 13 mm; sada hlavic 1/4" (v palcích); nylonové pouzdro



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70887	48 ks	X	1	3253560708870	577,69	699,00

34DÍLNÁ SADA NÁSTAVCE S BITY

STANLEY

- Obsah sady: multibitový šroubovák; 33dílná sada bitů (25 mm): Ph0; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3; plochý 3; 3,5; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 mm; Torx T5; T6; T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; šestihřanné 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 9/32"



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70885	34 ks	X	12	3253560708856	280,17	339,00




CUSHIONGRIP 10DÍLNÉ SADY

STANLEY



- 2-65-005 plochý standard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm
- 2-65-014 plochý standard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x60 mm; Pz1x75 mm; Pz2x45 mm; Pz2x100 mm; Pz3x150 mm

 
Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-65-005	10 ks, Phillips	X	1	3253562650054	619,01	749,00
2-65-014	10 ks, Pozidriv	X	1	3253562650146	619,01	749,00




CUSHIONGRIP 8DÍLNÁ SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý standard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x150 mm

 
Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-011	8 ks	X	1	3253560650117	412,40	499,00




CUSHIONGRIP 4DÍLNÁ SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý paralelní 6,5x200 mm; plochý standard 5,0x100 mm; Phillips Ph1x75 mm; Ph2x150 mm

 
Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-013	4 ks	X	1	3253560650131	222,31	269,00




CUSHIONGRIP 3DÍLNÁ SADA

STANLEY



- Obsah sady: plochý paralelní 3,0x65 mm; plochý standard 5,0x100 mm; Phillips Ph2x100 mm

 
Made in France




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-012	3 ks	X	1	3253560650124	164,46	199,00

FATMAX® LED ŠROUBOVÁK S 12 BITY



STANLEY
FATMAX

- Ráčnový mechanismus se 45 zuby, který poskytuje velký krouticí moment
- 3polohová ráčna: doleva, doprava, uzamčená
- 2 LED diody
- Sada obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3; Pz 1; 2; 3, T 10; 15; 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62689	-	X	6	3253560626891	412,40	499,00

FATMAX® RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK S PISTOLOVOU RUKOJETI S 12 BITY



STANLEY
FATMAX

- Ráčnový mechanismus se 45 zuby, který poskytuje velký krouticí moment
- 3polohová ráčna: doleva, doprava, uzamčená

- Sada obsahuje: ploché 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T 10; 15; 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62691	-	X	6	3253560626914	412,40	499,00

STANLEY® MULTIBITOVÉ ŠROUBOVÁKY



STANLEY

0-66-358

0-66-357

- Bity držené v dřívku magnetem
- Snímatelné víčko rukojeti
- Rukojeť z odolného ABS
- V rukojeti integrovaný zásobník bitů
- 66-357: multibitový šroubovák + bity Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; ploché 4,5 a 6 mm

- 66-358: multibitový ráčnový šroubovák (s možností zablokování) + bity Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; ploché 4,5 a 6 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-357	7dílná	X	3	3253560663575	123,14	149,00
0-66-358	7dílná	X	3	3253560663582	156,20	189,00

VÍCEBITOVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK + 10 BITŮ



STANLEY

- Přepínací ráčnový mechanismus s možností zablokování
- Trojhranná bimateriální rukojeť s vroubkováním pro pohodlné držení
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanismem pro snadný přístup

- Magnet, držící bity v dřívku, umožňuje jejich rychlou výměnu
- Bity: ploché 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson S1; S2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-68-010	ráčnový šroubovák + 10 bitů	X	6	3253560680107	354,55	429,00
0-68-011	bez ráčny + 10 bitů	X	6	3253560680114	271,90	329,00

SADY BITŮ

1/4" 39DÍLNÁ SADA BITŮ A HLAVIC S MINI-RÁČNOU



STANLEY

- Bity délky 25 mm

- Složení sady: 1/4" 6hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držák bitů; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčna

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-906	39 ks	-	10	3253561139062	536,36	649,00

1/4" 39DÍLNÁ SADA BITŮ A HLAVIC S RÁČNOVÝM KLÍČEM

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: 1/4" 6hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držák bitů; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; ráčnový očkový klíč; 1/4" x 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-907	39 ks	-	10	3253561139079	536,36	649,00

1/4" 32DÍLNÁ SADA BITŮ S MINIRÁČNOU

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držák bitů; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčna

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-904	32 ks	-	10	3253561139048	495,04	599,00

1/4" 61DÍLNÁ SADA BITŮ

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2 (2x); Ph3 (2x); Ph4 (2x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2 (2x); Pz3 (2x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorem: TT10 (3x); TT15 (3x); TT20 (6x); TT25 (3x); TT30 (3x); TT40(3x); imbus 2 (3x); 3 (6x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držák bitů 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-902	61 ks	-	10	3253561139024	412,40	499,00

1/4" 31DÍLNÁ SADA BITŮ

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: ploché 4; 4,5; 5,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20 (2x); T25(2x); T27(2x); T30 (2x); T40; TORX s otvorem TT10 ; TT15; TT20; TT25; TT30; imbus 3; 4; 5; 6 mm; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; 60mm upínací držák bitů 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-903	31 ks	-	6	3253561139031	329,75	399,00

1/4" 19DÍLNÁ SADA BITŮ

STANLEY • Bity délky 25 mm



- Složení sady: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidrív Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; imbus 3; 4; 5 mm; 60mm magnetický držák bitů 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-901	19 ks	-	6	3253561139017	180,99	219,00

25DÍLNÁ SADA RÁČNOVÉHO ŠROUBOVÁKU S PISTOLOVOU RUKOJETÍ

STANLEY • Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí
• V praktickém kufříku



- Sada bitů a prodloužených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-022	25 ks	X	2	3253560630225	453,72	549,00

40DÍLNÁ SADA RÁČNOVÉHO ŠROUBOVÁKU S PISTOLOVOU RUKOJETÍ

STANLEY • Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí
• V praktickém kufříku



- Sada bitů a prodloužených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-038	40 ks	X	2	3253560630386	619,01	749,00

10DÍLNÉ SADY BITŮ

STANLEY • Sady 9 bitů a magnetického držáku v plastovém pouzdře

- Vyrobeny z kalené a temperované oceli, přesně frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-724	10 ks: Ph 2; Pz 1, 2, 3; TORX T10, T15, T20, T25, T30 + magnetický držák bitů	X	1	3253561687242	164,46	199,00
1-68-734	10 ks: Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; plochý 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm + magnetický držák bitů	X	1	3253561687341	164,46	199,00

7DÍLNÉ SADY BITŮ

STANLEY

• Sady 6 bitů a magnetického držáku v rotačním plastovém pouzdře

• Vyrobeny z kalené a temperované oceli, přesně frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-735	6 ks: Ph 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358	147,93	179,00
1-68-737	6 ks: Ph 1, 2; Pz: 1, 2; plochý 0,8 x 5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372	147,93	179,00
1-68-738	6 ks: Pz 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389	147,93	179,00
1-68-739	6 ks: TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396	147,93	179,00

ADAPTÉR NA HLAVICE

STANLEY

• 1/4" HexM x 1/4" M adaptér na hlavice, délka 50 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-649	50 mm	-	1	3253561136498	57,02	69,00

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ, 5 KS

STANLEY

• 60mm upínací držák bitů 1/4" HexM x 1/4" HexF



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-733	60 mm	-	1	3253561687334	536,36	649,00

INSTALATÉRSKÉ NÁŘADÍ

ŘEZAČKY TRUBEK

STANLEY

• Kovové tělo řezačky
• Rychlé a snadné čisté řezy bez seřízení
• Pevná velikost, automatické nastavení

• Snadné použití - řezání pouhým otáčením
• Vyměnitelný řezný kotouč



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452	453,72	549,00
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469	536,36	649,00

NASTAVITELNÉ ŘEZAČKY TRUBEK

STANLEY



- Možnost nastavení řezačky pokrývá celou řadu průměrů trubek
- Odolné kovové tělo řezačky

- Vodící kolečka zaručují přesný a čistý řez
- Vyměnitelný řezný kotouč
- U 0-70-448 náhradní kotouč v rukojeti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476	271,90	329,00
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483	354,55	429,00
0-70-449	náhradní řezný kotouč 2 ks	X	10	3253560704490	147,93	179,00

ŘEZAČKA NA PLASTOVÉ TRUBKY

STANLEY



- Pro řezání plastových trubek až do průměru 28 mm
- Ostří nože z nerezové oceli s vysokou přesností
- Ergonomická rukojeť zaručuje maximální pákový efekt

- Univerzální řezačka pro práci s plastovými trubkami, zahradními hadicemi, elektrické vodiče apod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-450	-	X	6	3253560704506	412,40	499,00

PEVNÝ KLÍČ PRO INSTALATÉRY

STANLEY



- Vhodné pro utahování matic, připevňování kohoutků k umyvadlům nebo dřezům s omezeným přístupem

- Ocelová rukojeť zajišťuje vysokou odolnost
- Vhodné pro matice 1/2" BSP a 3/4" BSP

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-454	-	X	6	3253560704544	371,07	449,00

OHÝBAČKA TRUBEK

STANLEY



- Profesionální ohýbačka měděných trubek o průměru 15 a 22 mm
- Dlouhá ramena zaručují velký pákový efekt a snadné použití
- Přesné profily a vodítka pro ohýbání bez jakýchkoliv deformací

- Čtyřhranné nálitky umožňují upnutí ohýbačky do svěráku
- Ocelová ramena a tvrzené kladky zaručují odolnost

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-452	Ø 15 a 22 mm	X	2	3253560704520	2 313,22	2 799,00

MINIOHÝBAČKA NA TRUBKY

STANLEY



- Umožňuje ohýbání měděných trubek o průměru 6, 8 a 10 mm
- Tělo ohýbačky i rukojeti jsou odlévané pod tlakem
- Vroubkované rukojeti usnadňují úchop
- Označení úhlů zaručuje přesné nastavení úhlu ohybu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-451	Ø 6, 8 a 10 mm	X	6	3253560704513	701,65	849,00

SADY HLAVIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ

RÁČNY

STANLEY



- Profesionální ráčny s přepínací páčkou, aretací a bimateriální rukojetí
- 60 zubů, 6° krok
- Chromovaný, matný povrch
- Odpovídající normám ISO3315 a DIN3122

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	1	3253561137709	329,75	399,00
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	1	3253561138485	412,40	499,00
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	1	3253561137082	453,72	549,00

1/4" 11DÍLNÁ SADA HLAVIC FATMAX® S RÁČNOU „ROTATOR“

**STANLEY
FATMAX**



- 10 x 1/4" standardní 6hranná hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1x 1/4" profesionální ráčna „ROTATOR“ s aretací a otočnou bimateriální rukojetí DynaGrip
- Otáčení rukojetí se přenáší na otáčení ovládacího čtyřhranu, což umožňuje práci i v prostorech, kde není vůbec možné pohybovat rukojetí do strany
- Rozměrné přepínací kolečko
- Povrchová úprava – vysoce odolný černý chrom
- Laserem značené komponenty

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-94-607	11 ks	X	3	3253560946074	908,26	1 099,00

1/4" 17DÍLNÁ SADA HLAVIC MICROTUGH™

STANLEY



- 11x 1/4" standardní 6hranná hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1x 1/4" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 1x 1/4" univerzální kardan
- 2x 1/4" prodlužovací nástavec 75 a 150 mm
- 1x 1/4" nástavec s rukojetí
- 1x adaptér z 1/4" na 3/8" (1/4" F x 3/8" M)
- Chromovaný leštěný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům
- Komponenty sady odpovídají příslušným normám ISO a DIN

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-582	17 ks	-	1	3253562855824	619,01	749,00

1/4" 35DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY



- 13x 1/4" 6hranná hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5x 1/4" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 50 a 150 mm; univerzální kardan; nástavec s rukojetí
- 1x adaptér na bity 1/4" Fx1/4" HexF
- 16x 1/4" bit plochý: 4; 5,5; 6,5 mm ; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-672	35 ks	-	1	3253561946721	1 156,20	1 399,00

1/2" 40DÍLNÁ SADA HLAVIC

**STANLEY
FATMAX**



- 21x 1/2" 6hranná hlavice: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
- 1x 1/2" ráčna s bimateriálovou rukojetí
- 2x prodlužovací nástavec 125 a 250 mm
- 1x vratidlo
- 1x univerzální kardan
- 1x redukce z 1/2" na 3/8"
- 13x očkoplochý klíč: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-99-056	40 ks	-	3	3253561990564	3 552,89	4 299,00

1/2" 29DÍLNÁ SADA HLAVIC MICROTOUGH™

STANLEY



- 22 x 1/2" standardní 6hranná hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32 mm
- 1 x 1/2" ráčna s bimateriálovou rukojetí
- 3 x prodlužovací nástavce 75; 150 a 250 mm
- 1 x vratidlo
- 1 x redukce z 1/2" na 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-584	29 ks	-	1	3253562855848	1 734,71	2 099,00

1/2" 73DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY



- 16 x 1/2" 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 10 x 1/2" 6hranná prodloužená hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22 mm
- 2 x 1/2" hlavice na svíčky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 125 a 250 mm; univerzální kardan; redukce / jezdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 1 x 1/4" nástavec s rukojetí
- 23 x 1/4" bit plochý 8; 10; 12 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorem TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 14 x 5/16" bit Phillips Ph4; Pozidriv Pz4; imbus 10; 12; 14 mm; TORX T45; T50; T55; T60; TORX s otvorem TT40; TT45; TT50; TT55; TT60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-670	73 ks	-	1	3253561946707	3 676,86	4 449,00

1/2" 23DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY

- 18 x 1/2" 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm

- 5x 1/2" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 75; 125 a 250 mm; univerzální kardan



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-671	23 ks	-	1	3253561946714	1 486,78	1 799,00

1/4" A 1/2" 75DÍLNÁ SADA HLAVIC S RÁČNOU MICROTOUGH™

STANLEY

- 24x 1/2" standardní 6hranná hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11x 1/4" 6hranná hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzální kardan
- 2x 1/4" a 1/2" vratidlo

- 2x 1/2" hlavice na svíčky 16 a 21 mm
- 3x 1/4" prodlužovací nástavec 75 mm a 1/2" prodlužovací nástavec 75 a 125 mm
- 1x 1/4" prodlužovací nástavec s rukojetí
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný klíč 6hranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10x očkoplochý klíč 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 17x17; 19x19; 21x21 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-660	75 ks	-	1	3253561946608	3 883,47	4 699,00

1/4" A 1/2" 65DÍLNÁ SADA HLAVIC S RÁČNOU MICROTOUGH™

STANLEY

- 24x 1/2" standardní 6hranná hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11x 1/4" 6hranná hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzální kardan
- 2x 1/4" a 1/2" vratidlo

- 2x 1/2" hlavice na svíčky 16 a 21 mm
- 4x 1/4" prodlužovací nástavec 75 a 150 mm
- 1/2" prodlužovací nástavec 75 a 125 mm
- 1x 1/4" prodlužovací nástavec s rukojetí
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný klíč 6hranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chromovaný leštěný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-659	65 ks	-	1	3253561946592	2 230,58	2 699,00

1/4" A 1/2" 50DÍLNÁ SADA HLAVIC S RÁČNOU MICROTOUGH™

STANLEY



- 12x 1/2" standardní 12hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 10x 1/4" 6hranná hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionální ráčna s aretací, 72 zuby, 5° krokem a ergonomickou bimateriální rukojetí DynaGrip
- 2x 1/4" a 1/2" univerzální kardan
- 1x 1/4" vratidlo
- 1x 1/2" hlavice na svíčky 21 mm
- 3x 1/4" prodlužovací nástavec 75 mm a 1/2" prodlužovací nástavec 125 a 250 mm
- 1x 1/4" prodlužovací nástavec s rukojetí
- 1x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20; T25; T30
- 7x zástrčný klíč 6hranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chromovaný leštěný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-658	50 ks	-	1	3253561946585	1 900,00	2 299,00

1/4" A 1/2" 97DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY



- 16 x 1/2" 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 x 1/2" 6hranná prodloužená hlavice 14; 15; 17; 19 mm
- 14 x 1/4" 6hranná hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 8 x 1/4" 6hranná prodloužená hlavice 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na svíčky 16; 21 mm
- 5x 1/2" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 125 a 250 mm; univerzální kardan; redukce / jezdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 5 x 1/4" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; vratidlo; prodlužovací nástavec 150 mm; univerzální kardan; nástavec s rukojetí
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 26 x 1/4" bit: plochý (7x) mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX (6x); TORX s otvorem TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 15 x 5/16" bit plochý (3x); Phillips Ph3; Ph4; Pozidriv Pz3; Pz4; imbus (4x) mm; TORX T45; T50; T55; T60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-668	97 ks	-	1	3253561946684	2 891,74	3 499,00

1/4" A 1/2" 77DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY



- 16x 1/2" 6hranná hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14x 1/4" 6hranná hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3x 1/4" 6hranná prodloužená hlavice 8; 10; 13 mm
- 2x 1/2" hlavice na svíčky 16; 21 mm
- 5x 1/2" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; prodlužovací nástavec 125 a 250 mm; univerzální kardan; redukce / jezdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 5x 1/4" ovladač: ráčna s přepínací páčkou; vratidlo; prodlužovací nástavec 150 mm; univerzální kardan; nástavec s rukojetí
- 1x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF
- 31x 1/4" bit ploché: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6; 8 mm; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-669	77 ks	-	1	3253561946691	3 676,86	4 449,00

27" 4ZÁSUVKOVÁ POJÍZDNÁ SKŘIŇ

STANLEY

- 4zásuvkový vozík
- Maximální nosnost vozíku 300 kg
- Maximální nosnost zásuvek 20 kg
- Maximální nosnost spodní zásuvky 35 kg
- Zásuvky na pojezdech s kuličkovými ložisky

- Uzamykatelný vozík, dodáváno s 2 klíči
- Protiskluzová vložka na horní desce vozíku
- Maximálně 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolná kolečka, dvě pevná a dvě otočná



STANLEY	počet zásuvek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74305	4	-	1	3253560743055	9 916,53	11 999,00

27" 7ZÁSUVKOVÁ POJÍZDNÁ SKŘIŇ

STANLEY

- 7zásuvkový vozík
- Maximální nosnost vozíku 300 kg
- Maximální nosnost zásuvek 20 kg
- Zásuvky na pojezdech s kuličkovými ložisky

- Uzamykatelný vozík, dodáváno s 2 klíči
- Protiskluzová vložka na horní desce vozíku
- Maximálně 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolná kolečka, dvě pevná a dvě otočná



STANLEY	počet zásuvek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74306	7	-	1	3253560743062	9 916,53	11 999,00


MODULY K POJÍZDNÝM SKŘIŇÍM



STMT1-74173



STMT1-74174



STMT1-74175



STMT1-74176



STMT1-74177



STMT1-74178



STMT1-74179



STMT1-74180



STMT1-74181



STMT1-74182



STMT1-74726

POPIS MODULŮ

- STMT1-74173: 18 x 1/2" 6hranná hlavice: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" ráčna; 1/2" pákový ovladač; 2 x 1/2" prodlužovací nástavce (125 a 250 mm); 1/2" univerzální kardan
- STMT1-74174: 14 x 3/8" 12hranná hlavice: 8 – 19; 21; 22 mm; 13 x 3/8" 6hranná hlavice: 8; 10 – 19; 21; 22 mm; 3 x zástrčná 6hranná hlavice: 4; 5; 6 mm; 3 x zástrčná hlavice Torx: T25; T30; T40; prodlužovací nástavec 125 mm; univerzální kardan; ráčna
- STMT1-74175: 13 x 1/4" 6hranná hlavice: 4; 4,5; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 12 x 1/4" 6hranná prodloužená hlavice: 4; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 3 x plochá zástrčná hlavice: 4; 5,5; 7 mm; 3 x Ph zástrčná hlavice: Ph1; Ph2; Ph3; 3 x Pz zástrčná hlavice: Pz1; Pz2; Pz3; 6 x 6hranná zástrčná hlavice: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm; 8 x zástrčná hlavice Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 6 x hlavice Torx: E4; E5; E6; E7; E8; E10; ráčna; vratidlo; prodlužovací nástavce 50 a 100 mm; univerzální kardan; adaptér na bity
- STMT1-74176: 9 x zástrčná hlavice Torx: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; 6 x prodloužená hlavice Torx: T30; T40; T45; T50; T55; T60; 9 x hlavice Torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
- STMT1-74177: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 23; 22 x 24 mm
- STMT1-74178: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- STMT1-74179: 200mm se zahnutými čelistmi; 150mm boční; 180mm kombinační; 150mm odizolovávací
- STMT1-74180: 180mm kleště na pojistné kroužky – vnitřní, vnější, se zahnutými čelistmi
- STMT1-74181: 4 x ploché: 3 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 200 mm; 4 x Ph: Ph0 x 60 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Ph3 x 150 mm
- STMT1-74182: T10 x 80 mm; T15 x 80 mm; T20 x 120 mm; T25 x 120 mm; T30 x 120 mm; T40 x 120 mm
- STMT1-74726: 18 x 1/2" 12hranná hlavice: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" ráčna; 1/2" pákový ovladač; 2 x 1/2" prodlužovací nástavce (125 a 250 mm); 1/2" univerzální kardan

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74173	23dílná sada 1/2" nářadí	-	1	3253560741730	1 238,84	1 499,00
STMT1-74174	36dílná sada 3/8" nářadí	-	1	3253560741747	1 238,84	1 499,00
STMT1-74175	60dílná sada 1/4" nářadí	-	1	3253560741754	1 238,84	1 499,00
STMT1-74176	24dílná sada hlavice Torx	-	1	3253560741761	825,62	999,00
STMT1-74177	10dílná sada vyhnutých očkových klíčů	-	1	3253560741778	1 073,55	1 299,00
STMT1-74178	16dílná sada očkoplochých klíčů	-	1	3253560741785	1 073,55	1 299,00
STMT1-74179	4dílná sada kleští	-	1	3253560741792	825,62	999,00
STMT1-74180	4dílná sada kleští	-	1	3253560741808	825,62	999,00
STMT1-74181	8dílná sada šroubováků	-	1	3253560741815	577,69	699,00
STMT1-74182	6dílná sada šroubováků Torx	-	1	3253560741822	495,04	599,00
STMT1-74726	23dílná sada 1/2" nářadí	-	1	3253560747268	1 238,84	1 499,00

MODULY DO FATMAX® BOXŮ TSTAK®

STANLEY
FATMAX



FMHT0-74295



FMHT0-74296



FMHT0-74297



FMHT0-74298

- FMHT0-74295: 11 x 1/4" 6hranná hlavice: 4 – 14 mm; 11 x 1/4" 6hranná prodloužená hlavice: 4 – 14 mm; 20dílná sada bitů (6hranné; Ph; Pz); ráčna; prodlužovací nástavce (75 a 150 mm); univerzální kardan; nástavec na bity; adaptér s rukojetí
- FMHT0-74296: 10 x 3/8" 6hranná hlavice: 10 – 19 mm; 10 x 3/8" 6hranná prodloužená hlavice: 10 – 19 mm; ráčna; prodlužovací nástavce (75 a 150 mm); univerzální kardan; 14dílná sada zástrčných klíčů
- FMHT0-74297: 15 x 1/2" 6hranná hlavice: 10 – 24 mm; ráčna; prodlužovací nástavec 125 mm; univerzální kardan; hlavice na svíčky 16 a 21 mm
- FMHT0-74298: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-74295	48dílná sada 1/4" nářadí	-	1	3253560742959	1 321,49	1 599,00
FMHT0-74296	38dílná sada 3/8" nářadí	-	1	3253560742966	1 321,49	1 599,00
FMHT0-74297	20dílná sada 1/2" nářadí	-	1	3253560742973	1 321,49	1 599,00
FMHT0-74298	10dílná sada očkoplochých klíčů	-	1	3253560742980	1 321,49	1 599,00

FATMAX® KUFR NA NÁŘADÍ PRO TECHNIKY S NÁŘADÍM

STANLEY
FATMAX



- Kufr FMST1-72383; 5m 1-33-552; popisovače 0-47-316; úhelník 0-46-825; torpedo vodováha 0-42-294; nože 0-10-253 a 1-10-418; pilník 0-22-455; pila 1-20-110; kladivo 1-54-685; sada zástrčných klíčů 0-69-253; sada bitů 1-13-906; šroubováky paralelní: 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; ploché 8 x 175 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm;

nastavitelný klíč 250 mm 1-87-470; sada očkoplochých klíčů 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm; 1/2" ráčna 1-13-708; 1/2" prodlužovací nástavec 130 mm 1-17-260; sada 1/2" 6hranných hlavice: 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm; nůžky STHT0-14103; sada kleští: odizolovávací, boční; Siko

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75530	100	-	1	3253561755309	12 395,87	14 999,00

KLÍČE

8DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ "ACELATOR"



STANLEY

- Speciálně tvarované ústí pro utahování a povolování bez sejmutí klíče z matice zvyšuje rychlost práce
- Chromovaný, leštěný povrch pro vyšší odolnost proti korozi

- 4-89-997: 8 x 8; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-997	8 ks	X	2	3253564899970	784,30	949,00

RÁČNOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÍČE S PŘEPÍNAČÍ PÁČKOU



STANLEY

- 72 zubů mechanismu zajišťuje jemný 5° krok
- Matný, chromovaný povrch

- Profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici

STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-377	6	-	10	3253561173776	247,11	299,00
1-17-378	7	-	10	3253561173783	247,11	299,00
1-13-301	8	-	10	3253561133015	247,11	299,00
1-13-302	9	-	10	3253561133022	247,11	299,00
1-13-303	10	-	10	3253561133039	263,64	319,00
1-13-300	11	-	10	3253561133008	280,17	339,00
1-13-304	12	-	10	3253561133046	296,69	359,00
1-13-305	13	-	10	3253561133053	321,49	389,00
1-13-306	14	-	10	3253561133060	321,49	389,00
1-13-307	15	-	10	3253561133077	329,75	399,00
1-13-308	16	-	10	3253561133084	346,28	419,00
1-13-309	17	-	10	3253561133091	362,81	439,00
1-13-310	18	-	10	3253561133107	395,87	479,00
1-13-311	19	-	10	3253561133114	412,40	499,00
1-17-370	21	-	10	3253561173707	511,57	619,00
1-17-371	22	-	10	3253561173714	511,57	619,00
1-17-372	24	-	5	3253561173721	619,01	749,00
1-17-373	27	-	5	3253561173738	1 073,55	1 299,00
1-17-374	30	-	5	3253561173745	1 238,84	1 499,00
1-13-460	32	-	5	3253561134609	1 404,13	1 699,00

SADA RÁČNOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ S PŘEPÍNAČÍ PÁČKOU



STANLEY

- 72 zubů mechanismu zajišťuje jemný 5° krok
- Matný, chromovaný povrch
- Profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici

- 1-17-375: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-375	7 ks	-	1	3253561173752	2 147,93	2 599,00

OČKOPLOCHÉ RÁČNOVÉ KLÍČE

STANLEY



- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmutí klíče z matice
- 5° krok ráčny umožňuje práci tam, kde minimální pootočení 12hranného (30°) nebo otevřeného klíče (60°) znemožňuje jejich použití

- Chromovaný, leštěný povrch velmi odolný vůči korozi

STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-934	8	X	10	3253564899345	189,26	229,00
4-89-935	9	X	10	3253564899352	189,26	229,00
4-89-936	10	X	10	3253564899369	222,31	269,00
4-89-937	12	X	10	3253564899376	238,84	289,00
4-89-938	13	X	10	3253564899383	247,11	299,00
4-89-939	14	X	10	3253564899390	255,37	309,00
4-89-940	15	X	10	3253564899406	271,90	329,00
4-89-941	16	X	10	3253564899413	280,17	339,00
4-89-942	17	X	10	3253564899420	304,96	369,00
4-89-943	18	X	10	3253564899437	313,22	379,00
4-89-944	19	X	10	3253564899444	321,49	389,00

6DÍLNÁ SADA KLOBOVÝCH RÁČNOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Obsah sady: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmutí klíče z matice

- Chromovaný, leštěný povrch velmi odolný vůči korozi
- Praktický plastový držák pro ukládání - přenášení sady

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-91-444	6	X	2	3253564914444	1 404,13	1 699,00

6DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Obsah sady: 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 16 x 16; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmutí klíče z matice

- Chromovaný, leštěný povrch velmi odolný vůči korozi
- Praktický plastový držák pro ukládání - přenášení sady

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-907	6	X	2	3253564899079	1 238,84	1 499,00

OBOUSTRANNÉ OTEVŘENÉ KLÍČE

STANLEY

- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- Ústí klíče vykloněné o 15° od osy těla klíče

- Matný chromovaný povrch



STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-096	6 x 7	X	6	3253564870962	106,61	129,00
4-87-097	8 x 9	X	6	3253564870979	114,88	139,00
4-87-098	10 x 11	X	6	3253564870986	114,88	139,00
4-87-099	12 x 13	X	6	3253564870993	131,40	159,00
4-87-100	14 x 15	X	6	3253564871006	139,67	169,00
4-87-101	16 x 17	X	6	3253564871013	147,93	179,00
4-87-102	18 x 19	X	6	3253564871020	180,99	219,00
4-87-103	20 x 22	X	6	3253564871037	205,79	249,00
4-87-104	21 x 23	X	6	3253564871044	247,11	299,00
4-87-105	24 x 27	X	4	3253564871051	304,96	369,00
4-87-106	25 x 28	X	4	3253564871068	338,02	409,00
4-87-107	30 x 32	X	4	3253564871075	428,93	519,00

OČKOPLOCHÉ KLÍČE

STANLEY

- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- Ústí klíče vykloněné o 15° od osy těla klíče
- Matný chromovaný povrch

- Maxi-Drive profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici
- 12hranné očko vyhnuté o 15°



STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-066	6	X	6	3253564870665	98,35	119,00
4-87-057	7	X	6	3253564870573	98,35	119,00
4-87-058	8	X	6	3253564870580	98,35	119,00
4-87-069	9	X	6	3253564870696	98,35	119,00
4-87-070	10	X	6	3253564870702	106,61	129,00
4-87-071	11	X	6	3253564870719	106,61	129,00
4-87-072	12	X	6	3253564870726	106,61	129,00
4-87-073	13	X	6	3253564870733	114,88	139,00
4-87-074	14	X	6	3253564870740	114,88	139,00
4-87-075	15	X	6	3253564870757	123,14	149,00
4-87-076	16	X	6	3253564870764	131,40	159,00
4-87-077	17	X	6	3253564870771	139,67	169,00
4-87-078	18	X	6	3253564870788	156,20	189,00
4-87-079	19	X	6	3253564870795	164,46	199,00
4-87-080	20	X	6	3253564870801	180,99	219,00
4-87-081	21	X	6	3253564870818	180,99	219,00
4-87-082	22	X	6	3253564870825	205,79	249,00
4-87-083	23	X	6	3253564870832	205,79	249,00
4-87-084	24	X	4	3253564870849	222,31	269,00
4-87-087	27	X	4	3253564870870	288,43	349,00
4-87-090	30	X	4	3253564870900	321,49	389,00
4-87-092	32	X	4	3253564870924	346,28	419,00

SADY OBOUSTRANNÝCH OTEVŘENÝCH KLÍČŮ

STANLEY

• 4-87-051: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17 mm

• 4-87-052: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 21 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-051	6	X	2	3253564870511	742,98	899,00
4-87-052	8	X	2	3253564870528	1 073,55	1 299,00

SADY OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ

STANLEY

• 4-87-053: 10; 11; 13; 14; 15; 17 mm

• 4-87-054: 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 22 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-053	6	X	2	3253564870535	660,33	799,00
4-87-054	8	X	2	3253564870542	908,26	1 099,00

13DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ

STANLEY

• 4-94-648: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-94-648	13	X	2	3253564946483	1 073,55	1 299,00

SADY OČKOVÝCH KLÍČŮ VYHNUTÝCH 75°

STANLEY

• 1-95-772: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

• 1-95-774: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23;
24 x 26; 25 x 28; 27 x 32 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-772	8	X	2	3253561957727	1 404,13	1 699,00
1-95-774	12	X	2	3253561957741	2 395,87	2 899,00

NASTAVITELNÉ KLÍČE

STANLEY



- Kované z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli
- Vroubkovaný seřizovací šnek
- Chromovaný povrch pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům, leštěné čelisti
- 23° úhel sklonu hlavy pro lepší přístup k hlavě šroubu / matici

STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-87-366	20 / 150	X	6	3253560873660	230,58	279,00
1-87-366	20 / 150	-	2	3253561873669	222,31	269,00
0-87-368	24 / 200	X	6	3253560873684	263,64	319,00
1-87-368	24 / 200	-	2	3253561873683	255,37	309,00
0-87-470	29 / 250	X	6	3253560874704	321,49	389,00
1-87-470	29 / 250	-	2	3253561874703	313,22	379,00
0-87-472	34 / 300	X	6	3253560874728	453,72	549,00
1-87-472	34 / 300	-	2	3253561874727	445,45	539,00
1-87-473	44 / 375	-	2	3253561874734	825,62	999,00

NASTAVITELNÉ KLÍČE

STANLEY



- Otvor pro zavěšení
- Chráněné fosfátováním proti korozi
- Kované z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicí
- Široké uplatnění v oborech jako jsou stavební, instalatérský, automobilový apod.
- Ergonomická bimateriální rukojeť pro pohodlné a pevné uchopení

STANLEY	rozměry v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-90-947	24 / 150	X	2	3253560909475	214,05	259,00
0-90-948	29 / 200	X	2	3253560909482	238,84	289,00
0-90-949	33 / 250	X	2	3253560909499	304,96	369,00
0-90-950	39 / 300	X	2	3253560909505	437,19	529,00
2-90-947	24 / 150	-	6	3253562909473	214,05	259,00
2-90-948	29 / 200	-	6	3253562909480	238,84	289,00
2-90-949	33 / 250	-	6	3253562909497	304,96	369,00
2-90-950	39 / 300	-	6	3253562909503	437,19	529,00

SADY ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Z křemíkové oceli
- Povrchová úprava fosfátováním
- V kompaktním plastovém držáku
- 1-13-976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (prodloužené s kuličkou)
- 1-13-929: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1-13-947: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (prodloužené)

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-976	9	-	1	3253561139765	354,55	429,00
1-13-929	9	-	1	3253561139291	271,90	329,00
1-13-947	9	-	1	3253561139475	296,69	359,00

NOŽOVÉ SADY ZÁSTRČNÝCH METRICKÝCH ŠESTIHRANNÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Kompaktní skládací, kapesní nožové sady
- Barevné kódování nožových sad pro snadný výběr
- Červený=metrické

- 4-69-261 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 4-69-262 – 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-261	7	X	12	3253564692618	180,99	219,00
4-69-262	7	X	12	3253564692625	263,64	319,00

NOŽOVÁ SADA ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ TORX

STANLEY



- Obsah sady: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

- Zelený=Torx

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-263	8	X	12	3253564692632	263,64	319,00

SADY ŠESTIHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Sady v praktickém plastovém držáku se závěsným očkem
- Barevné kódování držáků pro snadné odlišení
- Červený=metrické, žlutý=palcové
- 0-69-251 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm
- 0-69-252 – 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"

- 0-69-253 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
- 0-69-256 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (s kuličkou)
- 0-69-257 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-251	8	X	12	3253560692513	90,08	109,00
0-69-252	8	X	12	3253560692520	90,08	109,00
0-69-253	10	X	12	3253560692537	164,46	199,00
0-69-256	9	X	6	3253560692568	354,55	429,00
0-69-257	11	X	6	3253560692575	395,87	479,00

9DÍLNÁ SADA ŠESTIHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ S KULIČKOU V NASAZOVACÍ RUKOJETI

STANLEY



- Obsah sady: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Multifunkční rukojeť lze nasadit buď jako „L“ prodloužení ramene klíče pro dosažení maximální síly, nebo jako „T“ pro dosažení maximální přesnosti rozložení působící síly

- Vyrobeny z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli
- Možnost použití při náklonu do 25°

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-904	9	X	10	3253560899042	519,83	629,00

KLEŠTĚ

SNADNÉ POUŽITÍ A OVLADATELNOST

Tepelně zušlechtnuté čelisti s povrchovou úpravou zaručují vyšší pevnost

Ergonomické měkké rukojeti ze dvou materiálů zvyšují komfort

V nabídce jsou 4 modely: boční, kombinované, koncové a prodloužené

Kombinovaný převodový mechanismus poskytuje až o 41 % vyšší výkon

Kovaná konstrukce z uhlíkové oceli zaručuje odolnost



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70813	kombinační	X	6	3253560708139	428,93	519,00
FMHT0-70814	boční štípací	X	6	3253560708146	371,07	449,00
FMHT0-70812	prodloužené	X	6	3253560708122	371,07	449,00
FMHT0-71851	čelní štípací	X	2	3253560718510	371,07	449,00
FMHT0-72415	kombinační, boční štípací, prodloužené	X	2	3253560724153	1 156,20	1 399,00

FATMAX® KLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX

- Kované a tepelně zušlechťené z oceli s vysokým podílem chromu pro dlouhou životnost a vysokou odolnost

- Ručně broušené, indukčně kalené stříhací čelisti
- Bimateriální rukojeti, ergonomicky tvarované
- Odpovídající DIN/ISO/ANSI normám

0-89-858
0-89-859



0-89-869
0-89-870



0-89-860
0-89-861



0-89-875



0-89-874



0-84-496



0-89-871
0-89-872



0-89-873






0-84-495



0-89-866
0-89-867
0-89-868




Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-874	na stříhání kabelů, 215 mm	X	4	3253560898748	354,55	429,00
0-89-875	čelní štípací, 160 mm	X	4	3253560898755	338,02	409,00
0-89-858	boční štípací, 152 mm	X	4	3253560898588	296,69	359,00
0-89-859	boční štípací, 190 mm	X	4	3253560898595	313,22	379,00
0-89-860	spec. tvrzené boční štípací, 175 mm	X	4	3253560898601	346,28	419,00
0-89-861	spec. tvrzené boční štípací, 200 mm	X	4	3253560898618	354,55	429,00
0-89-866	kombinační, 160 mm	X	4	3253560898663	321,49	389,00
0-89-867	kombinační, 180 mm	X	4	3253560898670	338,02	409,00
0-89-868	kombinační, 200 mm	X	4	3253560898687	362,81	439,00
0-89-869	s prodlouženými čelistmi, 160 mm	X	4	3253560898694	313,22	379,00
0-89-870	s prodlouženými čelistmi, 200 mm	X	4	3253560898700	321,49	389,00
0-89-871	se zahnutými čelistmi, 160 mm	X	4	3253560898717	313,22	379,00
0-89-872	se zahnutými čelistmi, 200 mm	X	4	3253560898724	338,02	409,00
0-89-873	odizolovávací, 160 mm	X	4	3253560898731	346,28	419,00
0-84-495	s plochými čelistmi, 152 mm	X	4	3253560844950	247,11	299,00
0-84-496	s kulatými čelistmi, 165 mm	X	4	3253560844967	263,64	319,00

FATMAX® MINIKLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX

- Kované a tepelně zušlechtně z oceli s vysokým podílem chromu pro dlouhou životnost a vysokou odolnost

- Ručně broušené, indukčně kalené stříhací čelisti
- Bimateriální rukojeti, ergonomicky tvarované
- Odpovídající DIN/ISO/ANSI normám



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-80516	kombinační, 120 mm	X	4	3253560805166	189,26	229,00
FMHT0-80517	s prodlouženými čelistmi, 125 mm	X	4	3253560805173	189,26	229,00
FMHT0-80518	boční štípací, 110 mm	X	4	3253560805180	189,26	229,00
FMHT0-80519	čelní štípací, 105 mm	X	4	3253560805197	197,52	239,00
FMHT0-80520	s prod. čelistmi (úzké), 150 mm	X	4	3253560805203	197,52	239,00
FMHT0-80523	s prod. zahnutými čelistmi, 130 mm	X	4	3253560805234	197,52	239,00
FMHT0-80524	3dílná sada minikleští	X	2	3253560805241	577,69	699,00
FMHT0-80541	6dílná sada minikleští	X	2	3253560805418	990,91	1 199,00

MAXSTEEL IZOLOVANÉ KLEŠTĚ VDE

STANLEY

- Každý kus je testován napětím 10 000 V
- Čep umožňující lehké stříhání se sníženou námahou
- Chromované čelisti odolné proti korozi
- Tepelně zušlechtněný výkovek, indukčně kalená stříhací ostří

- Bimateriální rukojeti s chránitky pro větší bezpečí a pohodlí při práci
- V souladu s normami EN60900, IEC/CEI900, VDE0680



0-84-000
0-84-001
0-84-002



0-84-003
0-84-004
0-84-009

0-84-010



0-84-006
0-84-007

0-84-008

Made in France



0-84-294

0-84-016

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-000	kombinační, 150 mm	X	4	3253560840006	404,13	489,00
0-84-001	kombinační, 175 mm	X	4	3253560840013	412,40	499,00
0-84-002	kombinační, 200 mm	X	4	3253560840020	420,66	509,00
0-84-003	boční štípací, 160 mm	X	4	3253560840037	428,93	519,00
0-84-004	boční štípací, 180 mm	X	4	3253560840044	478,51	579,00
0-84-006	s prodlouženými čelistmi, 160 mm	X	4	3253560840068	362,81	439,00
0-84-007	s prodlouženými čelistmi, 200 mm	X	4	3253560840075	395,87	479,00
0-84-008	se zahnutými čelistmi, 200 mm	X	4	3253560840082	412,40	499,00
0-84-009	boční štípací úzké, 160 mm	X	4	3253560840099	362,81	439,00
0-84-010	odizolovávací, 160 mm	X	4	3253560840105	395,87	479,00
0-84-016	čelní štípací, 160 mm	X	4	3253560840167	412,40	499,00
0-84-294	síko kleště, 255 mm	X	4	3253560842949	453,72	549,00

FATMAX® SIKO KLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX



- Snadné použití díky PushLock™ uvolňovacímu tlačítku pro přestavení čelistí
- Indukčně kalené čelisti pro zajištění vysoké odolnosti a dlouhé životnosti
- Kovaná, velmi pevná konstrukce těla
- Ergonomicky tvarované bimateriální rukojeti pro pevné a pohodlné držení

- Optimální tvar čelistí - umožňuje snadný přístup i do omezeného prostoru a rozšiřuje možnosti použití
- Variabilní nastavení čelistí - každé kleště této řady mají 17 nastavitelných poloh

STANLEY	délka v mm	hmotnost v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	371,07	449,00
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	412,40	499,00
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497	495,04	599,00

FATMAX® SIKO KLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX



- Snadné použití díky PushLock™ uvolňovacímu tlačítku pro přestavení čelistí
- Indukčně kalené čelisti pro zajištění vysoké odolnosti a dlouhé životnosti
- Kovaná, velmi pevná konstrukce těla

- Ergonomicky tvarované bimateriální rukojeti pro pevné a pohodlné držení
- Laserem vyznačené polohy usnadňující nastavení požadované pozice

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-645	150	X	4	3253560846459	354,55	429,00
0-84-646	200	X	4	3253560846466	395,87	479,00

KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Pro lisování předizolovaných spojek průřezu 1,5 - 2,5 - 6 mm² max. a neizolovaných spojek průřezu 1,5 - 6 mm² max.

- Odizolování kabelů od 0,75 do 6 mm²

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75414	220	X	10	3253560754143	139,67	169,00

DĚROVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY



- Vhodné pro děrování kůže a látek
- 6 různých průměrů otvorů: 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm

- Ergonomické rukojeti
- Chromovaný povrch kleští

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75044	220	X	15	3253560750442	371,07	449,00

UNIVERZÁLNÍ NÁŘADÍ 14 V 1

STANLEY



- Bezpečný zajišťovací mechanismus pro snadnou a bezpečnou volbu nástroje
- Odolné a pevné tělo s ocelovými vložkami
- Kompaktní a sklápěcí konstrukce
- Nástroje lze zajistit v poloze 90°, 135° a 180°
- Funkce nástroje: nástrčné klíče: 10, 11, 12 a 13 mm; šroubovací nástavce 1/4"; ploché - 2 x šestihránné; 2 x Ph; 2 x nožová čepel; pilník; pilka a otvírák na konzervy

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70695	14 v 1	X	4	3253560706951	412,40	499,00

FATMAX® MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ 16 V 1

STANLEY
FATMAX



- Odolná kovová konstrukce
- Pryžové rukojeti pro pevný úchop
- Černěný povrch příslušenství
- Kleště, štípačky, nůžky, nůž, pilka, 4 x šroubovák, otvírák na plechovky i láhve, pilník, 5cm měřítko

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-72414	16 v 1	X	4	3253560724146	412,40	499,00

FATMAX® ODIZOLOVÁVACÍ KLEŠTĚ

STANLEY
FATMAX



- Pro odizolování kabelů Ø 10 až 22 mm
- Možnost nastavení délky odizolovaného kabelu
- Bimateriální rukojeť pro pohodlné držení

STANLEY	hmotnost v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-96230	350	X	4	3253560962302	437,19	529,00

SADY KLEŠTÍ CONTROLGRIP

STANLEY
FATMAX



- Bimateriální ergonomická rukojeť pro pohodlné držení
- Kované z karbonové oceli
- Všechny exponované ocelové povrchy jsou přebroušené a chráněné proti korozi
- Indukčně kalená ostří, temperované čelisti pro dlouhou životnost
- STHT0-74471: Kombinační, boční, SIKO
- STHT0-75094: Kombinační, boční, prodloužené

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-74471	3dílná sada	X	6	3253560744717	660,33	799,00
STHT0-75094	3dílná sada	X	6	3253560750947	577,69	699,00

KLEŠTĚ CONTROLGRIP




SNADNÉ POUŽITÍ A OVLADATELNOST

Indukčně kalená ostří,
temperované čelisti
pro dlouhou životnost

Bimateriální ergonomická
rukojeť pro pohodlné držení

Kované z karbonové oceli



STANLEY	původní kód	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-74361	0-84-076	SIKO, 250 mm	X	6	3253560743611	321,49	389,00
STHT0-74362	0-84-054	boční štípací, 150 mm	X	12	3253560743628	230,58	279,00
STHT0-74363	0-84-053	prodloužené, 150 mm	X	12	3253560743635	197,52	239,00
STHT0-74364	0-84-625	prodloužené, 200 mm	X	12	3253560743642	214,05	259,00
STHT0-74367	0-84-056	kombinační, 200 mm	X	12	3253560743673	238,84	289,00
STHT0-74454	0-84-055	kombinační, 180 mm	X	12	3253560744540	214,05	259,00
STHT0-74456	0-84-623	kombinační, 150 mm	X	12	3253560744564	197,52	239,00
STHT0-74455	0-84-622	boční štípací, 180 mm	X	12	3253560744557	255,37	309,00
STHT0-75065	0-84-071	zahnuté čelisti, 150 mm	X	12	3253560750657	222,31	269,00
STHT0-75066	0-84-072	zahnuté čelisti, 200 mm	X	12	3253560750664	230,58	279,00
STHT0-75067	0-84-077	čelní štípací, 150 mm	X	12	3253560750671	230,58	279,00
STHT0-75068	0-84-075	odizolovávací, 150 mm	X	12	3253560750688	230,58	279,00

SPECIÁLNÍ KLEŠTĚ

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S OBLÝMI ČELISTMI

STANLEY
FATMAX



- Indukčně kalené čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Uvolnění čelistí jednoduchým stiskem žluté páčky
- Patentovaný blokovací mechanismus
- Antikoroziní povlak kleští
- Snadné nastavení čelistí a jejich tlaku

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75409	180	X	4	3253560754099	313,22	379,00
FMHT0-74886	250	X	2	3253560748869	354,55	429,00

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S PŘÍMÝMI ČELISTMI

STANLEY
FATMAX



- Indukčně kalené čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Uvolnění čelistí jednoduchým stiskem žluté páčky
- Patentovaný blokovací mechanismus
- Antikoroziní povlak kleští
- Snadné nastavení čelistí a jejich tlaku

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75467	180	X	4	3253560754679	296,69	359,00
FMHT0-74884	250	X	2	3253560748845	371,07	449,00

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ČELISTMI

STANLEY
FATMAX



- Indukčně kalené čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Uvolnění čelistí jednoduchým stiskem žluté páčky
- Patentovaný blokovací mechanismus
- Antikoroziní povlak kleští
- Snadné nastavení čelistí a jejich tlaku

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75438	150	X	4	3253560754389	288,43	349,00
FMHT0-74888	225	X	2	3253560748883	313,22	379,00

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ S "C" ČELISTMI

STANLEY
FATMAX



- Indukčně kalené čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Uvolnění čelistí jednoduchým stiskem žluté páčky
- Patentovaný blokovací mechanismus
- Antikoroziní povlak kleští
- Snadné nastavení čelistí a jejich tlaku

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75408	150	X	4	3253560754082	354,55	429,00
FMHT0-74892	280	X	2	3253560748920	519,83	629,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ S OBLÝMI ČELISTMI

STANLEY



- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti, uvolnění jednoduchým stiskem žluté páčky

- V čelistech integrované ostří na štípání drátu
- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-808	185	X	4	3253560848088	247,11	299,00
0-84-809	225	X	4	3253560848095	288,43	349,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ S PŘÍMÝMI ČELISTMI

STANLEY



- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti, uvolnění jednoduchým stiskem žluté páčky

- V čelistech integrované ostří na štípání drátu
- Chromovaný povrch – ochrana vůči korozi

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-810	190	X	4	3253560848101	238,84	289,00
0-84-811	225	X	4	3253560848118	304,96	369,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ÚZKÝMI ČELISTMI

STANLEY



- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti, uvolnění jednoduchým stiskem žluté páčky

- V čelistech integrované ostří na štípání drátu

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-812	170	X	4	3253560848125	230,58	279,00
0-84-813	215	X	4	3253560848132	247,11	299,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ „C“

STANLEY



- Čelisti se uvolňují stiskem žluté páčky na spodní rukojeti - snadné otevření jednou rukou
- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Chromovaný povrch kleští

- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti
- Čelistové destičky na čepu se náklonem přizpůsobí tvaru upnutého předmětu

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-815	170	X	4	3253560848156	280,17	339,00
0-84-816	285	X	4	3253560848163	428,93	519,00

UPÍNACÍ KLEŠTĚ S „V“ SPODNÍ ČELISTÍ

STANLEY



- Kované, frézované čelisti zajišťují vysokou pevnost a odolnost
- Chromovaný povrch kleští
- Nastavení čelistí a jejich tlaku se provádí vroubkovaným kolečkem na konci horní rukojeti

- Spodní čelist do „V“ umožňuje upnutí částečně oblých předmětů a trubek

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-814	225	X	4	3253560848149	304,96	369,00

STANLEY® FATMAX® PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH ERGO

STANLEY
FATMAX

- Vhodné pro intenzivní využití, životnost 50 tisíc pracovních cyklů
- Kované z chrom-molybdenové oceli, vroubkované ostří nůžek zabraňuje klouzání materiálu během stříhání
- Stříhají válcovanou ocel do 1,2 mm a nerezovou ocel do 0,8 mm
- Mechanismus zabraňující zaseknutí nůžek ve stříhaném materiálu
- Automatické odblokování zámku aretace jednoduchým stisknutím rukojetí
- Vylepšené ergonomické rukojeti snižují riziko zranění
- Vyznačená stupnice na čelisti
- Zvýšená kapacita stříhu až 37 mm



NOVÉ

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT73557-0	250, pravé	X	4	3253560735579	453,72	549,00
FMHT73755-0	250, levé	X	4	3253560737559	453,72	549,00
FMHT73756-0	250, přímé	X	4	3253560737566	453,72	549,00

FATMAX® PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH PŘÍMÉ

STANLEY
FATMAX

- Možnost stříhání hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže a plastů
- Kované z chrom-molybdenové oceli, vroubkované ostří čelistí brání klouzání materiálu ze stříhu
- Automatické odblokování zámku aretace jednoduchým stisknutím rukojetí
- Permanentní identifikační destička informující o směru stříhu
- Zpřevodované, pro menší sílu potřebnou ke stříhání
- Stříhají válcovanou ocel od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriální ergonomické rukojeti



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-563	250	X	6	3253562145635	329,75	399,00
2-14-566	300	X	6	3253562145666	371,07	449,00

FATMAX® PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH

STANLEY
FATMAX

- Možnost stříhání hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže a plastů
- Stříhají válcovanou ocel od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriální ergonomická rukojeť
- Automatické odblokování zámku aretace jednoduchým stisknutím rukojetí
- Zpřevodované, pro menší sílu potřebnou ke stříhání
- Kované z chrom-molybdenové oceli, vroubkované ostří čelistí brání klouzání materiálu ze stříhu



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-562	250, levé	X	6	3253562145628	329,75	399,00
2-14-564	250, pravé	X	6	3253562145642	329,75	399,00

FATMAX® PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH VYHNUTÉ

STANLEY
FATMAX

- Možnost stříhání hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže a plastů
- Stříhají válcovanou ocel do 1,2 mm a nerezovou ocel do 0,7 mm
- Bimateriální ergonomická rukojeť
- Vroubkované ostří nůžek zabraňuje klouzání materiálu během stříhání
- Zpřevodované, pro menší sílu potřebnou ke stříhání
- Kované z chrom-molybdenové oceli



STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-567	250, levé	X	6	3253562145673	371,07	449,00
2-14-568	250, pravé	X	6	3253562145680	371,07	449,00

NŮŽKY



STANLEY

- Titanové ostří pro dlouhou životnost
- Bimateriální rukojeť zaručuje komfort pro uživatele

- Jednodílná konstrukce čepelí nůžek pro větší odolnost
- Automatické rozevírání pomocí pružiny

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14103	200	X	4	3253560141035	288,43	349,00

UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY



STANLEY

- Zubaté ostří drží materiál na určeném místě a poskytuje čistý a přesný stříh
- Nože nůžek z nerezové oceli zaručují dlouhou životnost

- Ergonomické rukojeti poskytují snadné a pohodlné použití
- Stříhají provázky, silné tkaniny, řemeny a jiné odolné materiály

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028	205,79	249,00

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ 12 V 1



STANLEY

- Funkce nástroje: univerzální kleště s vroubkovanými čelistmi, v čelistech integrované ostří na stříhání drátů, pilka, malý nůž, velký nůž, otvírák na konzervy, kleště s oblými čelistmi, 3; 6 a 8mm plochý šroubovák, křížový šroubovák Phillips a pilník

- Vyroben z nerezové oceli

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193	412,40	499,00

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ 12 V 1



STANLEY

- Funkce nástroje: kleště, nůž, pilka, nůžky, pilník na dřevo a kov, Ph a plochý šroubovák, měřítko, otvírák lahví a konzerv
- Vyroben z nerezové oceli

STANLEY	délka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28111	170 mm	X	6	3253560281113	412,40	499,00

MULTITOOL 12 V 1 VČETNĚ NOŽE



STANLEY

- Multitool 12 v 1

- Zavírací nůž

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-71028	multitool 12 v 1 včetně nože	X	4	3253560710286	495,04	599,00

MINIMULTITOOL



STANLEY

- Leštěný povrch

- Multifunkční nástroj obsahuje: pilku, kombinační kleště, nůž, pilník, otvírák konzerv, šroubováky Ph1 a 3mm ploché

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70648	minimultitool	X	6	3253560706487	222,31	269,00



ÚLOŽNÉ SYSTEMY NA NÁŘADÍ



BRAŠNY NA NÁŘADÍ

FATMAX® 18" BRAŠNA NA NÁŘADÍ S OVÁLNÝM VÍKEM

STANLEY
FATMAX.



- Velký úložný prostor - oválná horní symetrická konstrukce vytváří přídavný úložný prostor ve srovnání s běžnými brašnami
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Svislé úložné kapsy pro snadný a rychlý přístup k nářadí
- Ergonomický design s ramenním popruhem s vycpávkou a pryžovou rukojetí pro pohodlné přenášení těžkých předmětů

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70749	50 x 33 x 31	-	4	3253561707490	2 106,61	2 549,00

FATMAX® BRAŠNA PRO INSTALATÉRY

STANLEY
FATMAX.



- Dvojité boční otevírání - umožňuje oddělení materiálu, nářadí atd.
- Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bocích brašny
- Ideální uložení a ochrana pro nářadí
- Vnější a vnitřní kapsy zaručují dokonalé uspořádání
- Svislé úložné kapsy zaručují rychlý a snadný přístup ke každému nářadí a k malým dílům
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Pevná kovová rukojeť pro bezpečné přenášení

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70719	52 x 31 x 28	-	4	3253561707193	1 569,42	1 899,00

FATMAX® 18" BRAŠNA NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX.



- Vyrobeno z odolných materiálů s hustotou 600 vláken, které zaručují vnitřní ochranu proti poškození nářadí
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Otevřený design brašny s velkým úložným prostorem
- Svislé úložné kapsy pro rychlý a snadný přístup k nářadí
- Ramenní popruh s vycpávkou a pryžovou rukojetí pro pohodlné přenášení těžkých předmětů

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561711800	1 569,42	1 899,00

FATMAX® BRAŠNA NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX.



- Speciální design brašny, výborný přístup k uloženému nářadí
- Velký úložný prostor např. pro elektro nářadí
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Ergonomický design s ramenním popruhem

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73607	43 x 29 x 31	-	4	3253561736070	1 445,45	1 749,00

FATMAX® BRAŠNA NA NÁŘADÍ QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Příhrádky a kapsy pro snadnou orientaci v uloženém nářadí
- Extra velké příhrádky se snadným přístupem, možnost uložení elektrického nářadí, organizeru apod.

- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Nářadí není součástí dodávky



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80147	49 x 29 x 34	-	4	3253561801471	2 065,29	2 499,00

FATMAX® BRAŠNA NA KOLEČKÁCH

STANLEY
FATMAX



- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Příhrádky a kapsy pro snadnou orientaci v uloženém nářadí
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami

- Kolečka pro snadnou manipulaci
- Odolná teleskopická rukojeť
- Nářadí není součástí dodávky



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	2	3253561801488	2 313,22	2 799,00

FATMAX® BATOH NA NÁŘADÍ QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Místo pro uložení laptopu
- Velké příhrádky se snadným přístupem, možnost uložení elektrického nářadí, organizeru apod.
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami

- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným materiálem
- Nářadí není součástí dodávky



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80144	36 x 23 x 47	-	4	3253561801440	2 065,29	2 499,00

FATMAX® BATOH NA NÁŘADÍ NA KOLEČKÁCH

STANLEY
FATMAX



- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Příhrádky a kapsy pro snadnou orientaci v uloženém nářadí
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Vyjímatelná přepážka se sponou na opasek a držáky nářadí umožňuje samostatnou manipulaci s nejpoužívanějším nářadím

- Pevná konstrukce udržuje při odložení stálý tvar
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená příhrádka pro uložení notebooku, elektro nářadí, apod.
- Obsah 28 l
- Rukojeť a kolečka pro snadnou manipulaci
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151	1 652,07	1 999,00

FATMAX® BATOH NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Příhrádky a kapsy pro snadnou orientaci v uloženém nářadí
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Vyjímatelná přepážka se sponou na opasek a držáky nářadí umožňuje samostatnou manipulaci s nejpoužívanějšími nářadím
- Pevná konstrukce udržuje při odložení stálý tvar
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená příhrádka pro uložení notebooku, elektro nářadí, apod.
- Obsah 28 l
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	1 486,78	1 799,00

STANLEY® BATOH NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Vyroben z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Pevná konstrukce udržuje při odložení stálý tvar
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrovány prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená příhrádka pro uložení notebooku, elektro nářadí, apod.
- Obsah 20 l

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72335	36 x 48 x 18	-	4	3253561723353	1 073,55	1 299,00

FATMAX® BRAŠNA NA LAPTOP A NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Kapsa na laptop (až 15,6")
- Pohodlný ramenní popruh s polstrováním
- Ergonomické pryžové opláštění držadla
- Pevné voděodolné plastové dno
- Nářadí není součástí dodávky brašny



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80149	43 x 32 x 16	-	4	3253561801495	1 238,84	1 499,00

FATMAX® BRAŠNY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Kritická místa (rohy, hrany) zesílené kůží
- Pohodlný ramenní popruh s polstrováním
- Ergonomické pryžové opláštění držadel
- Držadla prošívaná pro zvýšení odolnosti a pevnosti
- Pevné voděodolné plastové dno
- Nářadí není součástí dodávky brašny

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-950	49 x 26 x 10	-	4	3253561939501	825,62	999,00

FATMAX® BRAŠNA – ORGANIZER NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Velmi odolný – použitý materiál poskytuje uloženému nářadí maximální ochranu
- Snadný přístup k nářadí díky jeho uložení ve vzpřímené poloze
- Zesílená konstrukce - plastové krytí hran snižuje opotřebení
- Ergonomický – pogumovaná rukojeť a polstrovaný ramenní popruh
- Díky „A“ -rámové konstrukci je možné jeho postavení na podlahu či zavěšení na štafle
- Nářadí není součástí dodávky organizera

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-231	39 x 44 x 25	-	2	3253561942310	1 569,42	1 899,00

FATMAX® 20" BRAŠNA NA NÁŘADÍ S VÍKEM

STANLEY
FATMAX



- Vstříkované polypropylenové dno pro ochranu obsahu před mokrem a nečistotami
- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vnitřní kapsy např. na baterie k elektrickému nářadí
- Kapsy na možnost ukládání osobních věcí
- Možnost uzavírání brašny víkem a tím tak chránit elektrické a ruční nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	1 569,42	1 899,00

FATMAX® PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Velmi pevná a odolná kovová rukojeť
- Poutka pro připevnění vodováhy
- Vnitřní přihrádky a oka pro uložení drobného nářadí
- Ergonomické pryžové opláštění držadla
- Vstříkované polypropylenové dno chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Rozevíratelné boční přihrádky pro snadný přístup k nářadí
- Nářadí není součástí dodávky



NOVÉ

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	4	3253561801464	2 065,29	2 499,00

FATMAX® OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Velmi pevná a odolná rukojeť
- Odolný nylonový kryt schránky na pilku ocasku se zajištěním pomocí suchého zipu
- Opryžovaná poutka pro připevnění vodováhy
- Vnitřní pružná oka pro uložení nářadí
- Ergonomické pryžové opláštění držadla
- Pevné voděodolné plastové dno

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-951	48 x 33 x 25	-	4	3253561939518	1 032,23	1 249,00

STANLEY® 18" OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA

STANLEY



- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Velmi pevná a odolná rukojeť
- Vnitřní pružná oka pro uložení nářadí
- Ergonomické pryžové opláštění držadla
- Pevné voděodolné plastové dno

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70712	47 x 34 x 23	-	2	3253561707124	990,91	1 199,00

STANLEY® HLUBOKÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Ramenní popruh pro snadné přenášení
- Kapsy pro snadné a bezpečné uložení věcí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-73615	39 x 26 x 25	-	4	3253561736155	577,69	699,00

STANLEY® 16" BRAŠNA

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu o hustotě 600 vláken, odolná vůči opotřebení
- Po otevření zůstává široký vkladací otvor - sám se nezavírá, čímž usnadňuje přístup k obsahu
- Řada vnitřních a vnějších kapes zlepšuje organizaci obsahu
- Nastavitelný ramenní popruh pro lehký přenášení
- Krytá přední kapsa umožňuje bezpečné uložení drobností a osobních věcí
- Pevná, zesílená plastová základna chrání obsah před vlhkostí a nečistotami

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	552,89	669,00

STANLEY® 16" VÍCEÚČELOVÁ BRAŠNA

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu o hustotě 600 vláken, odolná vůči opotřebení
- Řada vnitřních a vnějších kapes zlepšuje organizaci obsahu
- Krytá přední kapsa umožňuje bezpečné uložení drobností a osobních věcí
- Zesílené pevné rohy
- Oddělená průhledná kapsa udržuje dokumenty v suchu a čistotě
- Pevná, zesílená plastová základna chrání obsah před vlhkostí a nečistotami

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939	701,65	849,00

OTEVŘENÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Otevřený design umožňuje rychlý přístup k nářadí
- Svislé úložné kapsy a poutka zaručují maximální uspořádání a přístupnost
- Úložný prostor pro vrtáky a malé díly

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186	660,33	799,00

12" BRAŠNA NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Vyrobená z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Kapsa ze síťovaného materiálu pro drobné osobní potřeby
- 8 vnitřních a 2 vnější kapsy
- Nářadí není součástí dodávky brašny

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	304,96	369,00

VINYLOVÉ ROLOVACÍ POUZDRO

STANLEY



- Vyrobeno z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Umožňuje bezpečně uložení 12 ks nářadí
- Oddělená část uzavíratelná na zip
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21	-	12	3253561936012	189,26	229,00

9" OPASKOVÉ POUZDRO

STANLEY



- Vyrobeno z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Dvouvrstvá struktura zvyšující pevnost
- Kovové silné nýty zvyšují odolnost a pevnost, prodlužují životnost výrobku
- Dvě boční kapsy vhodné pro uložení nářadí s potřebou rychlého přístupu
- Velká střední kapsa vhodná i pro uložení malého organizéru
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-329	16 x 24 x 11	-	12	3253561933295	247,11	299,00

FATMAX® VESTA NA NÁŘADÍ

STANLEY FATMAX



- Úložné kapsy na nářadí zaručují snadné přenášení a rychlý přístup k nejčastěji používanému nářadí
- Nastavitelné ramenní popruhy poskytují maximální komfort a bezpečné nošení
- Prodyšná síťovina umožňuje průchod vzduchu pro pohodlné celodenní použití, a to i v horkém počasí
- Univerzální velikost vhodná pro všechny s nastavitelnými bočními popruhy
- Reflexní pásy pro lepší viditelnost a bezpečnost

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71181	47 x 58 x 7	-	2	3253561711817	1 321,49	1 599,00

STANLEY® KOŽENÁ SOUPRAVA KAPES S OPASKEM



STANLEY

- Vyrobené z velmi kvalitní kůže
- Vhodné pro intenzivní používání - bezpečnostní nýty, očka s antikorozní ochranou
- Pouzdra na nářadí a kapsy na hřebíky
- Držák na kladivo
- Kapsa na metr
- Spona se dvěma hroty zabezpečuje pevně a bezpečně zapnutí opasku

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80113	145 x 9 x 26	X	2	3253561801136	1 238,84	1 499,00

STANLEY® KOŽENÁ KAPSA NA NÁŘADÍ SE ZÁVĚSEM NA KLADIVO



STANLEY

- Vyrobené z velmi kvalitní kůže
- Vhodné pro intenzivní používání - bezpečnostní nýty, očka s antikorozní ochranou
- Pouzdra na nářadí a kapsy na hřebíky
- Závěs na kladivo
- Možnost připevnění na opasek

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80114	28 x 9 x 25	X	2	3253561801143	660,33	799,00

STANLEY® VÍCEÚČELOVÁ KOŽENÁ KAPSA NA NÁŘADÍ



STANLEY

- Vyrobené z velmi kvalitní kůže
- Vhodné pro intenzivní používání - bezpečnostní nýty, očka s antikorozní ochranou
- Pouzdra na nářadí a kapsy na hřebíky
- Poutko na svinovací metr
- Možnost připevnění na opasek

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80116	30 x 7 x 33	X	2	3253561801167	660,33	799,00

STANLEY® ZÁVĚS NA KLADIVO



STANLEY

- Vyrobené z velmi kvalitní kůže
- Vhodné pro intenzivní používání - bezpečnostní nýty, očka s antikorozní ochranou
- Možnost připevnění na opasek

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80117	12 x 7 x 17	X	2	3253561801174	147,93	179,00

STANLEY® KOŽENÉ POUZDRŮ NA VRTAČKU



STANLEY

- Vyrobené z velmi kvalitní kůže
- Vhodné pro intenzivní používání - bezpečnostní nýty, očka s antikorozní ochranou
- Možnost připevnění na opasek
- Kapsy na vrtáky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80118	16 x 6 x 32	X	2	3253561801181	577,69	699,00

STANLEY® KOŽENÝ OPASEK

STANLEY



- Vyrobené z velmi kvalitní kůže
- Vhodné pro intenzivní používání - bezpečnostní nýty, očka s antikorozní ochranou

- Odolná kovová přezka

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80119	130 x 2,5 x 6,5	X	2	3253561801198	577,69	699,00

STANLEY® OPASEK NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Vyroben z odolné tkaniny o hustotě 600 vláken
- Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
- Velikost a struktura úložných kapes odpovídají potřebě rychlého a jednoduchého přístupu k obsahu

- V tomto opasku máte nářadí vždy po ruce
- Speciální kapsička na svinovací metr
- Kovové oko pro zavěšení kladiva
- Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí uživatele

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	453,72	549,00

FATMAX® KOŽENÝ OPASEK

STANLEY FATMAX



- Opasek je perforován tak, aby jej bylo možno nastavit na délku dle potřeby (od 86 cm výše)
- Spona se dvěma hroty zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutí opasku

- Vyrobený z velmi kvalitní buvolí kůže

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71182	135 x 4,5	-	6	3253561711824	577,69	699,00

STANLEY® KAPSA NA OSOBNÍ VĚCI

STANLEY



- Praktická kapsa na bezpečné uložení osobních věcí
- Vyrobená z odolné tkaniny o hustotě 600 vláken
- Velká, zipem uzavíratelná kapsa

- Vhodná pro všechny zásadní osobní věci - peněženku, klíče, mapu apod.
- Kapsička na GPS / mobilní telefon
- Možnost připevnění na opasky různých velikostí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	180,99	219,00

STANLEY® KAPSA NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Vyrobená z odolné tkaniny o hustotě 600 vláken
- Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
- Velikost a struktura úložných kapes odpovídají potřebě rychlého a jednoduchého přístupu k obsahu

- Vaše nářadí máte vždy po ruce
- Kovové oko pro zavěšení kladiva
- Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí uživatele

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	238,84	289,00

POJÍZDNÉ BOXY

FATMAX® KOVOPLASTOVÝ POJÍZDNÝ MONTÁŽNÍ BOX

STANLEY
FATMAX



- 20" plně oddělitelný box s vnitřní přihrádkou
- Velké nerezové petlice s očky pro visací zámek
- 2 hluboké 4" zásuvky s pojezdy z kuličkových ložisek
- Velký spodní díl umožňuje uložení rozměrného nářadí (elektrického apod.)

- Systém rozkládání umožňuje úplné vysunutí zásuvek
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	5 866,94	7 099,00

KOVOPLASTOVÝ POJÍZDNÝ MONTÁŽNÍ BOX

STANLEY



- 20" plně oddělitelný box s vnitřní přihrádkou
- Velké nerezové petlice s očky pro visací zámek
- Hluboká 4" zásuvka s pojezdy z kuličkových ložisek
- Velký spodní díl umožňuje uložení rozměrného nářadí (elektrického apod.)

- Systém rozkládání umožňuje úplné vysunutí zásuvek
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	4 957,85	5 999,00

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM + ORGANIZEREM

STANLEY



- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box i zásuvky
- Horní 19" box s odnímatelným organizérem je uzamykatelný. Spodní díl se skládá z hluboké zásuvky a úložného prostoru např. pro elektro nářadí

- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311	4 007,44	4 849,00

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM A ZÁSUVKOU



STANLEY

- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box i zásuvky
- Horní 19" box má jednu zásuvku, je uzamykatelný. Prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky. Spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektro nářadí

- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terénem



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-206	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069	4 214,05	5 099,00

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM



STANLEY

- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box i zásuvky
- Horní 19" box má jednu zásuvku, je uzamykatelný. Spodní díl se skládá z hluboké zásuvky a úložného prostoru např. pro elektro nářadí

- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	3 552,89	4 299,00

IML POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ



STANLEY

- Velký box na nářadí s vyjímatelnou přihrádkou - maximální skladovací objem
- 2 v 1 - během několika vteřin lze rozdělit na dvě samostatné části
- Otočná přihrádka a krytý organizér na malé součástky

- Velká kola umožňující hladký pohyb po nerovném povrchu
- Nová rukojeť - odolná jednodílná plastová konstrukce
- Boční kovové přezky - pevné, odolné, zamykatelné, snadno se s nimi manipuluje

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686	1 238,84	1 499,00

STANLEY® WORKCENTER 3 V 1



STANLEY

- Odnímatelný vrchní box na nářadí s přihrádkami na drobné součástky
- Odnímatelný prostřední díl - organizér
- Spodní díl s velkým úložným prostorem, 7" odolná kolečka

- Výklopná rukojeť pro snadnější manévrovatelnost boxu
- Velké kovové přezky spojují jednotlivé díly

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-326	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263	1 404,13	1 699,00

STANLEY® WORKCENTER 2 V 1

STANLEY



- Odnímatelní vrchní box na nářadí s přihrádkami na drobné součástky
- Spodní díl s velkým úložným prostorem, 7" odolná kolečka
- Výklopná rukojeť pro snadnější manévrovatelnost boxu
- Velké kovové přezky spojují jednotlivé díly

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-327	48 x 57 x 29	-	2	3253561703270	1 238,84	1 499,00

POJÍZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Kapacita boxu 240 l
- Kovové kolejničky pro možnost připoutání dalšího boxu či materiálu při transportu
- Vodě a prachu odolný IP 65
- Velká kolečka (7") pro dobrou průchodnost terénem, bimateriálová teleskopická rukojeť
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	4 668,60	5 649,00

MOBILE JOBCHEST™ S INTEGROVANÝM ZÁMKEM

STANLEY



- 189 l užitého prostoru
- Zasouvací tažná rukojeť s pryžovým obložení v místě držení
- Vyjímatelná přihrádka na nářadí – zapadá do vysunutí rukojeti
- Velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- Zámek integrovaný do víka pro zlepšení zabezpečení obsahu proti odcizení
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786	4 420,66	5 349,00

FATMAX® PROMOBILE JOBCHEST™

STANLEY FATMAX



- 113 l užitého prostoru
- Pružinové držáky pro upevnění vodováhy a pily ocsky
- Výsuvné vertikální přihrádky na nářadí
- Pryžové těsnění pod víkem boxu chrání obsah před vodou
- Velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- 1/3 přenosná přihrádka pro ukládání a samostatnou manipulaci s nářadím
- Zámek integrovaný do konstrukce víka pro zlepšení zabezpečení obsahu proti odcizení
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí apod. řezání
- Teleskopická zasouvací tažná rukojeť
- Rukojeť na opačné straně usnadňuje manipulaci dvěma osobami

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	4 668,60	5 649,00

FATMAX® PROFESIONÁLNÍ POJÍZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Profesionální voděodolný pojízdný box s IP54
- Kombinace polypropylenového boxu s kovovými doplňky, např. rukojeť a přezky
- Velká kolečka (7") pro dobrou průchodnost terénem
- Kovová poutka u přezek pro možnost připoutání dalšího boxu popruhem
- Přenosná přihrádka na drobné nářadí
- 90 l užitého prostoru, nosnost 50 kg

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73601	75 x 52 x 45	-	1	3253561736018	3 304,96	3 999,00

MOBILE JOBCHEST™ S KOVOVÝMI PETLICEMI

STANLEY



- Zasouvací tažná rukojeť s pryžovým obloženíím v místě držení
- 90 l užitého prostoru
- Velká kolečka (15,2 cm) pro dobrou průchodnost v terénu
- Velké niklované petlice s očky pro visací zámek

- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786	3 098,35	3 749,00

POJÍZDNÝ BOX PRO ŘEMESLNÍKY

STANLEY



- Úložný prostor s organizérem ve víku boxu umožňuje uložení malých dílů a příslušenství
- Hluboká přenosná přihrádka s vyjímatelným svislým úložným prostorem pro přenášení a uložení elektrického a ručního nářadí
- Tvarovaná kovová rukojeť pro pohodlné manévrování
- Bimateriální rukojeť na horním krytu

- Centrální západka otevíraná jedním dotykem pro rychlý a snadný přístup
- Velký úložný prostor o objemu 57 l
- „V“ žlábek ve víku boxu pro řezání materiálů



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70715	61 x 38 x 41	-	2	3253561707155	1 652,07	1 999,00

PRO POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ S KAPSOVÝM ORGANIZEREM

STANLEY



- Mobilní box na nářadí pro snadné ukládání a převážení velkého nářadí a materiálů
- Velké niklované petlice s očkem na visací zámek
- Ve víku 2 organizery se 4 vyjímatelnými vaničkami
- Vyjímatelná přihrádka na část nářadí

- Zasouvací tažná rukojeť, velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Nářadí není součástí dodávky
- 1-92-904 bez kapsového organizeru

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-083	61 x 38 x 42	-	2	3253561920837	1 569,42	1 899,00
1-92-904	61 x 38 x 42	-	2	3253561929045	1 486,78	1 799,00

POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ S ORGANIZEREM

STANLEY



- Vyjímatelný organizér pro přenášení drobného nářadí
- Trvanlivé logo výrobce vytlačené do plastového víka
- Mobilní box na nářadí pro snadné ukládání a převážení velkého nářadí a materiálů

- 2/3 velikost vyjímatelné přihrádky na nářadí
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- 65 l užitého prostoru
- Nosnost 50 kg

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035	2 023,97	2 449,00

BOXY NA NÁŘADÍ

FATMAX® BOXY TOUGHSYSTEM®

STANLEY FATMAX®

Poskytuje bezpečné a zajištěné uložení malých částí, příslušenství, ručního a elektrického nářadí.

V závislosti na modelu obsahují kufry pěnové vložky, organizery zásuvek a vyjímatelné přihrádky.

Odolná konstrukce má kovové západky a pevné rukojeti.

Nosnost přepravky a organizeru je 20 kg, nosnost vodotěsných boxů je 50 kg.

Nosnost vozíku do schodů je 80 kg, po rovině 120 kg.



Základní kufr je kompatibilní se všemi modely, což zaručuje vynikající mobilitu.

Snadno použitelný propojovací systém spojuje kufry dohromady.

DS280



DS100



DS150



DS300



DS400



DS450



bočnice



TOUGHSYSTEM VOZÍK

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75677	přepravka DS280	-	1	3253561756771	1 238,84	1 499,00
FMST1-75678	organizér DS100	-	1	3253561756788	1 238,84	1 499,00
FMST1-75679	box DS150	-	1	3253561756795	1 652,07	1 999,00
FMST1-75681	box DS300	-	1	3253561756818	1 652,07	1 999,00
FMST1-75682	box DS400	-	1	3253561756825	1 900,00	2 299,00
FMST1-75798	box DS450	-	1	3253561757983	2 891,74	3 499,00
FMST1-75683	vozík	-	1	3253561756832	5 371,07	6 499,00
FMST1-75684	bočnice, 2 ks	-	1	3253561756849	577,69	699,00

FATMAX® PROPOJOVACÍ STOHOVACÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM TSTAK®

STANLEY
FATMAX

Poskytuje bezpečné a zajištěné uložení malých částí, příslušenství, ručního a elektrického nářadí.

V závislosti na modelu obsahují kufry pěnové vložky, organizery zásuvek a vyjímatelné přihrádky.

Odolná konstrukce má kovové západky a pevné rukojeti.



Základní kufr je kompatibilní se všemi modely, což zaručuje vynikající mobilitu.



Snadno použitelný propojovací systém spojuje kufry dohromady.

TSTAK I



TSTAK II



TSTAK III



TSTAK IV



TSTAK V



TSTAK VI



TSTAK COMBO



TSTAK PODVOZEK



TSTAK PŘEPRÁVKA



TSTAK BOX



TSTAK MOBILE



TSTAK VOZÍK

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71967	TSTAK I; 14 l	-	1	3253561719677	1 156,20	1 399,00
FMST1-71966	TSTAK II; 13,5 l	-	1	3253561719660	990,91	1 199,00
FMST1-71968	TSTAK III; 9,5 l	-	1	3253561719684	1 156,20	1 399,00
FMST1-71969	TSTAK IV; 8 l	-	1	3253561719691	1 404,13	1 699,00
FMST1-71970	TSTAK V; 6,3 l	-	1	3253561719707	908,26	1 099,00
FMST1-71971	TSTAK VI; 23 l	-	1	3253561719714	908,26	1 099,00
FMST1-71981	TSTAK COMBO; 21,5 l	-	1	3253561719813	1 982,64	2 399,00
FMST1-75794	TSTAK přepravka	-	1	3253561757945	660,33	799,00
FMST1-75796	TSTAK box	-	1	3253561757969	1 238,84	1 499,00
FMST1-75753	TSTAK mobile	-	1	3253561757532	1 900,00	2 299,00
FMST1-71972	TSTAK podvozek; 100 kg	-	1	3253561719721	1 652,07	1 999,00
FMST1-72363	TSTAK vozík; 100 kg	-	1	3253561723636	3 718,18	4 499,00
FMST1-72365	TSTAK vložka	-	1	3253561723650	495,04	599,00

FATMAX® KUFR NA NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBÁŘE

STANLEY
FATMAX

- Dodáváno bez nářadí
- FMST1-71943 - kufr na nářadí

- FMST1-72383 - kufr na nářadí s kolečky a teleskopickou rukojetí

Kufr ze sklolaminátu, kovové přezky

Výjimatelné rozdělovníky pro maximální flexibilitu pracovního uložště

2 varianty provedení: kufr s kolečky a teleskopickou rukojetí

Podpěrné nožičky pro vyšší stabilitu

Odolná ergonomická rukojeť

Popisový štítek a očko pro visací zámek



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71943	51 x 41 x 22 cm	-	1	3253561719431	2 065,29	2 499,00
FMST1-72383	56 x 41 x 25 cm	-	1	3253561723834	3 552,89	4 299,00

FATMAX® PROFESIONÁLNÍ VODOTĚSNÉ BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX

- Konstrukce ze strukturovaného plastu – velmi odolná i při nízkých teplotách
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem

- Výjimatelná přihrádka na drobnější nářadí
- Ochrana obsahu před vodou je zajištěna díky pryžovému těsnění pod víkem boxu



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	1 280,17	1 549,00
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	1 486,78	1 799,00

FATMAX® 28" VODĚODOLNÝ BOX NA KOLEČKÁCH S RUKOJETÍ

STANLEY
FATMAX



- Konstrukce ze strukturovaného plastu – velmi odolná i při nízkých teplotách
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem

- Ochrana obsahu před vodou je zajištěna díky pryžovému těsnění pod víkem boxu
- Výsuvná teleskopická rukojeť

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75761	71 x 32 x 31	-	3	3253561757617	1 486,78	1 799,00

FATMAX® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem
- Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky
- Konstrukce umožňuje použití jako stupínek

- Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí
- Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Vyjímatelná přihrádka na drobné nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	1 073,55	1 299,00
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	1 114,88	1 349,00
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	1 156,20	1 399,00

KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁŘADÍ - ŽLTÉ

STANLEY



- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem
- Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky

- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Vyjímatelná přihrádka na drobné nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126	866,94	1 049,00
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	908,26	1 099,00
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	949,59	1 149,00

FATMAX® 18" BOX NA NÁŘADÍ CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



- Extra odolná konstrukce
- Kovové kolejničky pro snadné vysunutí jednotlivých částí boxu
- Spodní část boxu je vhodná pro uložení např. elektro nářadí

- Vodě a prachu odolný box IP53
- Velké kovové přezky s oky pro uzamčení boxu visacím zámkem



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	1 156,20	1 399,00

FATMAX® PROFESIONÁLNÍ BOXY NA NÁŘADÍ CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Robustní konstrukce boxu s hliníkovou rukojetí přes celou délku
- Uvnitř uložené vyjímatelné přihrádky (4 u FMST1-75791 a 3 u FMST1-75792)
- Velké kovové přezky s oky pro uzamčení boxu visacím zámekem
- Vodě a prachu odolný box IP54
- Nářadí není součástí dodávky



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75792	52 x 30 x 28	-	3	3253561757921	990,91	1 199,00
FMST1-75791	66 x 30 x 28	-	3	3253561757914	1 156,20	1 399,00

24" BOX NA NÁŘADÍ S PŘEZKOU ONE TOUCH

STANLEY



- Robustní konstrukce odolávající velkému zatížení
- Konstrukce ze strukturovaného plastu - velmi odolná i při nízkých teplotách

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-510	61 x 29 x 29	-	1	3253561975103	701,65	849,00

STANLEY® BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Boxy na nářadí s přezkou One Hand Operation
- Odolná robustní konstrukce
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení boxu
- Vyjímatelná vnitřní přihrádka pro ukládání malých předmětů
- Organizer ve víku boxu

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	412,40	499,00
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	619,01	749,00
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	742,98	899,00

STANLEY® BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Odolná plastová konstrukce
- Vyjímatelná vnitřní přihrádka
- Organizery ve víku boxu
- Očko pro možnost zamčení boxu visacím zámekem
- STST1-75514; STST1-75517 a STST1-75520 s plastovými přezkami
- STST1-75515; STST1-75518 a STST1-75521 s kovovými přezkami

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75514	32 x 19 x 13	-	6	3253561755149	164,46	199,00
STST1-75517	40 x 20 x 20	-	6	3253561755170	247,11	299,00
STST1-75520	48 x 25 x 25	-	6	3253561755200	371,07	449,00
STST1-75515	32 x 19 x 13	-	6	3253561755156	205,79	249,00
STST1-75518	40 x 20 x 20	-	6	3253561755187	288,43	349,00
STST1-75521	48 x 25 x 25	-	6	3253561755217	412,40	499,00

BOXY NA NÁŘADÍ 2000

STANLEY



- Kovové přezky
- 2 organizery na šroubky a vruty ve víku
- Vyjímatelná přihrádka

- Očko pro visací zámek (zámek a nářadí nejsou součástí dodávky)

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	222,31	269,00
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	371,07	449,00
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	495,04	599,00
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	635,54	769,00

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁŘADÍ SE ZÁSUVKOU

STANLEY



- Kombinace horního boxu a spodní zásuvky umožňuje vhodné uložení nářadí s pohodlným přístupem
- Pohodlná a ergonomická rukojeť s pryžovým obložení pro snadnou manipulaci

- Hluboká zásuvka pro ukládání i elektrického nářadí
- Velké přezky s oky pro uzamčení obsahu visacími zámky
- Vhodné i pro těžký náklad

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	1 486,78	1 799,00

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁŘADÍ SE ZÁSUVKOU GALVANIZOVANÝ

STANLEY



- 20" kovoplastový box s vnitřní přihrádkou
- Pohodlná a ergonomická rukojeť s pryžovým obložení pro snadnou manipulaci
- 4" hluboká zásuvka s pojezdy na kuličkových ložiscích

- Velké přezky s oky pro uzamčení obsahu visacími zámky
- Kombinace horního boxu a spodní zásuvky umožňuje vhodné uložení nářadí s pohodlným přístupem

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-830	55 x 28 x 34	-	1	3253561958304	1 404,13	1 699,00

DÍLENSKÁ PŘEPRAVKA A DÍLENSKÁ PŘEPRAVKA S VRCHNÍM ORGANIZEREM

STANLEY



1-97-506

- 24" přepravka vhodná pro elektro nářadí
- Oba díly mohou být prodávány samostatně
- Horní díl lze připevnit na přepravku a uzamknout ji
- Zamykání na 2 kovové přezky
- Velká odolná kovová rukojeť

- Nářadí ve vrchním dílu je plně přístupné i při připevnění na přepravku
- Snadné uvolnění vrchního dílu
- Robustní konstrukce odolávající velkému zatížení
- Konstrukce ze strukturovaného plastu - velmi odolná i při nízkých teplotách



1-97-514

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-514	67 x 32 x 25	-	3	3253561975141	990,91	1 199,00
1-97-506	67 x 32 x 25	-	3	3253561975066	908,26	1 099,00

BOXY NA NÁŘADÍ S KOVOVÝMI PŘEZKAMI

STANLEY



- Pevné a odolné kovové přezky
- Pohodlná a ergonomická rukojeť s pryžovým obložením
- Ve víku integrované organizery na drobné nářadí, vyjímatelná přihrádka

- In Mold Labeling (IML) velmi odolné a trvanlivé označení logem výrobce

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-857	40 x 20,9 x 18,3	-	6	3253561948572	296,69	359,00
1-94-858	50,8 x 24,9 x 24,9	-	6	3253561948589	495,04	599,00
1-94-859	63,5 x 29,2 x 31,6	-	3	3253561948596	660,33	799,00

BOXY CLICK & CONNECT


STANLEY



STST1-71962



STST1-71964



STST1-71983

- Speciální design, možnost otevírání víka z obou stran

- Vyjímatelné přepážky u boxu i organizeru
- Možnost stohování více organizérů



Ilustrační foto

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71962	51 x 31 x 25	-	1	3253561719622	825,62	999,00
STST1-71964	51 x 31 x 17	-	1	3253561719646	577,69	699,00
STST1-71983	51 x 29 x 9	-	1	3253561719837	412,40	499,00

ZÁSObNÍKY

STANLEY



- K dispozici ve 4 velikostech
- Vyrobené z nárazuvzdorného polypropylenu

- Pro použití ve skladech, dílnách, prodejnách apod.

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-713	11 x 19 x 7	-	48	3253561927133	40,50	49,00
1-92-714	15 x 24 x 12	-	36	3253561927140	65,29	79,00
1-92-715	20 x 33 x 16	-	12	3253561927157	139,67	169,00
1-92-716	31 x 43 x 18	-	8	3253561927164	205,79	249,00

OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Přenosná univerzální přepravka na nářadí
- Hluboká - 2 velmi hluboké přihrádky s celkovou kapacitou 15 l

- Pevná ergonomická rukojeť

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	189,26	229,00

FATMAX® ORGANIZER S VÝKLOPNÝMI PŘIHRÁDKAMI

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- První organizér s 12 výklopnými přihrádkami
- Velká ergonomická rukojeť
- Boční přežky pro možnost připojení dalšího organizéru, např. 1-97-517 apod.



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST81077-1	35 x 11 x 26	-	1	3253561810770	1 238,84	1 499,00

FATMAX® PROFESIONÁLNÍ ORGANIZERY

STANLEY
FATMAX



- Výmíitelné přihrádky i rozdělovače
- Průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním
- Rozměrná rukojeť usnadňuje přenášení i velmi těžkého obsahu

- 97-519; 97-521 – s plastovými přežkami
- 97-517; 97-518 – s kovovými přežkami, vodotěsné

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-517	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172	619,01	749,00
1-97-518	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189	701,65	849,00
1-97-519	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196	577,69	699,00
1-97-521	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219	660,33	799,00

19" / 24" KUFŘÍKOVÝ ORGANIZER S KOVOVÝMI PŘEŽKAMI

STANLEY




- Organizér obsahuje výmíitelné přepážky a uložný prostor 90° pro uložení např. kladiv
- Odolné nerezové západky zaručují vynikající pevnost a odolnost
- Pevný kryt z polykarbonátu pro mimořádnou ochranu
- Integrovaná rukojeť pro přenášení

- STST1-70736: možnost připojení k 19" boxu STST1-70317
- STST1-79203: možnost připojení k 24" boxu 1-97-514 / 506
- STST1-70737: možnost připojení k 24" boxu 1-97-514 / 506

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70736	50 x 10 x 33	-	1	3253561707360	519,83	629,00
STST1-79203	61 x 10 x 33	-	1	3253561792038	577,69	699,00
STST1-70737	61 x 11 x 33	-	1	3253561707377	519,83	629,00

ORGANIZER SORT MASTER™ MINI

STANLEY



- Pro přenášení lze spojit až 3 díly organizéru
- Bočním posuvným zámkem lze zajistit během přenášení obsah
- Umožňuje bezpečné uložení obsahu a jeho pohodlné přenášení

- Víko se zámkem zabraňuje přesypání obsahu z jedné přihrádky do druhé
- Prodáváno po jednom kuse

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70720	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	189,26	229,00

ORGANIZER SORT MASTER™ JUNIOR

STANLEY



- Pro přenášení lze spojit až 3 díly organizeru
- Bočním posuvným zámkem lze zajistit během přenášení obsah
- Umožňuje bezpečné uložení obsahu a jeho pohodlné přenášení

- Víko se zámkem zabraňuje přesypání obsahu z jedné přihrádky do druhé
- Prodáváno po jednom kuse

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-483	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	230,58	279,00

ORGANIZER SORT MASTER™

STANLEY



- Přihrádky „L“ tvaru umožňují uskladnění různého nářadí jako jsou kladiva apod.
- Vyjímatelné rozdělovače dovolují nastavovat různé velikosti přihrádek

- Speciální design víka zajišťuje pevné držení přihrádek - zabraňuje tak vysypání součástek uložených v přihrádkách organizeru
- Pro přenášení lze spojit až 3 díly organizeru

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-745	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	371,07	449,00

ROZKLÁDACÍ ORGANIZER

STANLEY



- Možnost pracovat s oběma stranami otevřenými současně
- Vyjímatelné přepážky umožňují uložení šroubováků, pilkových plátek atd.
- Zámek brání zásuvkám v pohybu během transportu

- Velká rukojeť, vhodná i pro držení rukou v rukavicích
- Dva bezpečnostní zámkové uzamykací v zavřené poloze obě strany a zásuvky
- Nářadí není součástí dodávky

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	6	3253561719639	908,26	1 099,00

ROZKLÁDACÍ ORGANIZER SORTMASTER

STANLEY



- Boční zámkové uzamykání pro upevnění dalšího organizeru (1-97-483)
- Vyjímatelné rozdělovače u spodní části

- 12 vyjímatelných přihrádek ve vrchní části

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75540	38 x 14 x 29	-	3	3253561755408	619,01	749,00

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZERY

STANLEY



- Komfortní rukojeť
- Transparentní víko z polykarbonátu - prakticky nerozbitné
- Zavřené víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním

- Pevné zámkové uzamykání
- 92-748: mělký, 25 přihrádek
- 92-749: hluboký, 10 přihrádek

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-748	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	536,36	649,00
1-92-749	42 x 11 x 33	-	10	3253561927492	619,01	749,00

VÍCEÚČELOVÉ ZÁSUVKOVÉ ORGANIZERY

STANLEY

- Odolný plastový rám
- Možnost stohování – vytvoření komplexního úložného systému

- Možnost zavěšení na stěnu



1-93-981



1-93-980

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-978	37 x 22 x 16	-	10	3253561939785	329,75	399,00
1-93-980	37 x 22 x 16	-	10	3253561939808	387,60	469,00
1-93-981	37 x 44 x 16	-	6	3253561939815	660,33	799,00

PODSTAVCE NA ŘEZÁNÍ

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ (PÁR V BALENÍ)

STANLEY FATMAX

- Kovová konstrukce s maximální nosností 900 kg
- Boční svorky pro snadné přenášení 2 ks podstavců

- Integrovaný „V“ žlábek pro přichycení materiálu
- Velmi skladné



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75763	26 x 11 x 112	-	2	3253561757631	2 891,74	3 499,00

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ (PÁR V BALENÍ)

STANLEY
FATMAX



- Samostatné vysouvání nohou umožňuje vyrovnání na nerovném povrchu
- Odolná kovová konstrukce s maximální nosností 575 kg (1 150 kg/pár)
- Nohy osazené protiskluznými pryžovými koncovkami

- Rozsah výškového nastavení 81-102,5 cm



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-980	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809	3 304,96	3 999,00

PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ NASTAVITELNÝ VE DVOU SMĚRECH (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konstrukce z polypropylenu udrží v páru až 450 kg
- Inovovaný ergonomický mechanismus umožňuje snadné nastavení výšky (až 89 cm)
- Posuvný mechanismus pro nastavení šířky (až 100 cm)

- Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu
- Protiskluzové patky a podložky zaručují bezpečnost a zajištění při práci
- Podstavec je vybaven policí pro uložení nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70559	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	2 230,58	2 699,00

SKLÁDACÍ PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konstrukce udrží v páru až 450 kg
- Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu
- Integrovaný „V“ žlábek pro přichycení materiálu

- Neklouzavé horní podložky zaručují bezpečnost a zajištění při práci
- Boční závěs pro uložení kabelů
- Podstavec je vybaven policí pro uložení ručního nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70713	70 x 11 x 82	-	2	3253561707131	1 569,42	1 899,00

PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ JUNIOR (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konstrukce udrží v páru až 360 kg
- Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu
- Integrovaný „V“ žlábek pro přichycení materiálu

- Neklouzavé horní podložky zaručují bezpečnost a zajištění při práci
- Podstavec je vybaven policí pro uložení ručního nářadí

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70355	55 x 11 x 81	-	2	3253561703553	1 222,31	1 479,00

KOVOVÝ PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ ESSENTIAL (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná kovová konstrukce s nosností v páru až 340 kg
- Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu

- Boční svorky pro snadné přenášení 2 ks podstavců
- **dostupné od června 2018**



NOVÉ

STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST81337-1	21 x 10 x 79	-	1	3253561813375	1 073,55	1 299,00

FATMAX® PRACOVNÍ STŮL

**STANLEY
FATMAX**



- Kovové nohy a plastová pracovní deska (nosnost až 455 kg)
- Velmi snadná manipulace s pracovním stolem - rozložení do 5 s

- Boční poutko pro snadné přenášení
- Možnost použití všech typů Trigger svorek (velikosti S, M, L, XL)
- Celková hmotnost 11 kg
- Pracovní deska 85 x 60 cm
- Rozměry v rozloženém stavu: 85 x 61 x 80 cm



STANLEY	rozměry v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75672	85 x 61 x 11	-	2	3253561756726	2 891,74	3 499,00

SVÍTILNY



SVÍTILNY

FATMAX® ČELOVÁ SVÍTILNA

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Výkonná LED dioda s jasným bílým světlem
- Nastavitelná otočná hlava svítilny
- Tlačítko pro zapnutí / vypnutí svítilny
- Detektor pohybu - možnost vypínání / zapínání pohybem ruky před svítilnou
- Dva režimy výkonu: 50 lumen (nízký), 200 lumen (vysoký)
- Dosah světelného paprsku: 75 m (nízký výkon), 225 m (vysoký výkon)
- Nepřetržitě svícení: 30 hodin (nízký výkon), 6,5 hodiny (vysoký výkon)
- IP 44
- Dodáváno včetně 3 x AAA baterií

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81509-0	Čelová svítilna	X	8	3253560815097	660,33	799,00

FATMAX® HLINÍKOVÁ SVÍTILNA 3AAA

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dioda se svítivostí 120 lumen
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Napájení 3 tužkovými bateriemi „AAA“
- Dosah světelného paprsku: až 200 m
- Kompaktní velikost
- Vypínač umístěný na zadní stěně těla
- Řemínek pro zajištění svítilny na zápěstí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-152	Hliníková svítilna 3AAA	X	6	3253561951527	577,69	699,00

FATMAX® HLINÍKOVÁ TUŽKOVÁ SVÍTILNA

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Výkonná LED dioda se svítivostí 100 lumen
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Napájení 2 tužkovými bateriemi „AAA“ (součást balení)
- Dosah světelného paprsku: 20 m
- Nepřetržitě svícení: 10 hodin
- IP 44
- Řemínek pro zajištění svítilny na zápěstí
- Kovová spona pro připevnění svítilny na opasek

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81510-0	Tužková svítilna	X	12	3253560815103	742,98	899,00

FATMAX® HLINÍKOVÁ SVÍTILNA 4AAA

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Výkonná LED dioda s jasným bílým světlem
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Dva režimy výkonu: 175 lumen (nízký), 350 lumen (vysoký)
- Dosah světelného paprsku: 75 m (nízký výkon), 225 m (vysoký výkon)
- Nepřetržitě svícení: 20 hodin
- IP 44
- Řemínek pro zajištění svítilny na zápěstí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81511-0	Hliníková svítilna 4AAA	X	6	3253560815110	1 073,55	1 299,00

FATMAX® HLINÍKOVÁ SVÍTILNA - NABÍJECÍ

STANLEY
FATMAX



- Velmi výkonná LED dioda se svítivostí 139 lumen
- Odolná a vodovzdorná hliníková konstrukce
- Otřesuvzdorná čočka s možností zaostřování paprsku
- Dosah světelného paprsku: až 200 m
- Ni-MH nabíjecí baterie, doba nabíjení 6 hodin
- Řemínek pro zajištění svítilny na zápěstí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-154	Nabíjecí hliníková svítilna	X	6	3253561951541	1 073,55	1 299,00

TROJNOŽKOVÁ LED SVÍTILNA

STANLEY



- 0,5 W se 30 lumen s jasně bílým světlem
- Naklápěcí hlava svítilny
- Patentovaná trojnožková konstrukce umožňuje "hands free" použití
- Napájení 3 bateriemi (nejsou součástí balení)
- Nepřetržité svícení až 40 hodin
- Otřesuvzdorná čočka odolává při pádech a nárazech
- Dosah světelného paprsku až 77 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-112	Trojnožková svítilna	X	4	3253560951122	519,83	629,00

MAXLIFE STŘEDNÍ TROJNOŽKOVÁ SVÍTILNA

STANLEY



- Patentovaná trojnožková konstrukce umožňuje „hands free“ použití
- Naklápěcí hlava svítilny umožňuje zaměřit paprsek podle okamžité potřeby
- Napájení 3 tužkovými bateriemi AAA (nejsou součástí dodávky)
- Indikátor nízkého napětí v bateriích
- Spínač pro zapnutí/vypnutí a přepínání intenzity světla
- Pevná a odolná vodovzdorná konstrukce pro použití v exteriéru
- Otřesuvzdorná čočka odolává při pádech a nárazech

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-111	Maxlife svítilna	X	4	3253561951114	412,40	499,00

MINI SVÍTILNA - KLÍČENKA

STANLEY



- Trojnožková konstrukce umožňuje „hands free“ použití - miniatura
- Naklápěcí hlava svítilny umožňuje zaměřit paprsek podle okamžité potřeby
- Napájení třemi bateriemi LR41
- Praktický a atraktivní dárek
- Miniaturní svítilna s velmi dobrou svítivostí



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-113	černá	X	16	3253560951139	106,61	129,00
1-95-393	barevné	X	10	3253561953934	106,61	129,00

INDEX

PODLE ČÍSLA POLOŽKY

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
0-03-105	105	0-16-265	100	0-30-687	14	0-55-117	77	0-70-446	118
0-10-018	49	0-16-266	100	0-30-697	14	0-58-111	78	0-70-447	119
0-10-028	56	0-16-267	100	0-33-041	14	0-58-112	78	0-70-448	119
0-10-088	51	0-16-535	101	0-33-194	14	0-58-113	78	0-70-449	119
0-10-095	49	0-16-537	101	0-33-195	14	0-58-114	78	0-70-450	119
0-10-150	49	0-16-539	101	0-33-198	14	0-58-120	77	0-70-451	120
0-10-151	49	0-16-540	101	0-33-218	14	0-62-573	108	0-70-452	119
0-10-242	54	0-16-542	101	0-33-238	14	0-63-022	117	0-70-454	119
0-10-253	54	0-16-545	101	0-33-442	14	0-63-038	117	0-77-030	45
0-10-299	51	0-16-547	101	0-33-720	13	0-64-916	110	0-77-260	44
0-10-401	55	0-16-548	101	0-33-728	13	0-64-917	110	0-83-033	104
0-10-409	48	0-16-549	101	0-33-811	13	0-64-919	110	0-83-034	104
0-10-411	48	0-16-551	101	0-34-102	17	0-64-921	110	0-83-035	104
0-10-421	48	0-16-554	101	0-34-105	17	0-64-922	110	0-83-036	104
0-10-431	48	0-16-558	101	0-34-133	17	0-64-923	110	0-83-100	104
0-10-590	55	0-16-560	101	0-34-134	17	0-64-924	110	0-83-121	104
0-10-601	55	0-20-092	67	0-34-203	16	0-64-929	110	0-83-122	105
0-10-705	52	0-20-108	68	0-34-295	16	0-64-930	110	0-84-000	135
0-10-707	51	0-20-556	66	0-34-296	16	0-64-931	110	0-84-001	135
0-10-778	50	0-20-807	69	0-34-297	16	0-64-932	110	0-84-002	135
0-10-780	51	0-22-441	71	0-42-063	29	0-64-933	110	0-84-003	135
0-10-789	50	0-22-442	71	0-42-065	29	0-64-934	110	0-84-004	135
0-10-810	53	0-22-443	71	0-42-086	29	0-64-940	110	0-84-006	135
0-10-813	53	0-22-444	71	0-42-087	29	0-64-941	110	0-84-007	135
0-10-820	48	0-22-445	71	0-42-127	29	0-64-949	110	0-84-008	135
0-10-825	52	0-22-450	71	0-42-130	28	0-64-952	111	0-84-009	135
0-11-219	57	0-22-451	71	0-42-287	28	0-64-955	111	0-84-010	135
0-11-221	59	0-22-455	71	0-42-294	28	0-64-974	111	0-84-016	135
0-11-300	57	0-22-456	71	0-42-323	29	0-64-976	111	0-84-294	135
0-11-301	57	0-22-458	71	0-42-430	28	0-65-011	114	0-84-495	134
0-11-325	56	0-22-460	71	0-42-465	27	0-65-012	114	0-84-496	134
0-11-700	58	0-22-461	71	0-43-603	27	0-65-013	114	0-84-519	142
0-11-718	56	0-22-462	71	0-43-609	27	0-65-410	108	0-84-645	136
0-11-725	56	0-22-463	71	0-43-616	25	0-65-411	108	0-84-646	136
0-11-800	57	0-22-464	71	0-43-617	25	0-65-412	108	0-84-647	136
0-11-911	58	0-22-465	72	0-43-624	25	0-65-413	108	0-84-648	136
0-11-921	58	0-22-467	72	0-43-625	25	0-65-414	109	0-84-649	136
0-11-952	59	0-22-469	72	0-43-636	25	0-65-415	109	0-84-808	140
0-11-983	58	0-22-471	72	0-43-637	25	0-65-416	109	0-84-809	140
0-15-061	67	0-22-473	72	0-43-648	25	0-65-417	109	0-84-810	140
0-15-106	67	0-22-475	72	0-43-649	25	0-65-418	109	0-84-811	140
0-15-252	65	0-22-477	72	0-43-672	25	0-65-419	109	0-84-812	140
0-15-900	69	0-22-486	71	0-43-679	25	0-65-424	107	0-84-813	140
0-15-906	69	0-22-494	71	0-43-681	25	0-65-426	107	0-84-814	140
0-16-050	75	0-22-496	71	0-46-825	22	0-65-437	107	0-84-815	140
0-16-251	100	0-22-497	71	0-47-101	21	0-65-441	108	0-84-816	140
0-16-252	100	0-22-499	71	0-47-312	23	0-65-443	108	0-87-366	131
0-16-253	100	0-22-500	71	0-47-314	23	0-66-357	115	0-87-368	131
0-16-254	100	0-22-501	71	0-47-315	23	0-66-358	115	0-87-470	131
0-16-255	100	0-28-217	59	0-47-316	23	0-68-010	115	0-87-472	131
0-16-256	100	0-28-292	60	0-47-440	21	0-68-011	115	0-89-858	134
0-16-257	100	0-28-500	60	0-47-443	21	0-69-251	132	0-89-859	134
0-16-258	100	0-28-510	60	0-47-460	21	0-69-252	132	0-89-860	134
0-16-259	100	0-28-590	60	0-47-465	21	0-69-253	132	0-89-861	134
0-16-260	100	0-28-619	60	0-47-480	20	0-69-256	132	0-89-866	134
0-16-261	100	0-30-457	15	0-47-681	20	0-69-257	132	0-89-867	134
0-16-262	100	0-30-487	15	0-55-114	77	0-69-804	95	0-89-868	134
0-16-263	100	0-30-497	15	0-55-115	77	0-69-833	95	0-89-869	134
0-16-264	100	0-30-657	14	0-55-116	77	0-70-445	118	0-89-870	134

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
0-89-871	134	1-15-446	67	1-45-687	22	1-68-724	117	1-93-935	159
0-89-872	134	1-15-448	67	1-47-324	23	1-68-733	118	1-93-950	147
0-89-873	134	1-15-906	69	1-47-329	23	1-68-734	117	1-93-951	148
0-89-874	134	1-16-416	101	1-47-403	21	1-68-735	118	1-93-968	154
0-89-875	134	1-17-370	127	1-47-404	21	1-68-737	118	1-93-978	166
0-89-904	132	1-17-371	127	1-47-405	21	1-68-738	118	1-93-980	166
0-90-947	131	1-17-372	127	1-47-803	21	1-68-739	118	1-93-981	166
0-90-948	131	1-17-373	127	1-47-804	21	1-70-326	154	1-94-231	147
0-90-949	131	1-17-374	127	1-47-917	21	1-70-327	155	1-94-658	123
0-90-950	131	1-17-375	127	1-47-919	21	1-77-022	41	1-94-659	122
0-94-607	120	1-17-377	127	1-51-037	80	1-77-121	36	1-94-660	122
0-95-112	171	1-17-378	127	1-51-104	81	1-77-123	36	1-94-668	123
0-95-113	171	1-19-212	66	1-51-171	79	1-77-128	42	1-94-669	123
0-PHT350	89	1-20-002	64	1-51-172	79	1-77-132	39	1-94-670	121
1-02-715	105	1-20-003	64	1-51-173	79	1-77-133	39	1-94-671	122
1-03-850	23	1-20-008	64	1-51-174	79	1-77-160	39	1-94-672	121
1-03-851	23	1-20-009	64	1-51-175	79	1-77-161	42	1-94-745	165
1-10-018	49	1-20-090	65	1-51-178	79	1-77-163	40	1-94-749	159
1-10-099	50	1-20-091	65	1-51-937	79	1-77-164	40	1-94-850	155
1-10-150	49	1-20-095	65	1-54-051	81	1-77-170	42	1-94-857	163
1-10-151	49	1-20-101	65	1-54-053	81	1-77-171	42	1-94-858	163
1-10-409	48	1-20-112	66	1-55-099	75	1-77-174	17	1-94-859	163
1-10-601	55	1-20-119	65	1-55-101	76	1-77-176	17	1-95-111	171
1-11-221	59	1-20-437	66	1-55-120	75	1-77-184	41	1-95-152	170
1-11-300	57	1-20-447	66	1-55-155	77	1-77-201	40	1-95-154	171
1-11-301	57	1-20-531	68	1-55-156	77	1-77-221	41	1-95-393	171
1-11-325	56	1-20-800	65	1-55-157	77	1-77-245	38	1-95-611	147
1-11-700	58	1-20-809	65	1-55-503	76	1-77-320	35	1-95-612	160
1-11-911	58	1-30-457	15	1-55-504	76	1-77-496	33	1-95-613	160
1-11-916	58	1-30-487	15	1-55-513	76	1-77-497	34	1-95-614	160
1-11-921	58	1-30-497	15	1-55-515	76	1-79-206	154	1-95-615	160
1-11-952	59	1-30-657	14	1-55-521	76	1-79-213	148	1-95-616	160
1-11-983	58	1-30-687	14	1-55-525	76	1-79-215	146	1-95-617	160
1-13-300	127	1-30-697	14	1-55-526	76	1-79-216	161	1-95-621	153
1-13-301	127	1-33-041	14	1-57-530	82	1-79-217	161	1-95-622	153
1-13-302	127	1-33-194	14	1-57-531	82	1-79-218	161	1-95-772	130
1-13-303	127	1-33-195	14	1-57-532	82	1-83-065	105	1-95-774	130
1-13-304	127	1-33-198	14	1-57-534	82	1-83-066	105	1-95-829	162
1-13-305	127	1-33-218	14	1-57-550	82	1-83-067	105	1-95-830	162
1-13-306	127	1-33-238	14	1-57-552	82	1-83-068	105	1-96-178	152
1-13-307	127	1-33-442	14	1-57-554	82	1-83-069	105	1-96-179	152
1-13-308	127	1-42-322	29	1-64-916	110	1-87-366	131	1-96-181	152
1-13-309	127	1-42-323	29	1-64-917	110	1-87-368	131	1-96-183	149
1-13-310	127	1-42-919	26	1-64-919	110	1-87-470	131	1-96-193	149
1-13-311	127	1-42-920	26	1-64-921	110	1-87-472	131	1-97-483	165
1-13-460	127	1-42-921	26	1-64-923	110	1-87-473	131	1-97-503	156
1-13-649	118	1-42-922	26	1-64-924	110	1-92-064	162	1-97-506	162
1-13-708	120	1-42-923	26	1-64-926	110	1-92-065	162	1-97-510	161
1-13-770	120	1-43-524	25	1-64-930	110	1-92-066	162	1-97-514	162
1-13-848	120	1-43-525	25	1-64-932	110	1-92-067	162	1-97-517	164
1-13-901	117	1-43-536	25	1-64-940	110	1-92-083	156	1-97-518	164
1-13-902	116	1-43-537	25	1-64-952	111	1-92-713	163	1-97-519	164
1-13-903	116	1-43-548	25	1-64-955	111	1-92-714	163	1-97-521	164
1-13-904	116	1-43-549	25	1-64-956	111	1-92-715	163	1-99-056	121
1-13-906	115	1-43-553	26	1-64-974	111	1-92-716	163	1-CT106T	93
1-13-907	116	1-43-554	26	1-65-410	108	1-92-748	165	1-CT107T	93
1-13-929	131	1-43-555	26	1-65-411	108	1-92-749	165	1-CT108T	93
1-13-947	131	1-43-556	26	1-65-412	108	1-92-904	156	1-CT109T	93
1-13-976	131	1-43-557	26	1-65-413	108	1-92-978	156	1-GS10DT	96
1-15-122	68	1-43-558	26	1-65-414	109	1-92-980	167	1-GS15DT	96
1-15-368	66	1-43-572	25	1-65-415	109	1-93-278	155	1-GS20DT	96
1-15-379	66	1-45-013	22	1-65-416	109	1-93-301	82	1-GS25DT	96
1-15-403	66	1-45-530	22	1-65-417	109	1-93-329	150	1-PAA42T	95
1-15-439	67	1-45-685	22	1-65-418	109	1-93-330	150	1-PAA44T	95
1-15-441	67	1-45-686	22	1-65-419	109	1-93-601	150	1-PAA48T	95

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
1-PAA52T	95	2-20-556	66	4-87-084	129	9-83-080	104	FMHT10330-0	49
1-PAA54T	95	2-33-681	13	4-87-087	129	9-83-123	102	FMHT10337-0	49
1-PAA58T	95	2-33-684	13	4-87-090	129	9-83-124	102	FMHT10338-0	49
1-PAA62T	95	2-34-792	16	4-87-092	129	FMHT0-10288	50	FMHT10339-0	49
1-PAA64T	95	2-34-795	16	4-87-096	129	FMHT0-10311	53	FMHT1-33856	13
1-PAA66T	95	2-47-329	23	4-87-097	129	FMHT0-10312	53	FMHT1-51275	79
1-SWK-BN050T	94	2-65-005	114	4-87-098	129	FMHT0-10327	54	FMHT1-51276	79
1-SWK-BN0625T	94	2-65-014	114	4-87-099	129	FMHT0-10827	52	FMHT1-51277	79
1-SWKBN075T	94	2-85-582	120	4-87-100	129	FMHT0-16067	100	FMHT1-51278	79
1-SWKBN100T	94	2-85-584	121	4-87-101	129	FMHT0-20194	69	FMHT1-55008	76
1-SWKBN1187T	94	2-90-947	131	4-87-102	129	FMHT0-20195	69	FMHT1-55009	76
1-TRA202T	93	2-90-948	131	4-87-103	129	FMHT0-20196	69	FMHT1-55010	76
1-TRA204-5T	93	2-90-949	131	4-87-104	129	FMHT0-20229	69	FMHT1-56006	81
1-TRA204T	93	2-90-950	131	4-87-105	129	FMHT0-20559	68	FMHT1-56008	81
1-TRA205-5T	93	3-11-718	56	4-87-106	129	FMHT0-62626	108	FMHT1-56009	81
1-TRA205T	93	3-11-725	56	4-87-107	129	FMHT0-62689	114	FMHT1-56010	81
1-TRA206-5T	93	3-11-916	58	4-89-907	128	FMHT0-62691	115	FMHT1-56011	81
1-TRA206T	93	3-11-921	58	4-89-934	128	FMHT0-70812	133	FMHT1-56019	81
1-TRA208T	93	4-10-018	49	4-89-935	128	FMHT0-70813	133	FMHT1-74266	39
1-TRA209T	93	4-11-700	58	4-89-936	128	FMHT0-70814	133	FMHT1-74267	40
1-TRA704-5T	93	4-11-921	58	4-89-937	128	FMHT0-71851	133	FMHT1-77356	34
1-TRA704T	93	4-18-226	78	4-89-938	128	FMHT0-72414	137	FMHT1-77357	34
1-TRA705-5T	93	4-18-286	78	4-89-939	128	FMHT0-72415	133	FMHT1-77413	38
1-TRA705T	93	4-18-287	78	4-89-940	128	FMHT0-74295	126	FMHT1-77414	37
1-TRA706-5T	93	4-18-288	78	4-89-941	128	FMHT0-74296	126	FMHT1-77415	37
1-TRA706T	93	4-18-289	78	4-89-942	128	FMHT0-74297	126	FMHT1-77416	35
1-TRA708-5T	93	4-18-290	78	4-89-943	128	FMHT0-74298	126	FMHT1-77435	41
1-TRA708T	93	4-18-291	78	4-89-944	128	FMHT0-74884	139	FMHT1-77437	38
1-TRA709-5T	93	4-18-292	78	4-89-997	127	FMHT0-74886	139	FMHT1-77438	37
1-TRA709T	93	4-18-294	78	4-91-444	128	FMHT0-74888	139	FMHT1-77441	34
1-TRR134T	94	4-18-297	78	4-94-648	130	FMHT0-74892	139	FMHT1-77442	37
1-TRR135T	94	4-18-298	78	5-21-102	73	FMHT0-74997	89	FMHT1-77443	35
2-10-099	50	4-18-299	78	5-21-103	73	FMHT0-75408	139	FMHT2-20209	69
2-11-300	57	4-18-327	77	5-21-104	73	FMHT0-75409	139	FMHT6-70411	90
2-11-301	57	4-18-328	77	5-21-115	74	FMHT0-75438	139	FMHT6-70418	95
2-11-700	58	4-18-329	77	5-21-122	72	FMHT0-75467	139	FMHT6-70868	89
2-11-718	56	4-18-330	77	5-21-291	74	FMHT0-77407	44	FMHT73557-0	141
2-11-725	56	4-18-331	77	5-21-293	75	FMHT0-80516	135	FMHT73755-0	141
2-11-800	57	4-18-332	77	5-21-295	73	FMHT0-80517	135	FMHT73756-0	141
2-11-921	58	4-18-333	77	5-21-297	73	FMHT0-80518	135	FMHT81509-0	170
2-14-562	141	4-69-261	132	5-21-299	74	FMHT0-80519	135	FMHT81510-0	170
2-14-563	141	4-69-262	132	5-21-393	74	FMHT0-80520	135	FMHT81511-0	170
2-14-564	141	4-69-263	132	5-21-398	74	FMHT0-80523	135	FMST1-70719	145
2-14-566	141	4-87-051	130	5-21-399	73	FMHT0-80524	135	FMST1-70749	145
2-14-567	141	4-87-052	130	5-21-508	74	FMHT0-80541	135	FMST1-71180	145
2-14-568	141	4-87-053	130	5-21-515	74	FMHT0-83211	103	FMST1-71181	150
2-15-241	64	4-87-054	130	6-11-916	58	FMHT0-83213	103	FMST1-71182	152
2-15-244	64	4-87-057	129	6-11-921	58	FMHT0-83231	103	FMST1-71219	160
2-15-281	64	4-87-058	129	6-CT-10X	91	FMHT0-83232	103	FMST1-71943	159
2-15-283	64	4-87-066	129	6-GR25	96	FMHT0-83233	103	FMST1-71966	158
2-15-288	64	4-87-069	129	6-MR100	94	FMHT0-83234	103	FMST1-71967	158
2-15-289	64	4-87-070	129	6-MR77	94	FMHT0-83235	103	FMST1-71968	158
2-15-594	64	4-87-071	129	6-PHT150	89	FMHT0-83236	103	FMST1-71969	158
2-15-595	64	4-87-072	129	6-TR150H	90	FMHT0-83237	103	FMST1-71970	158
2-15-599	64	4-87-073	129	6-TR150L	91	FMHT0-83238	103	FMST1-71971	158
2-15-906	69	4-87-074	129	6-TR250	90	FMHT0-83239	103	FMST1-71972	158
2-16-217	101	4-87-075	129	6-TR350	90	FMHT0-83240	103	FMST1-71981	158
2-16-268	100	4-87-076	129	6-TR45	91	FMHT0-83241	103	FMST1-72363	158
2-16-270	100	4-87-077	129	6-TRE550	92	FMHT0-83242	103	FMST1-72365	158
2-16-271	100	4-87-078	129	6-TRE650	92	FMHT0-83245	102	FMST1-72383	159
2-17-205	67	4-87-079	129	7-10-778	50	FMHT0-83246	102	FMST1-73601	155
2-20-528	64	4-87-080	129	8-11-800	57	FMHT0-83247	102	FMST1-73607	145
2-20-529	64	4-87-081	129	9-10-810	53	FMHT0-96230	137	FMST1-75530	126
2-20-530	64	4-87-082	129	9-10-813	53	FMHT10328-0	49	FMST1-75531	155
2-20-533	64	4-87-083	129	9-83-079	104	FMHT10329-0	49	FMST1-75672	168

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
FMST1-75677	157	STHT0-51310	80	STHT0-75065	138	STHT1-77409	33	STST1-79203	164
FMST1-75678	157	STHT0-51311	80	STHT0-75066	138	STHT1-77366	33	STST1-79231	153
FMST1-75679	157	STHT0-51312	80	STHT0-75067	138	STHT1-77367	42	STST1-80113	151
FMST1-75681	157	STHT0-51906	79	STHT0-75068	138	STHT1-77368	42	STST1-80114	151
FMST1-75682	157	STHT0-51907	79	STHT0-75094	137	STHT20348-0	65	STST1-80116	151
FMST1-75683	157	STHT0-51908	79	STHT0-75414	136	STHT20349-0	65	STST1-80117	151
FMST1-75684	157	STHT0-51909	79	STHT0-77363	45	STHT20352-0	65	STST1-80118	151
FMST1-75753	158	STHT0-51910	79	STHT0-77364	45	STHT20353-0	65	STST1-80119	152
FMST1-75761	160	STHT0-54123	80	STHT0-77365	45	STHT20354-0	65	STST81337-1	168
FMST1-75763	166	STHT0-54126	80	STHT0-77404	44	STHT20355-0	65	XTHT0-10502	52
FMST1-75791	161	STHT0-54127	80	STHT0-77406	44	STHT2-11818	56	XTHT0-33501	13
FMST1-75792	161	STHT0-54128	80	STHT0-83094	104	STHT3-11825	56	XTHT0-33671	13
FMST1-75794	158	STHT0-54129	80	STHT10265-0	49	STHT36802-0	15	XTHT0-36003	12
FMST1-75796	158	STHT0-54131	80	STHT10266-0	49	STHT36803-0	15	XTHT0-36004	12
FMST1-75798	157	STHT0-54154	80	STHT10266-1	49	STHT36804-0	15	XTHT0-36005	12
FMST1-80144	146	STHT0-54155	80	STHT10268-0	48	STHT6-70410	91	XTHT0-42495	27
FMST1-80146	148	STHT0-54156	80	STHT10268-1	48	STHT6-70414	92		
FMST1-80147	146	STHT0-54157	80	STHT10340-0	48	STHT6-70416	96		
FMST1-80148	146	STHT0-54158	80	STHT10341-0	48	STHT6-70417	96		
FMST1-80149	147	STHT0-54159	80	STHT10344-0	48	STHT77498-1	36		
FMST81077-1	164	STHT0-54160	80	STHT10345-0	48	STHT77499-1	36		
STHT0-05622	84	STHT0-60208	112	STHT1-05868	82	STHT77502-1	36		
STHT0-05776	83	STHT0-60209	112	STHT1-05878	83	STHT77503-1	38		
STHT0-05777	84	STHT0-60210	112	STHT1-05932	82	STHT77504-1	35		
STHT0-05786	83	STHT0-60211	112	STHT1-43102	26	STHT77592-1	36		
STHT0-05799	83	STHT0-60212	112	STHT1-43103	26	STHT77593-1	38		
STHT0-05864	83	STHT0-60213	112	STHT1-43104	26	STHT77594-1	35		
STHT0-05867	85	STHT0-60214	112	STHT1-43105	26	STHT8-11818	56		
STHT0-05895	83	STHT0-60273	112	STHT1-43106	26	STMT1-74173	125		
STHT0-05898	84	STHT0-60274	112	STHT1-43107	26	STMT1-74174	125		
STHT0-05899	84	STHT0-60275	112	STHT1-43108	26	STMT1-74175	125		
STHT0-05900	84	STHT0-60276	112	STHT1-43109	26	STMT1-74176	125		
STHT0-05926	83	STHT0-60280	112	STHT1-43110	26	STMT1-74177	125		
STHT0-05927	85	STHT0-60308	112	STHT1-43111	26	STMT1-74178	125		
STHT0-05928	85	STHT0-60329	112	STHT1-43112	26	STMT1-74179	125		
STHT0-05929	85	STHT0-60335	112	STHT1-43113	26	STMT1-74180	125		
STHT0-05930	85	STHT0-60358	111	STHT1-43114	26	STMT1-74181	125		
STHT0-05931	85	STHT0-60378	111	STHT1-43115	26	STMT1-74182	125		
STHT0-10264	49	STHT0-60389	111	STHT1-43116	26	STMT1-74305	124		
STHT0-10291	54	STHT0-60401	111	STHT1-43117	26	STMT1-74306	124		
STHT0-10292	54	STHT0-60413	111	STHT1-60273	112	STMT1-74726	125		
STHT0-10293	55	STHT0-62143	113	STHT1-60274	112	STST1-70344	154		
STHT0-11818	56	STHT0-65148	111	STHT1-60275	112	STST1-70355	168		
STHT0-11825	56	STHT0-65149	111	STHT1-60276	112	STST1-70559	167		
STHT0-11942	59	STHT0-65150	111	STHT1-60280	112	STST1-70712	148		
STHT0-14102	142	STHT0-65151	111	STHT1-60308	112	STST1-70713	167		
STHT0-14103	142	STHT0-65152	111	STHT1-60329	112	STST1-70715	156		
STHT0-16137	83	STHT0-65153	111	STHT1-60335	112	STST1-70718	149		
STHT0-16144	75	STHT0-65154	111	STHT1-60358	111	STST1-70720	164		
STHT0-20036	68	STHT0-70648	142	STHT1-60378	111	STST1-70736	164		
STHT0-26088	84	STHT0-70695	137	STHT1-60389	111	STST1-70737	164		
STHT0-26089	85	STHT0-70885	113	STHT1-60401	111	STST1-71962	163		
STHT0-28000	83	STHT0-70887	113	STHT1-60413	111	STST1-71963	165		
STHT0-28034	83	STHT0-71028	142	STHT1-70429	97	STST1-71964	163		
STHT0-28041	83	STHT0-73872	55	STHT1-70430	97	STST1-71983	163		
STHT0-28111	142	STHT0-74361	138	STHT1-70431	97	STST1-72335	147		
STHT0-33559	15	STHT0-74362	138	STHT1-70432	97	STST1-72359	163		
STHT0-33561	15	STHT0-74363	138	STHT1-70433	97	STST1-73615	149		
STHT0-33566	15	STHT0-74364	138	STHT1-70436	97	STST1-75514	161		
STHT0-36117	15	STHT0-74367	138	STHT1-70437	97	STST1-75515	161		
STHT0-36118	15	STHT0-74454	138	STHT1-70438	97	STST1-75517	161		
STHT0-36121	15	STHT0-74455	138	STHT1-77347	32	STST1-75518	161		
STHT0-47147	20	STHT0-74456	138	STHT1-77139	32	STST1-75520	161		
STHT0-47244	20	STHT0-74471	137	STHT1-77140	32	STST1-75521	161		
STHT0-51309	80	STHT0-75044	136	STHT1-77032	32	STST1-75540	165		

POZNÁMKY

UPOZORNĚNÍ:

„Fotografie se nesmí kopírovat ani jinak publikovat. Stanley si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.“

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah STANLEY katalogu, jako jsou texty, grafika, obrázky a loga, je majetkem společnosti The Stanley Works, jejích poboček a dodavatelů a je chráněn americkými (US) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv. Kompletní obsah webových stránek Stanley je vylučným vlastnictvím společnosti The Stanley Works (nebo její pobočky uvedené v části týkající se autorských práv přímo na webových stránkách) a je chráněn americkými (US) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.

VYUŽITÍ

Zobrazením webových stránek se vytvoří jejich kopie v RAM paměti vašeho počítače a/-nebo na jeho harddisku a/ nebo na vašem proxy serveru. Obsah webových stránek můžete prohlížet či tisknout pro své vlastní nekomerční použití. Software, prezentace, informace a obsah webových stránek, jakož i tištěného katalogu nesmí být nijak pozměňován, kopírován, distribuován, přenášen, zobrazován, publikován, reprodukován, prezentován, napodobován, prodáván, tištěn či jakkoli komerčně využíván. Materiály, publikované at už v tištěné formě či elektronicky prostřednictvím webových stránek, nesmí být kopírovány, distribuovány, rozesílány, či jinde umístěny bez předchozího písemného souhlasu společnosti The Stanley Works či její příslušné pobočky.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Obchodní, servisní značky a loga („Trademarks“) použité v tištěné verzi katalogu a zobrazované na Stanley webových stránkách jsou registrovanými či neregistrovanými obchodními značkami společnosti The Stanley Works, jejích poboček či třetích stran. Nic, co se nachází v tištěném katalogu, či se zobrazuje na webových stránkách Stanley, nesmí být vykládáno jako poskytnutí souhlasu, nepřímého souhlasu licence či jakékoliv práva k využití jakékoliv ochranné známky takto zobrazené bez předchozího písemného souhlasu majitele této ochranné známky. STANLEY, STANLEY v grafickém provedení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG jsou některé z registrovaných a neregistrovaných ochranných známek ve vlastnictví společnosti The Stanley Works a/-nebo jejích poboček („Stanley Trademarks“). Obchodní značky Stanley nesmí být použity ve spojení s žádnými výrobky či službami které nejsou vyráběny společností The Stanley Works nebo pod její licencí či její příslušnou pobočkou.

STANLEY®

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784

www.stanleyworks.cz
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com