

ARNOLD
BE PART OF IT

Váš specialista na náhradní díly

Od listopadu 2011 nabízí v celé Evropě ARNOLD nejrůznější spotřební díly a příslušenství pro mechanizaci z oblastí zahradnictví, lesnictví a krajinné úpravy. Kromě náhradních dílů na zařízení všech běžných značek ARNOLD nabízí také kvalitní dílenské nářadí a další příslušenství. Od vzduchových filtrů po zvedací plošiny. Program ARNOLD zahrnuje díly špičkové kvality pro pohodlnější a bezpečnější práci na zahradě. Díly ARNOLD můžete žádat u vašeho prodejce.



MTD



Originální náhradní díly MTD

- ◊ Navrženy přesně pro váš stroj
- ◊ Nabízejí nejvyšší výkon a spolehlivost
- ◊ Originální náhradní díly jsou podmínkou platnosti záruky
- ◊ Rychlá a trvalá dostupnost v Evropě
- ◊ Testovány podle našich nejpřísnějších standardů



196-667-678E

MTD

Více informací o produktech MTD:
MTD Products akciová společnost
Kancelář:
Kostelní 11, CZ - 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: 00420 564 406 336
E-mail: mtdczech@mtdproducts.com
www.mtdproducts.eu
www.mtd-cz.com

Všechny ceny, texty, fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Údaje v tomto katalogu jsou platné do vydání nového katalogu MTD Products.

(ND) - náhradní díly - jsou součástí dílů Arnold

© 2017 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany

MTD 



OBSAH

OBSAH	2	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	
HISTORIE	2	ELEKTRICKÉ & BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	28
NOVINKY	4	ŘETĚZOVÉ PILY	
SEKAČKY NA TRÁVU		ELEKTRICKÉ & BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY	29
VŘETENOVÁ SEKAČKA	6	KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY	
ELEKTRICKÉ SEKAČKY SMART	6	KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY	30
ELEKTRICKÉ SEKAČKY OPTIMA	7	PŮDNÍ FRÉZY	
SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART	8	PŮDNÍ FRÉZY	31
MODEL Y SMART, OPTIMA & ADVANCE	9	OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU	
BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART	10	OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU	32
BENZÍNOVÉ SEKAČKY OPTIMA	12	ŠTÍPAČKA NA DŘEVO	
BENZÍNOVÉ SEKAČKY ADVANCE	13	ŠTÍPAČKA NA DŘEVO	32
MULČOVACÍ SEKAČKY	13	DRTIČ & ŠTĚPKOVAČ	
VELKOPLOŠNÁ SEKAČKA OPTIMA	14	ELEKTRICKÝ DRTIČ & ŠTĚPKOVAČ	33
LIŠTOVÁ SEKAČKA SMART	14	VYSAVAČ NA LISTÍ S FUNKCÍ DRTIČE	
VERTIKUTÁTORY		VYSAVAČ NA LISTÍ S FUNKCÍ DRTIČE VĚTVÍ	33
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA	15	FUKARY / VYSAVAČE NA LISTÍ	
MINIRIDER A ZAHRADNÍ TRAKTORY		FUKAR / VYSAVAČ NA LISTÍ	34
MINIRIDER SMART & OPTIMA	16	ZAMETACÍ STROJ	
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART S BOČNÍM VÝHOZEM	18	ZAMETACÍ STROJ OPTIMA	35
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART SE ZADNÍM VÝHOZEM	19	SNĚHOVÉ FRÉZY	
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA S BOČNÍM VÝHOZEM	20	SNĚHOVÁ FRÉZA SMART	36
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA SE ZADNÍM VÝHOZEM	21	SNĚHOVÁ FRÉZA OPTIMA	37
MTD ZAHRADNÍ TRAKTORY S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM	22	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
ZAHRADNÍ TRAKTOR S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ		PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY	38
ZAHRADNÍ TRAKTOR S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ	23	PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA	40
ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY		PŘEHLED O EMISÍCH	42
ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY	24		
BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY SMART	25		
BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY	26		
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLEČKY	27		

Společnost Modern Tool and Die Company – ve zkratce MTD – byla založena v USA. Společnost je založena německými přistěhovalci a inženýry Theo Mollem, Emilem Jochumem a Erwinem Gerhardem.

1932

1933

První logistika



MTD roste a kupuje své vlastní razicí a vysekávací nástroje a válcovací stroj. Společnost zahajuje výrobu kompletních okenních konstrukcí.

1936



Theo Moll, foto z 1932

MTD produkuje první mřížku chladiče pro automobilový průmysl.

1952

MTD zahajuje výrobu jízdních kol a hraček.

1958



Rotační sekačky

Firma MTD vyrábí své první rotační sekačky na trávu. Nastavuje tím směr své specializace v odvětví „Motorizované zahradní techniky“.

1976

MTD uvádí první zahradní travní traktory se zadním výhozem na evropský trh pod značkou Ventzki.

1954

Zahradní kolečko z roku 1954



Firma MTD poprvé vyrábí zahradní techniku. Výroba prvního zahradního kolečka pokládá základní kámen pro budoucnost firmy MTD.

1970

Zpět ke kořenům: s převzetím společnosti Ventzki GmbH v Německu se firma MTD vrací na evropský trh.

1991-1997



MTD Francie

Firma MTD zakládá pobočky ve Francii, v Rakousku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Evropská centrála nachází své sídlo v Saarbrücken-Bübingen, a to s převzetím dobře zavedené společnosti GUTBROD, působící jako výrobce zahradní techniky.



Hlavní sídlo MTD v Clevelandu v Ohio, USA



Evropská centrála a distribuční centrum Saarbrücken, 2014



Výroba MTD v Nemesvamos, Maďarsko

KDO JE MTD?

Společnost MTD Products a.s. byla založena v roce 1932 v USA třemi německými inženýry. Dnes patří mezi největší světové producenty zahradní techniky. Její výrobní závody najdete v USA, Kanadě, Asii a Evropě. V roce 1996 MTD založila evropskou centrálu v Německu, což významným dílem přispělo k ještě lepšímu pochopení potřeb evropských trhů. Těsná spolupráce mezi německým a americkým vývojovým centrem MTD zase dovoluje při vývoji nových produktů rychle reagovat na rozmanité požadavky zákazníků. Velkou výhodou jsou v tomto směru i dva moderní výrobní závody, které MTD otevřelo v Německu a Maďarsku. Filozofií firmy MTD vždy bylo pochopit potřeby zákazníka a tomu přizpůsobit svůj sortiment. Brány všech továren MTD tak opouštějí pouze výrobky kvalitní, spolehlivé, ergonomicky i designově skvěle řešené a vždy šetrné k životnímu prostředí. MTD klade velký důraz i na veškeré prodejní a poprodejní služby a servis, proto si své partnery, patřící do mezinárodní sítě národních distributorů, pečlivě vybírá a neustálým tréninkem zdokonaluje jejich schopnosti poskytnout zákazníkům tu nejlepší péči.

MTD - VYSOKÝ VÝKON, SOLIDNÍ CENA

ŠIROKÝ SORTIMENT, IDEÁLNÍ POMĚR MEZI CENOU A VÝKONEM, PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE ZNAČKOVOU KVALITU ZA VÝHODNOU CENU.

Tyto stroje jsou robustní, technicky vyspělé a odolné. Vyznačují se zvláště příznivým poměrem mezi cenou a výkonem. MTD nabízí široký sortiment od elektrických sekaček, přes silné benzínové sekačky, až k travním traktorům, drtičům zahradního odpadu, provzdušňovačům trávy, kultivátorům, řetězovým pilám, vysavačům trávy a listí, vyžinačům, křovinořezům a sněhovým fréžám. Velkou výhodou pro uživatele jsou i skladové zásoby náhradních dílů. Většinou není problém sehnat díl na stroj starý třeba i deset let, u traktorů a fréž není výjimkou i dvojnásobná doba.

1996



MTD Saarbrücken-Bübingen

Zahájení výroby traktorů v Saarbrückenu. Firma MTD vyrábí dnes téměř všechny zahradní travní traktory na evropském trhu v Evropě.

2000

Firma MTD otvírá továrnu pro výrobu sekaček na trávu v Maďarsku a výrazně zvyšuje výrobní kapacity v Evropě.

Ve stejném roce zahajuje MTD výrobu 2 a 4-taktních motorů, křovinořezů a vyžinačů převzetím společnosti Ryobi North America.

2007

Při příležitosti 75. výročí rozšířila firma MTD opět svou výrobní lokaci v Saarbrückenu.

2012

Startovní signál pro pokračování 80leté úspěšné historie.

2014

Výstavba nového distribučního centra v Saarbrückenu. Rozšíření výrobních kapacit v Maďarsku, dále nová lisovna a moderní montážní hala pro traktory.

2017

1998

Založení centrálního skladu ve Valmontu ve Francii.

2001/2002



Švýcarská kancelář

Jsou založeny další pobočky v Belgii a ve Švýcarsku. Jako nová pobočka expanduje MTD Polsko a rozšiřuje distribuční síť ve východní Evropě.

2009

Jsou založeny další pobočky v Rusku a Bulharsku. MTD přebírá firmu WOLF-Garten a plně integruje WOLF-Garten do organizace společnosti MTD.

2013

Pobočka MTD Itálie se stává 100% dceřinou společností MTD AG.

NOVINKY 2017



OPTIMA 34 E / 38 E / 42 E

OPTIMA - série elektrických sekaček, vhodné pro malé a středně velké travní plochy

Strana 7



SMART 51 BC

Nový Smart 51 BC s motorem Briggs & Stratton, 125 cm³ doplňuje naši SMART sérii benzínových sekaček.

Strana 8



SMART 46 SPO HW / 53 SPO HW

Nové modely s motory MTD ThorX doplňují řadu SMART - jednoduše ovladatelných a robustních benzínových sekaček.

Strana 10



OPTIMA 46 SPB HW / 46 SPH HW / 53 SPB HW / 53 SPB HW IS / 53 SPH HW

Modely OPTIMA - ideální pro středně velké až velké travní plochy, jsou vybaveny výkonnými motory Briggs & Stratton a Honda.

Strana 12



SMART 46 MO / OPTIMA 46 BS

Mulčovací sekačky jsou doplněny o nové modely SMART 46 MO a OPTIMA 46 BS, neboť mulčování je chytrý způsob péče o trávník.

Strana 13



SMART MINI-RIDER 60 SDE / 60 RDE

OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE / 76 RDE / 76 RDHE

Rodina MINI RIDERů se rozrostla o těchto 5 všestranných modelů. Dle výběru typu provádí sběr trávy, boční či zadní výhoz nebo mulčování. Novinkou jsou motory MTD ThorX 196 cm³, 382 cm³ a 420 cm³.

Strany 16 a 17



MTD 96 / MTD 76 / MTD 92

Vyrobní řada MTD traktorů je rozšířena o tři nové modely. Dva modely se zadním výhozem a šířkou záběru 76 a 92 cm. Jeden model s bočním výhozem a záběrem 96 cm. Všechny modely jsou vybaveny pohonem Transmatic.

Strana 22



Z 170 DH

MTD traktor s nulovým poloměrem otáčení. S tímto traktorem posečete velkou plochu ve velmi krátkém čase.

Strana 23



SMART BC 33D / BC 43D

Řada SMART vyžínačů je rozšířena o tyto 2 modely. S praktickou rukojetí ve tvaru D, silným motorem a s možností použít nástavce TrimmerPlus, jsou tyto vyžínače ideálním pomocníkem.

Strana 25



WST 5522

Napůl vyžínač a napůl sekačka - WST 5522 kombinuje ty nejlepší vlastnosti obou produktových řad. Snadná manipulace a praktické skladování ve Vaší garáži či zahradním domku.

Strana 27



GHT 45/28 / GHT 60/28

Tyto nové benzínové nůžky na živé ploty doplňují náš sortiment. Otočná rukojeť ulehčuje práci ve všech směrech.

Strana 28

VŘETENOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU

IDEÁLNÍ PRO MALÉ TRÁVNÍKY A PŘEDZAHRÁDKY

Tichá, šetrná k životnímu prostředí a ekonomická. To jsou jen tři klíčové výhody naší vřetenové sekačky. Pokud máte malý kousek trávníku a hledáte nástroj pro přesný střih travního porostu, pak je tato lehká, pohodlná a prostorově úsporná sekačka tou pravou volbou.



RM 380

250 m² / 38 cm



Sklopná ergonomická rukojeť s měkkým držadlem



kuličková ložiska



200 mm,



k dispozici jako příslušenství



ocel



13-38 mm /
4 polohy nastavení /
5 střížných noží




9,0 kg



2 490 Kč



4 008423 853094
11ARC---600



SKLOPNÁ
ERGNOMICKÁ
RUKOJEŤ S MĚKKÝM
DRŽADLEM




VŘETENO
S 5 STŘIŽNÝMI NOŽI

ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu SMART s nízkou hmotností jsou velmi snadno ovladatelné a umožňují snadné sečení, a to i v oblastech, které jsou obtížně dosažitelné.



BEZPEČNÝ START



SMART 32 E

250 m² / 32 cm



230 V,
1.000 W



140 mm / 140 mm
kluzná ložiska



27 l,
pevný koš / plast



zadní deflektor



polypropylen



25-65 mm /
3 polohy / jednotlivě



1111-M6-0167



7,5 kg



1 649 Kč



4 008423 861198
18AKCAD-600

SMART 38 E

300 m² / 38 cm

230 V,
1.400 W

140 mm / 160 mm
kluzná ložiska

40 l,
pevný koš / plast

zadní deflektor

polypropylen

20-60 mm /
3 polohy, / jednotlivě

1111-M6-0168

14 kg

2 199 Kč

4 008423 861204
18AKIAS-600

ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrická sekačka na trávu MTD OPTIMA přesvědčí svou spolehlivou technologií a kromě atraktivního designu nabízí pestrou škálu funkcí. Lze je snadno obsluhovat a zapojit, jsou snadno ovladatelné a cenově dostupné. Hluboké žací ústrojí svou konstrukcí zajišťuje vynikající sečení a dobrý výkon při sběru, velkoryse konstruovaný sběrací koš nemusíte vysypávat tak často. Sekačky jsou snadno ovladatelné a kompaktní a proto jsou ideální pro sečení malých až středně velkých travnatých ploch do 500 metrů čtverečních.




CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ PRO SNADNOU A RYCHLOU MANIPULACI



INTEGROVANÉ MADLO PRO JEDNODUCHÉ PŘENÁŠENÍ SEKAČKY




PLNĚ SKLOPNÁ ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ



SPOLEHLIVÝ START



SIGNALIZACE NAPLNĚNÍ KOŠE



BEZPEČNOSTNÍ DRŽÁK PŘÍVODNÍHO KABELU

OPTIMA 34 E

OPTIMA 38 E

OPTIMA 42 E


	300 m² / 34 cm	350 m² / 38 cm	500 m² / 42 cm
	230 V, 1.400 W	230 V, 1.600 W	230 V, 1.800 W
	140 mm / 160 mm, kluzná ložiska	140 mm / 180 mm, kluzná ložiska	160 mm / 210 mm, kluzná ložiska
	30 l, pevný koš s indikátorem naplnění	36 l, pevný koš s indikátorem naplnění	47 l, pevný koš s indikátorem naplnění
	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství
	polypropylen	polypropylen	polypropylen
	25-65 mm, 5 poloh, centrální	25-65 mm, 5 poloh, centrální	25-85 mm, 11 poloh, centrální
	092.64.470	1111-M6-0168	092.64.444
	11,4 kg	12,8 kg	15,7 kg
CENA*	2 749 Kč	3 299 Kč	3 899 Kč
EAN	4 008423 865646 18AKEJS-600	4 008423 865653 18AKJH-600	4 008423 865660 18AKPJL-600

* Doporučená prodejní cena včetně DPH


SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART

MÁTE ZÁJEM O VÝHODNÝ NÁKUP?

V tom případě jsou tyto sekačky Vaší správnou volbou. Modely SMART 395 PO a 395 SPO jsou vybaveny polypropylénovým podvozkem a udivují svou jednoduchostí. Model SMART 51 BO je dalo by se říci „jen“ sekačka na trávu – nesbírá, nemulčuje, ale poseká Váš trávník, jak právě potřebujete.



NOVÁ GENERACE
MTD MOTORŮ
THORX EVO1 99 CC



KOLEČKA
S KLUZNÝMI
LOŽISKY



OCELOVÉ ŠASÍ
U SEKAČKY
SMART 51 BO



SNADNO DOSTUPNÉ
NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ U SMART
395 PO A 395 SPO

SMART 395 PO

SMART 395 SPO

SMART 51 BO

NOVÝ SMART 51 BC



800 m² / 39 cm

800 m² / 39 cm

1000 m² / 51 cm

1000 m² / 51 cm



MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, ruční start.

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, ruční start.

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, ruční start.

B&S 450 E-Serie,
1,7 kW, 2.800 min⁻¹,
125 cm³, ruční start.



175 mm / 175 mm,
kluzná ložiska

175 mm / 200 mm
kluzná ložiska,
pohon zadních kol, ca 3,6 km/h

180 mm / 180 mm,
kluzná ložiska

180 mm / 180 mm,
kluzná ložiska



40 l,
textilní koš

40 l,
textilní koš

-

-



zadní deflektor

zadní deflektor

boční deflektor

boční deflektor



polypropylen

polypropylen

ocel

ocel



36-72 mm /
3 polohy, jednotlivě

36-72 mm /
3 polohy, přední jednotlivě /
zadní centrální

35-55 mm /
3 polohy, jednotlivě

35-55 mm /
3 polohy, jednotlivě



1111-M6-0144

1111-M6-0169

1111-M6-0041

1111-M6-0041



19 kg

19 kg

18 kg

19 kg

CENA*

5 290 Kč

6 850 Kč

5 290 Kč**

5 290 Kč

EAN

4 008423 865448
11CBB1SJ600

4 008423 865387
12CBB1SJ600

4 008423 865417
11B-02SH600

4 008423 863123
11D-02SJ600

SMART, OPTIMA & ADVANCE

KTERÁ JE PRO VÁS TA NEJLEPŠÍ?

Značka MTD se širokým spektrem motorových zahradních strojů splní všechny Vaše nároky. Rozdělení produktů značky MTD na série SMART, OPTIMA a ADVANCE nabízí to pravé každému, kdo rád pracuje na zahradě – od začátečníků, zahradních kutilů až po náruživé milovníky zahrad. Kromě jedinečného poměru cena/výkon se setkáte s vynikající technikou, přesvědčivým pracovním komfortem a nezaměnitelným designem.



MTD SMART

Zahradní stroje MTD SMART se perfektně hodí pro ty, kdo se zahradními pracemi teprve začínají. Modely pro začátečníky vynikají vysokou kvalitou při příznivém poměru ceny a výkonu.



MTD OPTIMA

Série MTD OPTIMA Vás přesvědčí výkonem, kvalitou a komfortem. Nezáleží na tom, jak vypadá Váš trávník, zda jde o střední nebo velkou zatravněnou plochu se stromy, keři nebo květinovými záhony, a nebo zda jde o trávník v neschůdném terénu - v programu MTD OPTIMA najde zahradní kutil přesně to, co potřebuje.



MTD ADVANCE

Silná a spolehlivá – na plný plyn projede terénem. Sekačka na trávu MTD ADVANCE vyhoví Vaším nejvyšším nárokům. S výjimečným výkonem a pracovním komfortem se stane Vaším dlouholetým společníkem při každodenní údržbě trávníku.

BENZÍNOVÉ MOTORY PRO SEKAČKY NA TRÁVU

VYBERTE SI!



OHV MOTORY MTD THORX

Motorem MTD ThorX je vybaveno mnoho modelů řady SMART a OPTIMA. Technologické řešení OHV znamená, že ventily a zapalovací svíčky jsou umístěny přímo nad pístem, uprostřed spalovací komory. To zajišťuje nejlepší a nejefektivnější spalování směsi paliva se vzduchem a současně se tím snižuje podíl škodlivých látek ve výfukových plynech.



OHV MOTORY BRIGGS&STRATTON

Motory Briggs&Stratton E-série 450, 500, 600 a EX série 675, kterými jsou vybaveny naše sekačky na trávu, dosahují díky nejnovějším technologiím nejlepších výsledků u točivého momentu a výkonu a zároveň přitom dochází ke snížení emisí. Tyto motory jsou ideálním řešením jako pohony sekaček na trávu na malých a středně velkých plochách.



OHV MOTORY HONDA

Motory řady Honda GCV jsou vhodné pro široké využití v soukromé oblasti. Tyto motory vyžadují minimální údržbu a mají automatický systém dekomprese, který umožňuje snadné nastartování. Honda používá k výrobě vysoce kvalitní materiály a speciálně zhotovené komponenty, které zaručují dlouhodobé a spolehlivé využití.




OHV MOTORY KAWASAKI FJ 180 V

Trvanlivé a výkonné motory Kawasaki lze považovat za jedničku ve své výkonnostní třídě. U všech motorů Kawasaki byl ještě více vylepšen výkon, např. díky vložkám válců z šedé litiny a výkonným systémem mazání. Řada FJ se navíc může pochlubit vnitřně odvětraným karburátorem a pokrokovým dvojitým vzduchovým filtrem.


BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVNÍK SMART

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Jednoduchá manipulace, osvědčená a robustní – to jsou přednosti výrobní řady MTD SMART. U našich benzínových sekaček SMART máte na výběr mezi novou generací motorů MTD ThorX OHV EVO1 a osvědčenými výkonnými motory Briggs & Stratton, které zaručují snadnou a spolehlivou práci.



PLNĚ SKLOPNÁ
ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
PRO JEDNODUCHOU
MANIPULACI



CENTRÁLNÍ
NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ
PRO CELOU OSU



SILNÝ MOTOR MTD
THORX 99 CC EVO1
NEJNOVĚJŠÍ GENERACE

SMART 42 PO

SMART 42 SPO

SMART 46 PO

SMART 46 SPO

SMART 46 SPOE



800 m² / 42 cm

800 m² / 42 cm

1000 m² / 46 cm

1000 m² / 46 cm

1000 m² / 46 cm



MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, ruční start.

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, ruční start.

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, ruční start.

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2.800 min⁻¹,
99 cm³, ruční start.

MTD ThorX 55 ES,
2,5 kW, 2.850 min⁻¹, 159 cm³,
el. startér + ruční start.



180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska

180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska, pohon zadních kol,
ca. 3,6 km/h

180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska

180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

180 mm / 200 mm,
kluzná ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h



60 l,
textilní koš

60 l,
textilní koš

60 l,
textilní koš

60 l,
textilní koš

60 l,
textilní koš



mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor

mulčovací sadu lze objednat
jako příslušenství,
zadní deflektor



ocel

ocel

ocel

ocel

ocel



28-92 mm,
6 poloh, centrální přední/zadní

28-92 mm,
6 poloh, centrální přední/zadní

28-92 mm,
6 poloh, centrální přední/zadní

28-92 mm,
6 poloh, centrální přední/zadní

28-92 mm,
6 poloh, centrální přední/zadní



1111-M6-0154

1111-M6-0154

1111-M6-0159

1111-M6-0159

1111-M6-0159



30 kg

25 kg

31 kg

26 kg

33 kg

CENA*

5 490 Kč **

7 149 Kč

6 390 Kč

7 699 Kč

11 790 Kč **

EAN

4 008423 865424
11C-LASJ600

4 008423 865394
12D-LASJ600

4 008423 865431
11C-TASJ600

4 008423 865400
12D-TASJ600

4 008423 857825
12BETCS7600

	SMART 46 PB	SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS	NOVÝ SMART 46 SPO HW
	1000 m² / 46 cm	1000 m² / 46 cm	1000 m² / 46 cm	1000 m² / 46 cm
	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm³, ruční start.	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm³, ruční start.	B&S 450 E Serie, 2,0 kW, 2.900 min ⁻¹ , 125 cm³, ruční start.	MTD ThorX 40, 2,1 kW, 2.800 min ⁻¹ , 140 cm³, ruční start.
	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, ca 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kuličková ložiska, pohon zadních kol, ca 3,6 km/h	180 mm / 280 mm, kuličková ložiska, pohon zadních kol, ca 3,6 km/h
	60 l, textilní koš	60 l, textilní koš	60 l, textilní koš	60 l, textilní koš
	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	mulčovací sada, zadní deflektor	mulčovací sada, zadní deflektor	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor
	ocel	ocel	ocel	ocel
	28-92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní	28-92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní	28-92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní	28-92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	25 kg	28 kg	32 kg	26 kg
CENA*	7 149 Kč **	8 490 Kč	8 790 Kč **	7 990 Kč
EAN	4 008423 859010 11A-TA5B600	4 008423 859027 12B-TA5B600	4 008423 861969 12B-TY5B600	4 008423 872750 12A-TBS4600



4-V-1 ZADNÍ
VÝHOZ, BOČNÍ
VÝHOZ, SBĚR NEBO
MULČOVÁNÍ U TYPŮ
SMART 46 SPBS +
53 SPBS



VĚTŠÍ SBĚRNÝ KOŠ



	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS	NOVÝ SMART 53 SPO HW
	1500 m² / 53 cm	1500 m² / 53 cm	1500 m² / 53 cm
	MTD ThorX 50, 2,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 159 cm³, ruční start.	B&S 600 E Serie, 2,2 kW, 2.800 min ⁻¹ , 150 cm³, ruční start.	MTD ThorX 50, 2,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 159 cm³, ruční start.
	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, ca 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kuličková ložiska, pohon zadních kol, ca 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, kuličková ložiska, pohon zadních kol, ca 3,6 km/h
	70 l, textilní koš	70 l, textilní koš	70 l, textilní koš
	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	mulčovací sada, zadní deflektor	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor
	ocel	ocel	ocel
	28-92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní	28-92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní	28-92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní
	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	34 kg	36 kg	34 kg
CENA*	9 329 Kč	10 990 Kč **	9 990 Kč
EAN	4 008423 857818 12B-PCJ6600	4 008423 861952 12B-PY5L600	4 008423 872767 12A-PBJ6600


BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Máte k sečení větší plochy, nerovný pozemek nebo svažité terén? Vezměte si na pomoc benzínové sekačky na trávu řady MTD OPTIMA. Jsou vybaveny centrálním nastavením výšky sečení a vysoce výkonnými motory, aby byla práce s nimi co nejkomfortnější.



KOMFORTNÍ B&S
STARTOVACÍ
TECHNOLOGIE
U OPTIMY 53 SPB
HW IS VÁM PŘINÁŠÍ
STARTOVÁNÍ BEZ
NÁMAHY



ERGONOMICKÁ
RUKOJEŤ PRO
JEDNODUCHOU
MANIPULACI



VELKÝ
SBĚRNÝ KOŠ

NOVÁ OPTIMA 46 SPB HW

NOVÁ OPTIMA 46 SPH HW

NOVÁ OPTIMA 53 SPB HW

NOVÁ OPTIMA 53 SPB HW IS

NOVÁ OPTIMA 53 SPH HW



1000 m² / 46 cm

1000 m² / 46 cm

1500 m² / 53 cm

1500 m² / 53 cm

1500 m² / 53 cm



B&S 500 E Serie,
1,9 kW, 2.800 min⁻¹,
140 cm³, ruční start.

Honda GCV 160,
2,8 kW, 2.900 min⁻¹,
160 cm³, ruční start.

B&S 675 EXi Serie,
2,6 kW, 2.800 min⁻¹,
163 cm³, ruční start.

B&S 675 EXi IS,
2,6 kW, 2.800 min⁻¹,
163 cm³, el. startér

Honda GCV 160,
2,8 kW, 2.900 min⁻¹,
160 cm³, ruční start.



180 mm / 280 mm,
velká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

180 mm / 280 mm,
velká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

200 mm / 280 mm,
velká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

200 mm / 280 mm,
velká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h

200 mm / 280 mm,
velká kola, kuličková ložiska,
pohon zadních kol, ca. 3,6 km/h



60 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění

60 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění

70 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění

70 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění

70 l,
textilní koš s ukazatelem naplnění



mulčovací sada, boční a zadní
deflektor 4 v 1

mulčovací sada, boční a zadní
deflektor 4 v 1

mulčovací sada, boční a zadní
deflektor 4 v 1

mulčovací sada, boční a zadní
deflektor 4 v 1

mulčovací sada, boční a zadní
deflektor 4 v 1



ocel

ocel

ocel

ocel

ocel



28 - 92 mm,
6 poloh, centrální

28 - 92 mm,
6 poloh, centrální

28 - 92 mm,
6 poloh, centrální

28 - 92 mm,
6 poloh, centrální

28 - 92 mm,
6 poloh, centrální



1111-M6-0159

1111-M6-0159

1111-M6-0160

1111-M6-0160

1111-M6-0160



33 kg

33 kg

36 kg

38 kg

36 kg

CENA*

10 990 Kč **

12 990 Kč

13 990 Kč **

17 290 Kč **

14 590 Kč

EAN

4 008423 872576
12C-TH5C600

4 008423 872583
12C-THDQ600

4 008423 872729
12C-PH5L600

4 008423 872590
12CEPH7E600

4 008423 872569
12C-PHDQ600

BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU ADVANCE

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ
AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Naše prémiové modely s veškerými funkcemi a výhodami jsou ideální pro středně velké až velké travnaté plochy až do velikosti 1 500 m². Díky silnému spolehlivému a odolnému motoru KAWASAKI a velkým zadním kolům je možné pohodlně sekat i ve svažitém nebo nerovném terénu. Můžete sekat, mulčovat a využít buď boční nebo zadní výhoz, nebo sbírat posečenou trávu s nasazeným velkým sběrným košem na trávu. Pojezdovou rychlost lze nastavit podle Vaší preferované rychlosti.



MULČOVACÍ SEKAČKA


OBZVLÁŠTĚ VHODNÁ NA STŘEDNĚ VELKÉ TRÁVNÍKY

Mulčování je chytrý způsob, jak dobře pečovat o Váš trávník. Posečená tráva je během sečení vháněna do žacího ústrojí a ještě více rozmělněna. Následně padá zpět na trávník a do půdy. Tam slouží nejdříve jako zdroj vlhkosti a po určité době zetlí a přirozeným způsobem hnojí trávník. Mulčování chrání Váš trávník před předčasným vysycháním, které způsobuje intenzivní sluneční záření. Díky speciálně upravenému mulčovacímu mechanismu dosáhnete perfektního výsledku.



ADVANCE 53 SPKV HW

	1500 m ² / 53 cm
	KAWASAKI FJ 180 V, 3,0 kW, 2.900 min ⁻¹ , 180 cm ³ / ruční start.
	200 mm / 280 mm, velká kola, kuličková ložiska, 4 rychlosti, 2,8 - 4,5 km/h
	70 l, kombinovaný koš textil/plast, signalizace naplnění koše
	mulčovací sada, boční a zadní deflektor
	ocel
	28 - 92 mm, 6 poloh, centrální
	1111-M6-0160
	44 kg
CENA*	14 990 Kč **
EAN	4 008423 855609 12AKPN7D600



VARIABILNÍ
POHON KOL
NABÍZÍ PLYNULOU
REGULACI
RYCHLOSTI
POJEZDU



VELKÁ KOLA
PRO SNADNOU
MANÉVROVATELNOST

NOVÝ SMART G 46 MO

SMART 53 MB

SMART 53 MSPB

NOVÁ OPTIMA G 46 MB

	1000 m ² / 46 cm	1500 m ² / 53 cm	1500 m ² / 53 cm	1000 m ² / 46 cm
	MTD ThorX 35 1,6 kW, 2.800 min ⁻¹ , 99 cm ³ , ruční start.	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , ruční start.	B&S 550 E-Serie, 2,1 kW, 2.900 min ⁻¹ , 140 cm ³ , ruční start.	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , ruční start.
	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska	180 mm / 180 mm, kovová kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kovová kluzná ložiska, pohon předních kol, ca 3,6 km/h	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska
	mulčovací sada, boční deflektor	mulčovací sada, boční deflektor	mulčovací sada, boční deflektor	mulčovací sada, boční deflektor
	ocel	ocel	ocel	ocel
	35-100 mm, 9 poloh, jednotlivě	28 - 92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní	28 - 92 mm, 6 poloh, centrální přední/zadní	35-100 mm, 9 poloh, jednotlivě
	1111-M6-0023	1111-M6-0048	1111-M6-0048	742-0738
	26 kg	23 kg	26 kg	27 kg
CENA*	6 590 Kč	9 290 Kč	10 990 Kč	7 999 Kč
EAN	4 008423 875263 11E-70SJ600	4 008423 857481 11A-A05B600	4 008423 857474 12A-A05D600	4 008423 875256 11E-705B600

* Doporučená prodejní cena včetně DPH

** Na tento produkt je speciální nabídka – žádejte u svého prodejce.

VELKOPLOŠNÁ SEKAČKA NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO VELKÉ, NEROVNÉ PARKOVÉ TERÉNY
SE STROMY A KEŘI

Máte velký trávník, svah a málo chuti do únavného tlačení těžké sekačky? V tom případě je velkoplošná sekačka s pojezdem od MTD pro Vás to pravé. Vyniká vysokými výkonovými parametry a spojuje sílu a výdrž zahradního traktoru s konceptem benzínové sekačky. Motor MTD 420 EVO1 pohání stroj silně a spolehlivě. Pracovní šířka 84 cm, centrální nastavení výšky sečení a výborné ergonomické provedení stroje tvoří dokonalý komfort při sekání. Snadno tak zvládnete posekat i velké plochy.



LIŠTOVÁ SEKAČKA SMART

IDEÁLNÍ DO VYSOKÉ TRÁVY, NA LOUKY A PASTVINY

Pracovní šířka 87 cm a silný motor B&S – to je sekačka s žací lištou MTD, která je ideálním řešením do vysoké trávy, na louky a ohrazené pastviny. K dostání je také zimní vybavení, tak se sekačka s lištou stane cenným pomocníkem i v zimě.



WCM 84 E



2000 m² / 84 cm



MTD 420 EVO1,
6,5 kW, 2.900 min⁻¹,
420 cm³, el. startér



200 mm / 400 mm,
nafukovací pneu, kuličková ložiska,
4 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad



mulčovací sada,
boční deflektor



7,5 l



ocel



25-100 mm,
8 poloh, centrální



1111-M6-0086




125 kg

CENA*

46 690 Kč

EAN

4 008423 865691
12AE76SM678



NOVÝ VÝKONNÝ
MTD MOTOR



OTOČNÁ
PŘEDNÍ KOLEČKA

BM 87-35



2000 m² / 87 cm



B&S OHV 450 E Serie,
1,7 kW, 3.100 min⁻¹,
125 cm³, ruční start.



13 x 5.00 x 6, kuličková ložiska,
pojezd, 1 rychlost vpřed



0,8 l



ocel



univerzální žací lišta se čtyřmi
vodicími deskami 10-30 mm,
nad kluzáky




53 kg

CENA*

21 990 Kč

EAN

4 008423 819083
25A-FM5B678



SKLOPNÁ RUKOJEŤ
PRO SNADNÉ
ULOŽENÍ



UNIVERZÁLNÍ ŽACÍ
LIŠTA SE ČTYŘMI
VODICÍMI DESKAMI

VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHTE VÁŠ TRÁVNÍK DÝCHAT

Naše modelová řada výkonných vertikutátorů kombinuje nízkou hmotnost s vysokou užitnou hodnotou. Jsou ideálním řešením pro malé a středně velké trávníky. Všechny jsou dodávány se sběrným košem a jejich ovládání a používání je snadné.



OPTIMA 35 VO

OPTIMA 38 VO

	1000 m ² / 35 cm	1500 m ² / 38 cm
	MTD ThorX 35 H, 2,3 kW, 3.500 min ⁻¹ , 123 cm ³ , ruční start.	MTD ThorX 55 H, 3,0 kW, 3.500 min ⁻¹ , 179 cm ³ , ruční start.
	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska	200 mm / 200 mm kuličková ložiska
	45 l, textilní koš	50 l, textilní koš
	15 nožů, Ø 190 mm, 6 poloh, centrální 0 -15 mm	16 nožů, Ø 190 mm, 6 poloh, centrální 0 -15 mm
	ocel	ocel
	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí
	37 kg	39 kg
CENA*	10 990 Kč	12 990 Kč
EAN	4 008423 857504 16AHGL1A600	4 008423 857429 16AHL1B600



SMART 30 VE

OPTIMA 34 VE

OPTIMA 37 VE

	200 m ² / 30 cm	700 m ² / 34 cm	800 m ² / 37 cm
	230 V, 1.200 W	230 V, 1.500 W	230 V, 1.600 W
	200 mm / 110 mm, kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kluzná ložiska
	35 l, textilní koš	45 l, textilní koš	45 l, textilní koš
	10 dvojitých nožů, Ø 145 mm, 5 poloh, centrální 0 -12 mm	12 dvojitých nožů, Ø 145 mm, 5 poloh, centrální 0 -12 mm	14 dvojitých nožů, Ø 145 mm, 5 poloh, centrální 0 -12 mm
	polypropylen	polypropylen	polypropylen
	rovná, sklápěcí	rovná, sklápěcí	rovná, sklápěcí
	držák kabelu	držák kabelu	držák kabelu
	11 kg	14 kg	14 kg
CENA*	2 749 Kč	5 490 Kč **	5 990 Kč **
EAN	4 008423 857405 16AFDNKA600	4 008423 857498 16AFEMNA600	4 008423 857412 16AFFMOA600



VERTIKUTAČNÍ A PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC VE STANDARDU, SNADNÁ VÝMĚNA NÁSTAVCŮ BEZ NÁŘADÍ (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO)



VERTIKUTAČNÍ A PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC VE STANDARDU, SNADNÁ VÝMĚNA NÁSTAVCŮ BEZ NÁŘADÍ (SMART 30 VE, OPTIMA 34 VE, OPTIMA 37 VE)

MINIRIDERY SMART & OPTIMA

NASTUPE A SEKEJTE!

Naše traktory MINIRIDER jsou skutečně všestranné: Volitelně s nimi můžete posekanou trávu sesbírat, vyházovat nebo mulčovat. Jsou ideálním řešením pro malé až středně velké zahrady. Rafinovaný je především jejich přitažlivý design a pohodlná obsluha. S těmito traktůrkami posekáte svůj trávník bez námahy v sedě - ani nerovný zahradní terén nepředstavuje žádný problém.



NOVÝ SMART MINI-RIDER 60 SDE

NOVÁ OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE

OPTIMA MINI-RIDER 76 SDHE



1000 m² / 60 cm

1500 m² / 76 cm

1500 m² / 76 cm



MTD, 1 válec,
3,8 kW, 3.600 min⁻¹,
196 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,0 kW, 3.000 min⁻¹,
382 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
8,2 kW, 3.000 min⁻¹,
420 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 16" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 16" x 6,5"

hydrostatická,
nožní ovládání pedálu,
13" x 5", 16" x 6,5"



mulčovací sadu lze objednat jako
příslušenství, boční deflektor

mulčovací sada a boční deflektor
jsou součástí produktu

mulčovací sada a boční deflektor
jsou součástí produktu



1,2 l

4,9 l

4,9 l



38–95 mm,
5 poloh

38–95 mm,
5 poloh

38–95 mm,
5 poloh



742-0760

1111-M6-0162

1111-M6-0162



L 158 / B 78 / H 110 cm

L 157 / B 85 / H 112 cm

L 157 / B 85 / H 112 cm



111 kg

127 kg

139 kg

CENA*

32 990 Kč

39 990 Kč

43 990 Kč

EAN


4 008423 872200
13AA26JC600

4 008423 873405
13B726JD600

4 008423 865486
13A221JD600




MALÝ POMĚR OTÁČENÍ –
POUZE 46 CM




U MODELŮ „SDHE“
A „RDHE“ LUXUSNÍ
HYDROSTATICKÝ POHON



VELKÁ A POKHODLNÁ
BEZDUŠOVÁ KOLA




„ŘAZENÍ BEZ ZDRŽOVÁNÍ“
PŘEVODOVKA
TRANSMATIC



RYCHLÉ A SNADNÉ
DOTANKOVÁNÍ



NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ
& OVLÁDAČÍ
PÁKA SPUŠTĚNÍ
SEKAČKY



PRŮCHOZÍ RÁM
PRO POKROVNÉ
NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ

NOVÝ SMART MINI-RIDER 60 RDE

SMART MINI-RIDER 60 RDHE

NOVÁ OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE

NOVÁ OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE



1000 m² / 60 cm

1000 m² / 60 cm

1500 m² / 76 cm

1500 m² / 76 cm



MTD, 1 válec,
3,3 kW, 2.825 min⁻¹,
196 cm³, el. startér

B&S, 1 válec, 1000 Série,
3,7 kW, 3.300 min⁻¹,
223 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,0 kW, 3.000 min⁻¹,
382 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,0 kW, 3.000 min⁻¹,
382 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 16" x 6,5"

Hydrostatická,
nožní ovládání pedálu,
13" x 5", 16" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 16" x 6,5"

Hydrostatická,
nožní ovládání pedálu,
13" x 5", 16" x 6,5"



150 l,
mulčovací sadu a zadní deflektor
Ize objednat jako příslušenství

150 l,
mulčovací sadu a zadní deflektor
Ize objednat jako příslušenství

150 l,
mulčovací sadu a zadní deflektor
Ize objednat jako příslušenství

150 l,
mulčovací sadu a zadní deflektor
Ize objednat jako příslušenství



1,2 l

1,2 l

4,9 l

4,9 l



38-95 mm,
5 poloh

38-95 mm,
5 poloh

38-95 mm,
5 poloh

38-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0152

1111-M6-0152

1111-M6-0166

1111-M6-0166



D 192 / Š 83 / V 112 cm

D 192 / Š 83 / V 112 cm

D 192 / Š 86 / V 112 cm

D 192 / Š 86 / V 112 cm



140 kg

150 kg

145 kg

145 kg

CENA*

39 990 Kč **

44 990 Kč **

41 990 Kč

47 990 Kč

EAN

4 008423 872361
13AA26SC600

4 008423 865462
13A521SC600


4 008423 873429
13A726SD600

4 008423 872354
13A721SD600

ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Musíte posekat rozlehlější travní plochy a chcete přitom strávit co nejméně času? Potom se seznámte s MTD SMART zahradními traktory - to je ta správná volba! Kdo s nimi jednou posekal svůj trávník, ten se již nikdy nevrátí zpět k ruční sekačce. MTD SMART zahradní traktory jsou praktické, robustní a spolehlivé.



PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
& OVLÁDACÍ PÁKA
SPUŠTĚNÍ SEKAČKY

SMART RF 125

SMART RF 130 H

SMART RG 145



2500 m² / 96 cm

2500 m² / 96 cm

3000 m² / 107 cm



MTD, 1 válec,
6,2 kW, 2.800 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,3 kW, 2.800 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

B&S PB, 1 válec,
9,1 kW, 2.800 min⁻¹,
500 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Hydrostatická,
nožní ovládání pedálu,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
15" x 6", 20" x 8"



sběrný koš a mulčovací sadu lze
objednat jako příslušenství, boční
deflektor

sběrný koš a mulčovací sadu lze
objednat jako příslušenství, boční
deflektor

sběrný koš a mulčovací sadu lze
objednat jako příslušenství, boční
deflektor



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0150

1111-M6-0150

1111-M6-0151



D 170 / Š 107 / V 100 cm

D 170 / Š 107 / V 100 cm

D 170 / Š 115 / V 100 cm



150 kg

150 kg

175 kg

CENA*

41 140 Kč **

43 990 Kč

43 990 Kč

EAN


4 008423 854831
13HH76KF600

4 008423 859935
13HH79KF600

4 008423 855333
13HM76KG600




MALÝ POMĚR OTÁČENÍ –
POUZE 46 CM



6 RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ VPŘED I VZAD



U VYBRANÝCH MODELŮ
HYDROSTATICKÝ POHON



PRŮCHOZÍ RÁM PRO
POHODLNÉ NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ



SVĚTLOMET PRO SNADNOU PRÁCI I ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO

SMART RC 125

SMART RE 125

SMART RE 130 H

SMART RN 145



2500 m² / 76 cm

2500 m² / 92 cm

2500 m² / 92 cm

3000 m² / 105 cm



MTD, 1 válec,
5,9 kW, 2.400 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,2 kW, 2.800 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,3 kW, 2.800 min⁻¹,
344 cm³, el. startér

B&S PB, 1 válec,
8,9 kW, 2.600 min⁻¹,
500 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Hydrostatická,
nožní ovládání pedálu,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
15" x 6", 18" x 9,5"



objem koše 200 l,
zadní deflektor

objem koše 240 l,
mulčovací sadu a deflektor lze
objednat jako příslušenství

objem koše 240 l,
mulčovací sadu a deflektor lze
objednat jako příslušenství

objem koše 240 l,
mulčovací sadu a deflektor lze
objednat jako příslušenství



3,8 l

3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0148

1111-M6-0149

1111-M6-0149

1111-M6-0147



D 224 / Š 91 / V 103 cm

D 225 / Š 99 / V 103 cm

D 225 / Š 99 / V 103 cm

D 225 / Š 110 / V 103 cm



185 kg

195 kg

195 kg

198 kg

CENA*


46 690 Kč

52 090 Kč **

57 590 Kč **

57 590 Kč

EAN



VELKÉ PNEUMATIKY, ŠETRNÉ K TRÁVNÍKU




SNADNÉ ZAPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (NAPŘ. SNĚHOVÉ RADLICE) BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM


Za Vaše peníze nyní dostanete víc! To je ústřední motiv naší řady OPTIMA. Více komfortu, větší výkon, více svobody. Pohodlný a lehce ovladatelný hydrostatický pohon v kombinaci s velkými pneumatikami a odpruženým sedadlem s vyšší zádovou opěrkou, pro Vás zajistí naprostý komfort.



LUXUSNÍ HYDROSTATICKÝ POHON S OVLÁDÁNÍM PEDÁLU NOHOU



PRAKTICKÝ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK JAKO PREVENCE PŘED POŠKOZENÍM VAŠEHO ZAHRADNÍHO TRAKTORU



SEDADLO LZE PŘIZPŮSOBIT POTŘEBÁM ŘIDIČE

OPTIMA LG 165 H

OPTIMA LG 200 H



3000 m² / 107 cm

4000 m² / 107 cm



B&S PB, 1 válec,
9,5 kW, 2.800 min⁻¹,
500 cm³, el. startér

B&S Intek, V-Twin,
12,5 kW, 2.800 min⁻¹,
656 cm³, el. startér



Hydrostatická,
s ovládáním voliče pojezdu rukou,
15" x 6", 20" x 8"

Hydrostatická,
s ovládáním voliče pojezdu rukou,
15" x 6", 20" x 8"



sběrný koš lze objednat
jako příslušenství, mulčovací sada
a boční deflektor

sběrný koš lze objednat
jako příslušenství, mulčovací sada
a boční deflektor



3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0151

1111-M6-0151



D 170 / Š 115 / V 100 cm

D 170 / Š 115 / V 100 cm



175 kg

175 kg

CENA*

54 990 Kč

65 990 Kč


EAN

4 008423 859959
13IN79KG678


4 008423 854947
13HT79KG678




MALÝ POMĚR OTÁČENÍ –
POUZE 46 CM




NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ & OVLÁDACÍ
PÁKA SPUŠTĚNÍ SEKAČKY



SVĚTLOMET PRO
SNADNOU PRÁCI
I ZA ŠERA



KOMFORTNÍ „SOFT-GRIP“
VOLANT PRO LEPŠÍ
MANIPULACI U MODELŮ
LG 165/200 H



READY-TO-GO ZA 15 MINUT!

VŠECHNY ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA JSOU VYBAVENY BEZÚDRŽBOVÝMI A PŘEDEM NABÍTÝMI BATERIEMI. TAKŽE JEDINÉ, CO MUSÍTE UĎĚLAT PO VYBALENÍ TRAKTORU, JE NAMONTOVAT (PŘIŠROUBOVAT) VOLANT A NASTAVIT SI SEDADLO DO POŽADOVANÉ POZICE A UPEVNIT JEJ POMOCÍ DODANÉHO NÁŘADÍ. A POTÉ JEDNODUŠE ZAVĚSIT SBĚRNÝ KOŠ, ZAPOJIT DVA KABELY K BATERII, DOPLNIT DO NÁDRŽE BENZÍN – A HOTOVO!

OPTIMA LE 145 H

OPTIMA LN 165 H

OPTIMA LN 200 H



2500 m² / 92 cm

3000 m² / 105 cm

3000 m² / 105 cm



B&S PB, 1 válec,
9,1 kW, 2.800 min⁻¹,
500 cm³, el. startér

B&S PB, 1 válec,
9,0 kW, 2.600 min⁻¹,
500 cm³, el. startér

B&S Intek, V-Twin,
11,6 kW, 2.600 min⁻¹,
656 cm³, el. startér



Hydrostat,
nožní ovládání pedálu
15" x 6", 18" x 9,5"

Hydrostat,
nožní ovládání pedálu
15" x 6", 18" x 9,5"

Hydrostat,
nožní ovládání pedálu
15" x 6", 18" x 9,5"



objem koše 240 l,
mulčovací sadu a zadní deflektor lze
objednat jako příslušenství

objem koše 240 l,
mulčovací sadu a zadní deflektor lze
objednat jako příslušenství

objem koše 240 l,
mulčovací sadu a zadní deflektor lze
objednat jako příslušenství



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh

30-95 mm,
5 poloh



1111-M6-0149

1111-M6-0147

1111-M6-0147



D 225 / Š 99 / V 103 cm

D 225 / Š 110 / V 103 cm

D 225 / Š 110 / V 103 cm



195 kg

198 kg

198 kg

CENA*

68 560 Kč **

69 990 Kč

79 990 Kč


EAN



PRŮCHOZÍ RÁM PRO
POHODLNÉ NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ



MYCÍ TRYSKA SEKAČKY
U VYBRANÝCH MODELŮ




PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ



VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ
(240 L)

MTD ZAHRADNÍ TRAKTORY S BOČNÍM ČI ZADNÍM VÝHOZEM

Nové zahradní traktory nastupující modelové řady: 3 praktické modely pro nejrůznější potřeby Vaší zahrady – dva modely se zadním výhozem a šířkou záběru 76 cm a 92 cm a jeden model s bočním výhozem a šířkou sečení 96 cm. Veškeré příslušenství a doplňky zahradních traktorů pasují i k těmto nastupujícím modelům.




SEDADLO LZE
PŘIZPŮSOBIT
POTŘEBÁM ŘIDIČE

	MTD 96	MTD 76	MTD 92
 m ²	2500 m ² / 96 cm	2000 m ² / 76 cm	2500 m ² / 92 cm
	MTD 382, 1 válec, 7,8 kW, 2.800 min ⁻¹ , 420 cm ³ , el. startér	MTD 382, 1 válec, 7,1 kW, 2.400 min ⁻¹ , 420 cm ³ , el. startér	MTD 382, 1 válec, 6,1 kW, 2.800 min ⁻¹ , 420 cm ³ , el. startér
	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 18" x 6,5"
	Sběrný koš a mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, včetně bočního deflektoru	objem koše 200 l, mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, včetně zadního deflektoru	objem koše 240 l, mulčovací sadu a zadní deflektor lze objednat jako příslušenství
	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30-95 mm, 5 poloh	30-95 mm, 5 poloh	30-95 mm, 5 poloh
	1111-M6-0150	1111-M6-0149	1111-M6-0148
	D 170 / Š 107 / V 100 cm	D 224 / Š 91 / V 103 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm
	150 kg	185 kg	195 kg
CENA*	38 390 Kč	43 990 Kč	46 690 Kč
EAN	4 008423 866179 13H2765F600	4 008423 866186 13H2765C600	4 008423 866193 13H2765E600




MALÝ POMĚR OTÁČENÍ –
POUZE 46 CM



NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ & OVLÁDACÍ
PÁKA SPUŠTĚNÍ SEKAČKY



SVĚTLOMET PRO
SNADNOU PRÁCI
I ZA ŠERA



KOMFORTNÍ „SOFT-GRIP“
VOLANT PRO LEPŠÍ
MANIPULACI U MODELŮ
LE 145 H, LN 165/200 H

SEKAČKY ZERO-TURN

ÚSPORA ČASU PŘI PRÁCI

Nová sekačka Zero-turn, vybavená bočním výhozem, kombinuje výborné ovládání s vynikajícím výsledkem při sekání. Tento stroj je díky své enormní obratnosti vhodný pro velké travní plochu s keři a stromy.



2 NASTAVITELNÉ OVLÁDACÍ „SOFT-GRIP“ PÁKY



Z 170 DH



4000 m² / 107 cm



MTD, 1 válec, 12,5 kW, 2.300 min⁻¹, 547 cm³, el. startér



Dual-Hydrostatická, 11" x 4", 18" x 8,5", kuličková ložiska



mulčovací sada a boční deflektor v ceně



11,4l



38-100 mm, 8 poloh



1111-M6-0163



D 203 / Š 116 / V 92 cm



228 kg

CENA*

93 990 Kč

EAN

4 008423 866315
17AMCACS678



SILNĚJŠÍ MTD MOTOR S DUAL-HYDROSTAT PŘEVODOVKOU SE POSTARÁ O LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ



ROBUSTNÍ PŘEDNÍ KOLEČKA



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ & ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ



KOLEČKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ ANTI-SKALPOVÁ



VELKÁ A KOMFORTNÍ KOLA S TRAVNÍM DEZÉMEM




VĚTŠÍ PROSTOR PRO NOHY

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY PRO DOKONALÝ VZHLED



Vyberte si svůj model z naší nabídky vyžinačů a křovinořezů s elektromotorem. Jako všechny elektrické stroje, i tyto jsou jednoduché na používání a nenáročné na údržbu. Jsou vybavené systémem poloautomatické hlavy, kdy se lehkým úhodem strunové hlavy o zem struna sama odvine a upraví na požadovanou délku. Ergonomický tvar rukojeti znamená mnohem méně námahy při práci a manipulaci se strojem.



„TRIMMERPLUS“
FUNKCE K
PŘESTAVBĚ
NA PLOTOSTŘIH ČI
PROŘEZÁVAČ NEBO
KULTIVÁTOR




MODELŮ EB 1000 B
VYBAVENÝ NOŽEM
PRO TĚŽKOU PRÁCI



FUNKCE „TRIM &
EDGE“ PRO ÚPRAVU
OKRAJŮ TRÁVNÍKŮ
U MODELŮ ET 250
& 350

Model EB 1000 B s nožem na keře a houští, včetně ramenního popruhu a strunové cívky

	ET 250	ET 350	ET 1000	EB 1000 B
	230 V / 250 W	230 V / 350 W	230 V / 1000 W	230 V / 1000 W
	ne	ne	ano	ano
	Standard, bez ramenního popruhu	Teleskopgriff, bez ramenního popruhu	B-Griff, Včetně ramenního popruhu	D-Griff, Včetně ramenního popruhu
	Ø 1,2 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0001, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-0002	Ø 1,2 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0001, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-0002	Ø 1,6 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0002, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1000	Ø 1,6 mm, dvoustrunová, 1082-U1-0002, poloautomatická hlava, cívka: 1183-M6-1000
	funkce zarovnání okrajů	funkce zarovnání okrajů	ne	ne
	Pracovní šířka struny: 25 cm, Nůž: -	Pracovní šířka struny: 25 cm, Nůž: -	Pracovní šířka struny: 38 cm, Nůž: -	Pracovní šířka struny: 38 cm, Nůž: Ø 23 cm
	1,5 kg	2,6 kg	4,5 kg	5,5 kg
CENA*	599 Kč	869 Kč	2 749 Kč	3 490 Kč
EAN	4 008423 852967 41AC0UT-678	4 008423 852974 41AC0UU-678	4 008423 856989 41AC0VE1678	4 008423 856996 41AC0UE-678



TrimmerPlus

Více funkcí současně!
TrimmerPlus je systém, umožňující výměnu jednotlivých nástavců jako je prořezávací pila či plotostřih. Tak se z Vašeho vyžinače stane obratem ruky všestranný zahradní pomocník.

BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY SMART

UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

Rodina našich vyžínačů začíná u nových modelů řady SMART. Tyto vyžínače bez výhrad splní svůj účel a nadto jsou nepřekonatelné v poměru výkon/cena. Díky dělené hřídeli máte možnost využít stavebnicového systému TrimmerPlus. Vybrat si můžete mezi prořezávačem, plotostříhem či kultivátorem.



CENA*

EAN

SMART BC 26 D

2-taktní full crank motor,
0,7 kW, 11.800 min⁻¹,
25,4 cm³

ruční start.

ano

D-rukojeť,
dělená hřídel,
včetně ramenních popruhů

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,65 l

5,3 kg

3 099 Kč **

4 008423 865592
41ATG1G-678

SMART BC 26

2-taktní full crank motor,
0,7 kW, 11.800 min⁻¹,
25,4 cm³

ruční start.

ano

rukojeť Bullhorn, dělená hřídel,
dvojitý pás
na rameno součástí

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,65 l

5,6 kg

3 290 Kč **

4 008423 861211
41ATG0G-678

SMART BC 33

2-taktní full crank motor,
1,05 kW, 11.800 min⁻¹,
32,6 cm³

ruční start.

ano

rukojeť Bullhorn, dělená hřídel,
dvojitý pás
na rameno součástí

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,9 l

6,8 kg

3 590 Kč **

4 008423 861228
41ATG0K-678

NOVÝ SMART BC 33 D

2-taktní full crank motor,
1,05 kW, 11.800 min⁻¹,
32,6 cm³

ruční start.

ano

D-rukojeť,
dělená hřídel,
včetně ramenních popruhů

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,9 l

6,8 kg

3 490 Kč **

4 008423 872514
41ATG1K-678

SMART BC 43

2-taktní full crank motor,
1,2 kW, 11.800 min⁻¹,
42,7 cm³

ruční start.

ano

rukojeť Bullhorn, dělená hřídel,
dvojitý popruh
na rameno součástí

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,5 kg

3 890 Kč **

4 008423 861235
41ATG0N-678

NOVÝ SMART BC 43 D

2-taktní full crank motor,
1,2 kW, 11.800 min⁻¹,
42,7 cm³

ruční start.

ano

D-rukojeť,
dělená hřídel,
včetně ramenních popruhů

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,2 kg

3 790 Kč **

4 008423 872521
41ATG1N-678

SMART BC 52

2-taktní full crank motor,
1,45 kW, 12.000 min⁻¹,
51,7 cm³

ruční start.

ano

rukojeť Bullhorn, dělená hřídel,
dvojitý popruh
na rameno součástí

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,5 kg

4 390 Kč **

4 008423 861242
41ATG0Q-678



2,4 MM,
POLOAUTOMATICKÝ
DVOUSTRUNOVÝ
SYSTÉM U VŠECH
MODELŮ



SILNÉ 2-TAKTNÍ
„FULL CRANK“
MOTORY

BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

Naše široká nabídka benzínových vyžínačů a křovinořezů nabízí mnohostranné využití pro každou zahradu. Vyberte si jeden z našich modelů TrimmerPlus. Jsou vybaveny žacím kotoučem a vyžínací hlavou. Podle potřeby jimi můžete pohánět také vyžínač, prořezávací pilu, plotostřih nebo kultivátor.



„TRIMMERPLUS“
FUNKCE K PŘESTAVBĚ
NA PLOTOSTŘIH,
PROŘEZÁVAČ NEBO
KULTIVÁTOR



U všech křovinořezů je součástí balení čtyřzubý nebo trojzubý nůž.



500

MTD, 2-taktní motor,
0,67 kW, 7.000 min⁻¹,
25 cm³



ruční start. + AST
(Advanced Starting
Technology)



ne



rukojeť tvaru B,



Ø 2,0 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2015, poloautomatická
hlava



Pracovní šířka struny: 38 cm



0,3 l



4,9 kg

CENA*

3 490 Kč

EAN

4 008423 843583
41BD701C678

990

MTD, 4-taktní motor,
0,69 kW, 7.600 min⁻¹,
29 cm³

ruční start. + AST
(Advanced Starting
Technology)

ano

řídítka, dělená hřídel, dvojitý popruh
na rameno je součástí

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1083-U3-2415, poloautomatická
hlava, cívka: 1183-M6-0005

Pracovní šířka struny: 46 cm,
Nůž: Ø 20 cm,
1181-U1-0025

0,4 l

8,0 kg

7 690 Kč

4 016918 025215
41AD299C678

Výhody 4-taktního motoru v porovnání s 2-taktním motorem:



- Nižší emise
- Vysoká účinnost díky technologii OHV
- Bez zápachu ze spáleného oleje, tak typického pro 2-taktní motor
- Snadné použití – jednoduchý proces startování
- Tišší než 2-taktní motor
- Bez nutnosti míchat benzín s olejem



Pomocí systému startování "AST" je nastartování dvoutaktního motoru velmi snadné. Technologie spuštění motoru "Advanced Starting Technology" (AST) používá speciální pomocnou pružinu, která usnadňuje proces startování – stačí pouze plynule a snadno vytáhnout startovací šňůru a motor se pak spustí sám od sebe.



SILNÝ MTD
4-TAKTNÍ MOTOR
U MODELU 990



2,0 - 2,4 MM,
POLOAUTOMATICKÝ
DVOUSTRUNOVÝ
SYSTÉM U VŠECH
MODELŮ



NOVINKA 1033 AVS

MTD, 2-taktní motor,
1,05 kW, 11.800 min⁻¹,
33 cm³

ruční start. + AST
(Advanced Starting
Technology)

ne

rukojeť Bullhorn,
součástí dvojitý popruh na rameno,
antivibrační systém

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-3015, poloautomatická
hlava, cívka 1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,9 l

8,5 kg

CENA*

5 190 Kč **

EAN

4 008423 873450
41AD71XB678

NOVINKA 1043 AVS

MTD, 2-taktní motor,
1,2 kW, 11.800 min⁻¹,
43 cm³

ruční start. + AST
(Advanced Starting
Technology)

ne

rukojeť Bullhorn,
součástí dvojitý popruh na rameno,
antivibrační systém

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-3015, poloautomatická
hlava, cívka 1183-M6-1033


Pracovní šířka struny: 42 cm,
Nůž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l


9,2 kg

5 990 Kč **

4 008423 873467
41AD71YB678



DVA AVS-
MODELY 1033
AVS A 1043 AVS
JSOU VYBAVENY
PROGRESIVNÍM
ANTIVIBRAČNÍM
SYSTÉMEM



SNADNÁ OBSLUHA

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLEČKY

VÁŠ DŮMYSLNÝ ZAHRADNÍ POMOČNÍK

Kombinace vyžínače a travní sekačky dělá z WST 5522 ideálního pomocníka pro posekání luk (pastvin), velkých ploch nebo také zahrad s četnými překážkami či členitým terénem.



WST 5522

MTD ThorX 55, 1 válec,
2,1 kW, 2.800 min⁻¹,
159 cm³

ruční startování

36 cm

ocel

Ø 4,0 mm, dvoustrunová
1182-WS-0001

Pracovní šířka struny: 47 cm,

1,0 l

31 kg

CENA*

10 390 Kč

EAN

4 008423 865370
25A-262E678



SILNÁ 4,0 MM
DVOJITÁ STRUNA
- S ODOLNÝM
KOVÝM PLAZEM



ROBUSTNÍ,
36 CM VELKÁ
ZADNÍ KOLA PRO
SNADNOU PRÁCI
V NEROVNÉM
TERÉNU

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

PRO PERFEKTNÍ STŘIH

S nůžkami na živý plot MTD dosáhnete nejlepšího výsledků co do čistoty stříhu na obou stranách porostu. Díky nízké hmotnosti a šířce stříhu až do 61 cm Vám za každé situace ušetří Váš čas, energii i Vaše klouby.



SYTIČ PRO SNADNÉ NASTARTOVÁNÍ



	HT 51 E	HT 61 E	NOVINKA GHT 45/28	NOVINKA GHT 60/28
	230 V Elektro, 520 W	230 V Elektro, 600 W	2-taktní motor, 0,65 kW, 11.500 min ⁻¹ , 22 cm ³	2-taktní motor, 0,65 kW, 11.500 min ⁻¹ , 22 cm ³
	-	-	ruční start.	ruční start.
	obouruční ovládání	obouruční ovládání	zadní rukojeť otočná o 180°, antivibrační systém	zadní rukojeť otočná o 180°, antivibrační systém
	oboustranně broušené nože, 51 cm	oboustranně broušené nože, 61 cm	oboustranně broušené nože, 45 cm	oboustranně broušené nože, 60 cm
	16 mm	16 mm	28 mm	28 mm
	anti-block systém, rychlý stop: < 0,2 sec.	anti-block systém, rychlý stop: < 0,2 sec.	rychlý stop: < 1,8 sec.	rychlý stop: < 1,8 sec.
	-	-	0,2 l	0,2 l
	3,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	4,6 kg
CENA*	1 190 Kč	1 390 Kč	5 190 Kč	5 490 Kč
EAN	4 008423 84 1947 41AF5DE5600	4 008423 84 1954 41AF5EE5600	4 008423 872842 41AQ0HV0678	4 008423 872835 41AQ0DV0678



U MODELŮ GHT 45/28 A GHT 60/28 ZADNÍ RUKOJEŤ OTOČNÁ O 180°



VELKÁ "SOFT GRIP" RUKOJEŤ U ELEKTRICKÝCH MODELŮ PRO SNADNOU MANIPULACI

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ PROŘEZÁVACÍ PILY

VÝKONNÉ A PRECIZNÍ

Nařežte své dříví elektrickými či benzínovými pilami, které jsou nejen uživatelsky příznivé, ale i šetrné k životnímu prostředí.



ECS 1800/35

230 V,
1.800 W

dělení řetězu: 3/8" LP

automatické mazání
objem nádrže: 0,09 l

značka: OREGON,
napínací systém: přední,
1191-X1-0014

značka: OREGON,
délka: 35 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0050

opěrný hřeben: plast

4,8 kg

2 390 Kč

4 008423 857009
41AZ041-678

ECS 2000/40

230 V,
2.000 W

dělení řetězu: 3/8" LP

automatické mazání
objem nádrže: 0,09 l

značka: OREGON,
napínací systém: přední,
1191-X1-0018

značka: OREGON,
délka: 40 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0054

opěrný hřeben: plast

5,0 kg

2 590 Kč **

4 008423 857016
41AZ060-678



OPĚRNÝ HŘEBEN Z KOVU
PRO BEZPEČNOU PRÁCI



GCS 2500/25 T

2-taktní motor,
0,7 kW, 12.000 min⁻¹,
25,4 cm³, aut. sytič



dělení řetězu: 3/8" LP



automatické mazání
objem nádrže: 0,16 l



značka: OREGON,
napínací systém: boční,
1191-X1-0009



značka: OREGON,
délka: 30 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0047



opěrný hřeben: kov



0,23 l



3,0 kg

CENA*

3 690 Kč

EAN

4 008423 859386
41AY01S0678

GCS 3800/35

2-taktní motor,
1,2 kW, 12.000 min⁻¹,
37,2 cm³, ruční start.

dělení řetězu: 3/8" mini

automatické mazání
objem nádrže: 0,21 l

značka: MTD,
napínací systém: boční,
1191-X1-0015

značka: OREGON,
délka: 35 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0050

opěrný hřeben: kov

0,31 l

4,2 kg

3 390 Kč

4 008423 857023
41BY04G0678

GCS 4100/40

2-taktní motor,
1,3 kW, 12.000 min⁻¹,
40 cm³, ruční start.

dělení řetězu: 3/8" mini

automatické mazání
objem nádrže: 0,21 l

značka: MTD,
napínací systém: boční,
1191-X1-0016

značka: OREGON,
délka: 40 cm,
ochranný kryt,
1092-U1-0054

opěrný hřeben: kov

0,31 l

4,5 kg

3 990 Kč

4 008423 857030
41BY06I0678

GCS 4600/45

2-taktní motor,
1,6 kW, 12.000 min⁻¹,
46 cm³, ruční start.

dělení řetězu: 3/8" mini

automatické mazání
objem nádrže: 0,26 l

značka: MTD,
napínací systém: boční,
1191-X1-5063

značka: OREGON,
délka: 45 cm,
ochranný kryt,
1092-M1-0027


opěrný hřeben: kov

0,55 l

5,5 kg

4 290 Kč

4 008423 857047
41BY0340678



SYTIČ A PUMPIČKA
PRO SPOLEHLIVÉ
NASTARTOVÁNÍ



VELKÉ DRŽADLO
USNADNÍ PRÁCI
A MANIPULACI

KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY

PŘÍPRAVA PŮDY PRO VEGETACI

Příprava půdy před výsadbou je vždy namáhavá a lopotná práce. Svěřte ji výkonným pomocníkům od MTD - našim elektrickým a benzínovým rotavátorům či kultivátorům.



BOČNÍ KRYTY PRO OCHRANU ROSTLIN U MODELŮ T/245 A T/380 M



SNADNO DEMONTOVATELNÉ TRANSPORTNÍ KOLO U MODELŮ T/205 A T/245



VE ZVEDNUTÉ POLOZE (V PRACOVNÍ POZICI) SLOUŽÍ ZÁVĚS KOLA JAKO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OSTRUHA, JEN U MODELŮ T/205 A T/245




	T 30 E	T 205	T 245	T 330 M	T 380 M
	230 V, 1.400 W	MTD ThorX 45, 2,0 kW, 3.100 min ⁻¹ , 139 cm ³	MTD ThorX 55, 3,3 kW, 3.200 min ⁻¹ , 173 cm ³	MTD ThorX 55 H, 3,1 kW, 3.600 min ⁻¹ , 179 cm ³	MTD ThorX 55 H, 3,1 kW, 3.600 min ⁻¹ , 179 cm ³
	elektrický vypínač	ruční start.	ruční start.	ruční start.	ruční start.
	Ø 2 x 160 mm	Ø 2 x 180 mm	Ø 2 x 180 mm	Ø 2 x 200 mm	Ø 2 x 200 mm
	4 (2x2), 400 min ⁻¹ Ø 23 cm, bez možnosti rozšíření	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, bez možnosti rozšíření	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, standard	4 (2x2), 137 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, standard, 2 pracovní šířky	6 (2x3), v: 129 / r: 56 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, standard, 3 pracovní šířky
	směr otáčení: vpřed, šneková převodovka, hliníkový kryt	směr otáčení: vpřed, šneková převodovka, hliníkový kryt	směr otáčení: vpřed, šneková převodovka, hliníkový kryt	směr otáčení: vpřed spojka s klínovým řemenem kovová, kryt řetězu	směr otáčení: vpřed - vzad spojka s klínovým řemenem kovová, kryt řetězu
	30 cm	40 cm	66 cm, včetně krytu pro ochranu rostlin	33 + 61 cm	33 + 61 + 81 cm, včetně krytu pro ochranu rostlin
	-	1,25 l	1,4 l	2,2 l	2,2 l
	13 kg	34 kg	42 kg	45 kg	58 kg
CENA*	4 990 Kč	10 990 Kč	12 890 Kč **	13 690 Kč	17 550 Kč **
EAN	4 008423 849295 21A-106B678	4 008423 823998 21D-20MI678	4 008423 823981 21D-25MJ678	4 008423 836950 21D-33MV678	4 008423 836943 21D-38MT678

PŮDNÍ FRÉZY

VÝKONNÉ FRÉZOVÁNÍ TĚŽKÝCH DRUHŮ PŮDY


Díky svým protiběžně rotujícím nožům rozbijí půdní frézy s lehkostí tvrdou a zarostlou půdu. Hnací kola táhnou frézu dopředu, zatímco nože půdu neúnavně a účinně frézují.




JEDNODUCHÁ
OBSLUHA DÍKY
PROPRACOVANÉ
ERGONOMII
OVLÁDÁNÍ



PROTIBĚŽNĚ
ROTUJÍCÍ NOŽE
DOJEMNA
ROZMĚLNĚNÍ PŮDY



SILNÉ A VÝKONNÉ
MOTORY U OBOU
MODELŮ



DVA SMĚRY OTÁČENÍ U MODELU T/450

- DOPŘEDU U MĚKČÍ ZEMINY A KE KULTIVACI V PRŮBĚHU SEZÓNÝ
- DOZADU U TĚŽKÝCH PŮD A PŘI VYHRABÁVÁNÍ KAMENŮ A KOŘENŮ

T 405 M

MTD ThorX 65,
3,9 kW, 3.600 min⁻¹,
208 cm³

T 450

B&S 900 série,
4,0 kW, 3.600 min⁻¹,
205 cm³



CENA*

EAN

ruční start.

330 mm,
nafukovací pneu

4 (2x2), 218 min⁻¹
Ø 30 cm,
bez možnosti rozšíření

směr vzad,
šneková převodovka
v litinovém obalu

pracovní šířka: 45 cm /
s bočními kryty a ozubeným
zadním krytem s funkcí hrabí

2,21

72 kg

27 490 Kč



21AA46M3678

ruční start.

355 mm,
nafukovací pneu

4 (2x2), v: 257 / r: 175 min⁻¹
Ø 33 cm,
bez možnosti rozšíření

směr vpřed i vzad, řemenová
spojka a převodovka
s ozubeným soukolím

pracovní šířka: 46 cm
s bočními kryty a ozubeným
zadním krytem s funkcí hrabí

2,21

105 kg

36 990 Kč



21AB454B678



OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU

PERFEKTNÍ A ČISTÉ LINIE

Jsou Vaše cestičky a obrubníky zarostlé trávou? Žádný problém, neboť ořezávač okrajů trávníku MTD odstraní přerostlou travu rychle a efektivně. Okraje záhonů s květinami, nášlapná dlažba mezi záhony, cestičky nebo zdi budou důkladně zastříženy – Váš pozemek tak získá dokonalý vzhled.



550 G

B&S 450e Série,
2,0 kW, 2.900 min⁻¹,
125 cm³

ruční start.

180 / 200 mm,
kolo na obrubník součástí

přímá,
sklopná

Ø 23 cm, ocelový nůž,
3 stupně, boční nastavení,
1112-M6-0002

6 poloh,
max. 5,75 cm

0,8 l

23,5 kg



14 290 Kč

4 008423 852769
25A-550G678



JEDNODUCHÉ
NASTAVENÍ ÚHLU



VOLITELNÝ
TROJZUBÝ NŮŽ
1112-M6-0001

ŠTÍPAČKA NA DŘEVO

UŽIJTE SI POSEZENÍ U ROZPÁLENÉHO KRBU DÍKY NAŠEMU POMOCNÍKU

MTD štípačka na dřevo se obsluhuje zcela jednoduše. Štípací klín a stupátko z litiny zajistí dlouholetou a spolehlivou funkci i za těch nejtvrděších podmínek.



LS 550

B&S 650 Série,
2,6 kW, 3.200 min⁻¹,
190 cm³

ruční start.

16" x 4,8",
nafukovací pneu

síla štípání: 25 t,
štípací délka: 63,5 cm,
štípací klín: litina, výměnný

1,2 l

238 kg



59 990 Kč

4 008423 806540
24A1550C678



SILNÝ MOTOR B&S
SÉRIE 650



SNADNÁ
A BEZPEČNÁ
DVOURUČNÍ
OBSLUHA
S MINIMÁLNÍ
NÁMAHOU

ELEKTRICKÝ DRTIČ & ŠTĚPKOVAČ

PŘÍPRAVA LISTÍ A VĚTVÍ PRO KOMPOSTOVÁNÍ

S našimi novými elektrickými drtiči a štěpkovači už nebudete mít nouzi o místo na zahradě. Dokážou rozdrtit větve a listí v poměru až 10:1 a připraví tak spolehlivě materiál na kompost.



TICHÝ
jen 92 dB (LWg)
u modelu SD 2800

DRTIČ S 2500

ŠTĚPKOVAČ SL 2800



230 V, 2.500 W



2 transportní kola



max. Ø větve: 40 mm



45 l,
průhledný plastový box



2 otočné nože:
max. 2.850 min⁻¹



drtičí poměr
až do 10 : 1



24 kg

CENA*

5 760 Kč **

EAN



24AC7B2B600



230 V,
funkce vpřed vzad
2.800 W



2 transportní kola



max. Ø větve: 45 mm



45 l,
průhledný plastový box



frézovací válec
s 8 zuby: max. 46 min⁻¹



drtičí poměr
až do 10 : 1



26 kg

CENA*

7 680 Kč **

EAN



24AC7G2C600



PRŮHLEDNÝ PLASTOVÝ BOX,
SNADNO A SPOLEHLIVĚ
OVĚŘÍTE STAV NAPLNĚNÍ

VYSAVAČ NA LISTÍ S FUNKCÍ DRTIČE

PRO KRÁSNĚ UKLIZENOU ZAHRADU

Jestliže bojujete s venkovním úklidem, tak právě Vám nabízí MTD ten správný produkt. Náš vysavač s funkcí drtiče větvi vám pomůže s úklidem Vaší zahrady. Rychle se točící kolo ventilátoru vytváří proud vzduchu, který vysává listí a odpad.



MTD 202



B&S OHV 800 Serie,
3,7 kW, 3.600 min⁻¹,
205 cm³



ruční start.



254 x 100 mm, nafukovací pneu,
přední otočná kola s aretací,
variabilní pohon kol



106 l,
filcový pytel



max. Ø větví: 5 cm



drtičí poměr
až do 10 : 1



3,0 l



69 kg

CENA*

41 190 Kč


EAN



24A-202K678



PŘEDNÍ KOLA
S ARETACÍ
A VARIABILNÍ
POJEZD PRO LEPŠÍ
MANÉVROVATELNOST



POHON KOL,
VÝŠKOVĚ
NASTAVITELNÝ
SACÍ SYSTÉM,
POJISTKA
ODPADNÍHO VAKU
A VELKÝ PRACOVNÍ
ZÁBĚR

FUKARY/ VYSAVAČE

DEJTE SBOHEM PODZIMNÍMU LISTÍ

Fukary MTD se 4-taktním motorem dosahují rychlosti vzduchu až 240 km/h a usnadní Vám tak úklid Vašeho pozemku. Nejenže snadno a rychle odstraní listí, ale také další nečistoty, což lze využít nejen na podzim. Ten, kdo potřebuje udržovat pořádek na větších plochách a zároveň chce šetřit svoje záda, ten se rozhodne pro zádový fukar MT 32 BPB na principu batohu, neboť ten mu díky dobře vypořstovanému závěsnému zařízení s popruhy přes záda a ramena poskytne při práci vysoký komfort.



VÝKONNÝ 4-TAKTNÍ
MTD OHV MOTOR



BV 2500 E

230 V, 2.500 W,
14.000 min⁻¹

max. objem vzduchu: až do
15 m³/min, max. rychlost
vzduchu: až do 270 km/h

pracovní režim: možnost změny
vysávání/foukání

drticí poměr
až do 10 : 1

45 l,
textilní koš

včetně ramenního popruhu

3,5 kg

1 490 Kč



BV 3000 G

2-Takt,
0,75 kW, 8.000 min⁻¹,
25 cm³, ruční start.

max. objem vzduchu: až do
11 m³/min, max. rychlost
vzduchu: až do 165 km/h

pracovní režim: možnost změny
vysávání/foukání

drticí poměr
až do 10 : 1

40 l,
textilní koš

včetně ramenního popruhu

7,2 kg

3 990 Kč



SC 4

MTD 4-Takt OHV,
0,75 kW, 7.800 min⁻¹
25,2 cm³, ruční start. + AST

max. objem vzduchu: až do
12 m³/min, max. rychlost
vzduchu: až do 240 km/h

foukání

-

-

ovládání jednou rukou

5,7 kg

5 490 Kč



MT 32 BPB

MTD 4-Takt OHV,
0,84 kW, 7.000 min⁻¹
32 cm³, ruční start.

max. objem vzduchu: až do
13,5 m³/min, max. rychlost
vzduchu: až do 240 km/h

foukání

-

-


ovládání jednou rukou,
princip batohu

9,9 kg

7 490 Kč



VELKÝ TEXTILNÍ
VAK NA VŠECH
VYSAVAČÍCH



PRAKTICKÝ
PRINCIP BATOHU
PRO SNADNĚJŠÍ
OBSLUHU

ZAMETACÍ STROJ OPTIMA

PRO CELOROČNÍ VYUŽITÍ

Náš motorizovaný zametací stroj OPTIMA je ideálním řešením pro různé úklidové práce kolem Vašeho domu. S 5 rychlostmi pro jízdu vpřed a 2 rychlostmi zpětného chodu se může tento stroj velmi dobře přizpůsobit i zvláštním podmínkám při úklidu sněhu v zimě.



OPTIMA PS 700

MTD ThorX 65 H OHV, 4-takt
4,0 kW, 3.600 min⁻¹,
208 cm³

ruční start.

13" x 4",
5 vpřed, 2 vzad,
parkovací brzda

70 cm

Ø 36 cm

3 pozice
vlevo / střed / vpravo

1,9 l

75 kg

CENA* **19 990 Kč**

EAN



SILNÝ OHV MOTOR
MTD THORX 65 H



DEFLEKTOR
Č. VÝROBKU: 196-069-000
CENA*: 999 Kč



SNĚHOVÁ RADLICE
VČETNĚ STÍRACÍ GUMOVÉ LIŠTY
Č. VÝROBKU.: 196A068-000
CENA*: 3 290 Kč



VELICE STABILNÍ
OTOČNÁ KOLEČKA
VPŘEDU, S JEDI-
NEČNOU FUNKCÍ
ZVEDNUTÍ KARTÁČE
PŘI POHYBU VZAD



SBĚRNÝ ZÁSOBNÍK ZAMETACÍHO STROJE
Č. VÝROBKU.: 196A067-000
CENA*: 3 899 Kč


SNĚHOVÉ FRÉZY SMART

PRO OBLASTI S LEHKÝM A STŘEDNÍM ZASNĚŽENÍM

Levný, intuitivní, robustní a spolehlivý - jedním slovem SMART. Sněhové frézy s označením SMART jsou vhodné pro polohy s menším až středním zasněžením. Nabízejí výborný poměr cena/výkon.



PRACOVNÍ SVĚTLO
U MODELŮ SMART
ME 61, OPTIMA ME
66, OPTIMA ME 66 T &
OPTIMA ME 76



VÝKONNÝ "XTREME"
FRÉZOVACÍ ŠNEK

SMART M 53

MTD SnowThorX 35 OHV,
4-taktní, 2,2 kW, 3.600 min⁻¹,
123 cm³

ruční start.

7" x 1,7",
pojezd pomocí
frézovacího šneku

šířka záběru: 53 cm
výška: 28 cm

tvrdá guma vyztužená vlákny

180°,
pomocí madla na komině

ne

1,9 l

31 kg

469,99 € RKZ E

31A-2M1E678

SMART M 56

MTD SnowThorX 55 OHV,
4-taktní, 3,0 kW, 3.600 min⁻¹,
179 cm³

ruční start.

10" x 4",
1 vpřed

šířka záběru: 56 cm
výška: 41 cm

Xtreme-Auger

180°,
pomocí madla na komině

ne

1,9 l

55 kg

649,99 € RKZ E

31B-32AD678

SMART M 61

MTD SnowThorX 55 OHV,
4-taktní, 3,0 kW, 3.600 min⁻¹,
179 cm³

ruční start.

13" x 4",
5 vpřed, 2 vzad

šířka záběru: 61 cm
výška: 53 cm

Xtreme-Auger

180°,
klikou z místa obsluhy

ne

1,9 l

77 kg

799,99 € RKZ E

31A-62C2678

SMART ME 61

MTD SnowThorX 70 OHV,
4-taktní, 3,9 kW, 3.600 min⁻¹,
208 cm³

ruční start./elektro-start 230 V

15" x 5",
6 vpřed, 2 vzad

šířka záběru: 61 cm
výška: 53 cm

Xtreme-Auger

180°,
klikou z místa obsluhy


ano

1,9 l

79 kg

989,99 € RKZ E

31AW63F2678



PRÁCTICKÉ
NASTAVENÍ
VYHAZOVACÍHO
KOMÍNU



VYHAZOVACÍ
KOMÍN 180°


SNĚHOVÉ FRÉZY OPTIMA

PRO OBLASTI SE STŘEDNÍM A VYŠŠÍM ZASNĚŽENÍM

Série OPTIMA zaujme výkonností, kvalitou a komfortem. Joystickem ovládaný vyhazovací komín, podpora zatáčení a další nadstandardní prvky vybavení Vám usnadní a zpříjemní práci.



PÁSOVÝ POHON
U OPTIMA ME 66 T



SADA 4 STŘIŽNÝCH
ŠROUBŮ A
ZÁVLAČEK PRO
DVOUSTUPŇOVÉ
SNĚHOVÉ FRÉZY
MTD
OBJEDNACÍ ČÍSLO:
7011-M6-0010



JOYSTICKEM
OVLÁDANÝ
VYHAZOVACÍ
KOMÍN, SYSTÉM
EASY-TURN PRO
SNADNÉ ZATÁČENÍ
FRÉZY

OPTIMA ME 66

MTD SnowThorX 80 OHV,
4-taktní, 5,4 kW, 3.600 min⁻¹,
277 cm³

ruční start.
elektrostart 230 V

16" x 4,8",
6 vpřed, 2 vzad
snadné zatáčení EASY-TURN

šířka záběru: 66 cm
výška: 53 cm

Xtreme-Auger

rozsah odhozu 200°,
joystickem ovládaný vyhazovací
komín

ano

4,7 l

100 kg

1299,99 € RKZ E

31AY54T3678

OPTIMA ME 66 T

MTD SnowThorX 80 OHV,
4-taktní, 5,4 kW, 3.600 min⁻¹,
277 cm³

ruční start.
elektrostart 230 V

Raupe,
6 vpřed, 2 vzad
snadné zatáčení EASY-TURN

šířka záběru: 66 cm
výška: 53 cm

Xtreme-Auger

rozsah odhozu 200°,
joystickem ovládaný vyhazovací
komín

ano

4,7 l

110 kg

1899,99 € RKZ E

31AY74T3678

OPTIMA ME 76

MTD SnowThorX 90 OHV,
4-taktní, 7,4 kW, 3.600 min⁻¹,
357 cm³

ruční start.
elektrostart 230 V

16" x 6,5",
6 vpřed, 2 vzad
snadné zatáčení EASY-TURN

šířka záběru: 76 cm
výška: 53 cm

Xtreme-Auger

rozsah odhozu 200°,
joystickem ovládaný vyhazovací
komín

ano

4,7 l

111 kg

1599,99 € RKZ E

31AY55T5678



NASTAVENÍ IDEÁLNÍ
PRACOVNÍ VÝŠKY
NASTAVITELNÝMI
LYŽINAMI



SPOLEHLIVÉ MTD ZIMNÍ
MOTORY SNOWTHORX
S VYNIKAJÍCÍ
SCHOPNOSTÍ
STUDENÉHO STARTU.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

PRO VŠECHNY ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART A OPTIMA

S naším širokým sortimentem univerzálních předních a zadních nástavců se Váš zahradní promění v opravdového dřívě, který zvládne nejrůznější výzvy při práci okolo Vašeho domu a zahrady.



Přední nárazník



Přední nárazník FastAttach™
(standardní příslušenství u modelů OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



4 008423 809046

Cena*: 1 990 Kč

Travní válec



Kombinovaný ruční / tažený travní válec,
ø 46 cm, šířka 61 cm, z polyetylénu, max. hmotnost
114 kg s vodní náplní

190-228-000



4 008423 401264

Cena*: 5 290 Kč



Tažený travní válec, ø 46 cm, šířka 91 cm,
z polyetylénu, max. hmotnost 182 kg s vodní náplní

190-229-000



4 008423 804478

Cena*: 6 890 Kč

Hrábě na trávnik



Tažený vyhrabovač staré trávy a mechu, pracovní šířka 102 cm, 20
pružin (tepelně zpracováno), variabilní zatížení v závislosti na nákladu

190-526-000



4 008423 804454

Cena*: 2 990 Kč

Provzdušňovač trávniku



Tažený provzdušňovač na trávnik, pracovní šířka 102 cm,
12 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm, hloubka
provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky

190-224A000



4 008423 815498

Cena*: 5 290 Kč

Sběrač trávy a listí



Tažený sběrač trávy a listí, pracovní šířka 96 cm,
objem sběrného koše 340 l

190-145A000



4 008423 804386

Cena*: 9 099 Kč



Postřikovač

Postřikovač, kapacita nádrže 95 l,
postřikovací výkon 6,8 l/min, hmotnost cca 20 kg

190-537-000



Cena*: 16 190 Kč



Přívěsné rozmetadlo

Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 8 kg,
kapacita nádrže 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm

196-031-000



Cena*: 2 790 Kč



Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 15 kg,
kapacita nádrže 45 kg, šířka rozmetání do 300 cm

190-525-000



Cena*: 5 990 Kč



Přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva, hmotnost
cca 26 kg, kapacita nádrže 80 kg, šířka rozmetání až 366 cm

196-036-000



Cena*: 10 690 Kč

Transportní jednoosý sklápěč



Přívěsný transportní vozík, korba z plastu, sklopný, pomocné kolečko
pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 159 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg

190-236A000



Cena*: 7 690 Kč



Přívěsný transportní vozík, korba z oceli, sklopný, zadní dveře
odnímatelné, maximální přípustná hmotnost 227 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 83,8 / 72 cm, hmotnost cca 27 kg

190-223B000



Cena*: 5 790 Kč



Sněhová radlice a gumová lišta na radlici

Sněhová radlice otočná (3 pozice),
s ochranou proti nárazu, šířka 117 cm

OEM-190-833



Cena*: 9 399 Kč



Gumová stírací lišta na sněhové radlici

196-718-678



Cena*: 2 699 Kč

Sněhové řetězy



Sada sněhových řetězů
18" x 6.5", pouze pro modely TRANSMATIC

196-664-643



Cena*: 2 890 Kč



Sada sněhových řetězů
18" x 9.5", pouze pro modely TRANSMATIC

196-898-699



Cena*: 2 890 Kč



Sada sněhových řetězů
20" x 8"

196-658-699



Cena*: 2 890 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

ARNOLD®

V případě, že je řeč o náhradních dílech a příslušenství pro zahradní traktory, sekačky, nářadí, jednoznačný výraz pro kvalitu je **ARNOLD**. Široká nabídka ARNOLD náhradních dílů obsahuje vše, co je pro stroje a nářadí potřebné, přesná identifikace a rychlá dodávka je samozřejmostí.



Plachty

pro sekačky	D 193 x Š 61 x V 117 cm	2024-U1-0002	Cena*: 39,49 €
pro traktory	D 173 x Š 102 x V 97 cm	2024-U1-0003	Cena*: 54,75 €
pro traktory XL	D 250 x Š 120 x V 120 cm	2024-U1-0004	Cena*: 65,75 €
pro sněhové frézy	D 170 x Š 80 x V 100 cm	2024-U1-0005	Cena*: 52,59 €

Motorové oleje a stabilizátory paliva

Motorový olej, 0,6 l SAE30HD **	6012-X1-0030	Cena*: 3,40 €
Motorový olej, 1,0 l SAE30HD **	6012-X1-0031	Cena*: 5,40 €
Motorový olej, 0,6 l SAE 10W-30 **	6012-X1-0033	Cena*: 5,00 €
Motorový olej, 1,0 l SAE 10W-30 **	6012-X1-0034	Cena*: 7,15 €
2 taktní olej, 100 ml, pro řetězové pily, vyžínače	6012-X1-0036	Cena*: 2,95 €
2 taktní olej, 250 ml, pro řetězové pily, vyžínače	6012-X1-0037	Cena*: 3,95 €
Zimní olej, 1,0 l SAE 5W-30 pro sněhové frézy	6012-X1-0040	Cena*: 10,95 €
MTD stabilizátor paliva „EASY RUN“, 250 ml **	6012-X1-0045	Cena*: 9,90 €

Hydraulické oleje a péče o stroje

Hydraulický olej, 1,0 l pro štípačky dřeva	6012-X1-0047	Cena*: 6,99 €
Péče o stroje - sprej	6021-U1-0075	Cena*: 9,90 €

Příslušenství pro řetězové pily

Olej bio na řetězové pily, 1,0 l	6012-X1-0048	Cena*: 5,85 €
Set pilníků	1194-X1-0030	Cena*: 14,95 €
Ochranná helma	6161-X1-0001	Cena*: 24,95 €
Mazací tuk pro řetězové pily	1194-X1-0036	Cena*: 8,49 €
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 9	6061-CS-1009	Cena*: 19,85 €
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 10	6061-CS-1010	Cena*: 19,85 €
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 11	6061-CS-1011	Cena*: 19,85 €

Ostatní příslušenství

Ochranné brýle	6061-X1-0018	Cena*: 6,99 €
Ochranná sluchátka až 26 dB	6061-X1-0006	Cena*: 25,49 €
Startovací šňůra „super solid“, odolná proti oleji, IP44, 25 m	6011-X1-0449	Cena*: 53,99 €
Startovací šňůra „super solid“, odolná proti oleji, IP44, 50 m	6011-X1-0450	Cena*: 113,65 €
Ramenní popruhy pro lepší manipulaci s vyžínači a motorovými kosami	6061-M6-0001	Cena*: 24,95 €
Škrabka	2024-U1-0007	Cena*: 4,99 €
Čisticí prostředek	6021-U1-0078	Cena*: 9,90 €

Příslušenství pro Vertikutátory

MBS3001 náhradní hřídel pro 30 cm vertikutátory	196-279-600	Cena*: 24,99 €
MAS3001 provzdušňovací válec pro 30 cm vertikutátory	196-284-600	Cena*: 20,99 €
MBS3401 náhradní hřídel pro 34 cm vertikutátory	196-280-600	Cena*: 29,99 €
MAS3701 provzdušňovací válec pro 34/37 cm vertikutátory	196-285-600	Cena*: 24,99 €
MBS3701 náhradní hřídel pro 37 cm vertikutátory	196-281-600	Cena*: 32,99 €
MBS3503 náhradní hřídel pro 35 cm vertikutátory	196-282-600	Cena*: 36,99 €
MAS3803 provzdušňovací válec pro 35/38 cm vertikutátory	196-286-600	Cena*: 32,99 €
MBS3803 náhradní hřídel pro 38 cm vertikutátory	196-283-600	Cena*: 41,99 €

Příslušenství pro sekačky

Sběrný koš 25 l pro RM 380	196-759-678	Cena*: 24,99 €
Mulčovací sada pro SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE	196-588-678	Cena*: 21,99 €
Mulčovací sada pro SMART 53 SPO	196-589-678	Cena*: 20,99 €
Sněhová radlice, včetně sněhových řetězů pro BM 87-35	196A755-678	Cena*: 469,99 €

Příslušenství pro MINIRIDERY

Sběrný koš pro MINI-RIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM	Cena*: 449,99 €
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINI-RIDER 60 RDE	196-707-678	Cena*: 94,99 €
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINI-RIDER 76 RDE	196-334-600	Cena*: 99,99 €
Mulčovací sada pro MINI-RIDER 60 SDE	19A30015000	Cena*: 99,99 €

Příslušenství pro zahradní traktory

Sběrný koš pro SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699	Cena*: 499,99 €
Sběrný koš pro SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A	Cena*: 449,99 €
Mulčovací sada pro SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116	Cena*: 62,99 €
Mulčovací sada pro SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-749A678	Cena*: 124,99 €
Deflektor pro SMART RE 125, RE 130 H, RN 145 OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-750A678	Cena*: 169,99 €

Příslušenství pro vyžinače

Nůžky na živé ploty AH 720, 12 pracovních úhlů určeno pro ET 800, ET 1000, EB 1000 B, 827, 827 M, 990 a SMART BC-řada	41BJAH-C902	Cena*: 109,99 €
Pila do výšek PS 720, 65 cm prodloužená násada určeno pro ET 800, ET 1000, EB 1000 B, 827, 827 M, 990 a SMART BC-řada	41AJPS-C902	Cena*: 109,99 €
Kultivátor GC 720 pro 827, 827 M, 990 a SMART BC-řada	41AJGC-C902	Cena*: 109,99 €

Příslušenství pro rotavátory T/330 M a T/380 M

Kovová kola, perfektní všude, kde je potřeba zvýšené trakce	196-261-678	Cena*: 83,99 €
Pluh	196-262-678	Cena*: 69,99 €
Vyorávač	196-263-678	Cena*: 69,99 €
Zemědělská kola	196-264-678	Cena*: 69,99 €
Nožová plečka	196-265-678	Cena*: 159,99 €

Příslušenství pro MTD 202

Náhradní hadice 2 m dlouhá	OEM-290-005	Cena*: 269,99 €
----------------------------	-------------	-----------------

Příslušenství pro sněhové frézy

Sněhová radlice 100 cm, vhodná pro všechny 2-stupňové sněhové frézy (kromě M 56)	396-004-678	Cena*: 499,00 €
Gumová stírací lišta vhodná na sněhovou radlici 100 cm (č. v. 396-004-678)	396-005-678	Cena*: 49,99 €
Sada se skládá ze 4 střížných šroubů a závlaček pro všechny 2 stupňové MTD frézy	7011-M6-0010	Cena*: 13,99 €



PŘEHLED O EMISÍCH

HLUK

Jedná se o mechanické vibrace nebo tlakové vlny elastického média. Tyto fyzikální veličiny se měří v decibelech (dB). Práh bolesti se u člověka pohybuje asi okolo 130 dB. Rozmezí lidského sluchu se pohybuje na frekvenci mezi 16 – 16 000 Hz (pod danou hladinou se jedná o infrazvuk, nad danou hladinou o ultrazvuk).

	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka / paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka / paže (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (K Faktor)
SEKAČKY NA TRÁVU							
RM 380	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 34 E	81	95	96	2,5	1,0		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 51 B0	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MB	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 395 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO HW	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPO HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPH HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
WCM 84 E	88	98	100	5,0	1,5		
BM 87-35	86	98	99	15,6	0,7		
MINIRIDERY							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 60 RDHE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SD	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
ZAHRADNÍ TRAKTORY							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RF 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 165 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LE 145 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 165 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 96	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 76	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 92	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SEKAČKA ZERO-TURN							
Z 170 DH	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
VERTIKUTÁTORY							
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 34 VE	86	97	99	2,5	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		

AKUSTICKÝ TLAK

Jako akustický tlak se označuje míra periodické změny tlaku vzduchu způsobená akustickou vlnou.

VIBRACE CELÉHO TĚLA

Jsou způsobeny stroji, jejichž vibrace jsou vedeny přes ruce, nohy nebo hýždě do těla uživatele (např. u zahradních traktorů).

VIBRACE RUKOU / PAŽÍ

Jsou přenášeny stroji, ovládanými rukama/ pažemi nebo drženými v rukách/pažích (např. vyžínače, sekačky na trávu, rotavátory atd.)

	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka / paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka / paže (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (K Faktor)
VYŽÍNAČE/KŘOVINOŘEZY							
ET 250	80	93	94	2,5	1,5		
ET 350	84	95	96	3,8	1,5		
ET 1000	85	94	96	4,0	1,5		
EB 1000 B	88	98	100	4,0	1,5		
SMART BC 26 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 26	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 43	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 52	93	112	114	7,0	1,5		
500	96	106	108	13,0	1,5		
990	96	106	108	9,0	1,5		
1033 AVS	-	-	-	-	-		
1043 AVS	-	-	-	-	-		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
PLOTOSTŘIHY							
HT 51 E	81	101	103	3,0	1,5		
HT 61 E	81	101	103	3,0	1,5		
GHT 45/28	85,5	99,5	103	7,7	1,5		
GHT 60/28	85,5	99,5	103	7,7	1,5		
OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU							
550 G	88	98	100	6,0	1,0		
ŠTÍPAČKA NA DŘEVO							
LS 550	90	100	102	5,0	1,5		
ROTAVÁTORY							
T 30 E	81	91	93	8,0	1,5		
T 205	81	91	93	5,0	1,5		
T 245	86	96	98	5,0	1,5		
T 330 M	89	99	101	5,0	1,5		
T 380 M	88	98	100	5,0	1,5		
T 405 M	98	108	110	5,0	1,5		
T 450	92	102	104	5,0	1,5		
ŘETĚZOVÉ PILY							
ECS 1800/35	84	104	107	3,55	1,5		
ECS 2000/40	88	106	107	4,31	1,5		
GCS 2500/3000 T	97	109	112	6,3	1,5		
GCS 3800/35	97	107	110	8	1,5		
GCS 4100/40	97	107	110	8	1,5		
GCS 4600/45	97	107	110	8	1,5		
VYSAVAČE/FUKARY LISTÍ							
BV 2500 E	90	101	105	4,5	1,5		
BV 3000 G	95	104	110	3,2	1,5		
SC 4	98	108	110	5,0	1,5		
MT 32 BPB	98	108	110	9,0	1,5		
MTD 202	98	108	110	5,0	1,5		
DRTIČE							
S 2500	84	101	104				
SL 2800	72	91	92				
ZAMETAČÍ STROJ							
OPTIMA PS 700	87	101	105	5,6	2,2		
SNĚHOVÉ FRÉZY							
SMART M 53	85	95	97	5,0	1,5		
SMART M 56	87	97	99	5,0	1,5		
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		