

# PROGRAM ZAHRADNÍ TECHNIKY

2012

**MTD**

*Cub Cadet*






minulost

současnost

budoucnost

Společnost MTD Products Inc. byla založena v roce 1932 v USA třemi německými inženýry. Dnes patří mezi největší světové producenty zahradní techniky. Její výrobní závody najdete v USA, Kanadě, Asii a Evropě. V roce 1996 MTD založila evropskou centrálu v Německu, což významným dílem přispělo k ještě lepšímu pochopení potřeb evropských trhů. Těsná spolupráce mezi německým a americkým vývojovým centrem MTD zase dovoluje při vývoji nových produktů rychle reagovat na rozmanité požadavky zákazníků. Velkou výhodou jsou v tomto směru i dva moderní výrobní závody, které MTD otevřelo v Německu a Maďarsku. Filozofií firmy MTD vždy bylo pochopit potřeby zákazníka a tomu přizpůsobit svůj sortiment. Brány všech továren MTD tak opouštějí pouze výrobky kvalitní, spolehlivé, ergonomicky i designově skvěle řešené a vždy šetrné k životnímu prostředí.

MTD klade velký důraz i na veškeré prodejní a poprodejní služby a servis, proto si své partnery, patřící do mezinárodní sítě národních distributorů, pečlivě vybírá a neustálým tréninkem zdokonaluje jejich schopnosti poskytnout zákazníkům tu nejlepší péči.



## PROFIL ZNAČEK:



ŠIROKÝ SORTIMENT, IDEÁLNÍ POMĚR MEZI CENOU A VÝKONEM, PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE ZNAČKOVOU KVALITU ZA VÝHODNOU CENU

Tyto stroje jsou robustní, technicky vyspělé a odolné. Vyznačují se zvláště příznivým poměrem mezi cenou a výkonem. MTD nabízí široký sortiment od elektrických sekaček, přes silné benzínové sekačky, až k travním traktorům, drtičům zahradního odpadu, provzdušňovačům trávy, kultivátorům, řetězovým pilám, vysavačům trávy a listí, vyžinačům, křovinořezům a sněhovým frézám. Samostatnou kapitolu tvoří modely s označením MTD PRO. Jde o nadstandardně vybavené modely se špičkovými motory a zvláště atraktivní cenovkou.

## Cub Cadet®



PROFESIONÁLNÍ TŘÍDA

Cub Cadet představuje absolutní špičku nejen sortimentu MTD, ale českého trhu vůbec. Svým programem vyhovuje nejvyšším nárokům. Každý travní traktor se vyznačuje absolutně profesionálním zpracováním každého detailu: hydrostatem, tempomatem, svářeným rámem, litinovou přední nápravou a dalšími technickými vymoženostmi. Řada traktorů a riderů, kterou Vám představujeme, Vás docela jistě zaujme svým excelentním designem. Velmi lehce se obsluhují, jsou standardně bohatě vybaveny a je možné je doplnit množstvím příslušenství od mulčování po sněhovou frézu, a tak je možné je využívat opravdu po celý rok. Sněhové frézy Cub Cadet mají maximální výbavu a patří k nejoblíbenějším na českém trhu. Sekačky série TRIOY patří svým zpracováním a použitými technologiemi na špičku luxusního segmentu. Cub Cadet nabízí i užitkové vozidlo 4x4, které se stalo přesvědčivým vítězem mnoha testů. Produkty Cub Cadet jsou určeny zákazníkům s nejvyššími nároky na kvalitu a dokonalé vybavení. Cub Cadet - to není jen dokonalý výrobek, to je vaše image!

## RevTEK

Při manévrování s traktorem na členitějších zahradách je potřeba často couvat. Abyste nemuseli pokaždé vypínat žací ústrojí, vymyslelo MTD jedinečnou technologii Rev TEK. Ta umožňuje sekání i při couvání traktoru. Výrazně se tak zvyšuje pohodlí obsluhy i údržba trávníku v jinak nepřístupných částech zahrady. Navíc svoji práci zvládnete rychleji a zbyde Vám tak více času na vaše záliby.



## AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

Aku sekačky znamenají novou dimenzi komfortu v péči o trávník. Není potřeba se prát s kabelem, jako u elektrických strojů, není potřeba skladovat, dolévat a kontrolovat olej a benzín, jako u benzínových strojů, o hluku či zápachu ze zplodin obtěžujícím sousedy ani nemluvě. MTD používá špičkovou technologii akumulátorů o celkovém výkonu 72 V, řízené precizní elektronikou, která kromě maximálního využití kapacity jednotlivých článků zajišťuje i šetrné nabíjení, čímž výrazně prodlužuje životnost celé baterie. Systém dvou žacích nožů ve tvaru kříže potom zaručuje excelentní sběrací vlastnosti stroje.



## FAST ATTACH

Potřebujete sundat žací ústrojí nebo připevnit některé z mnoha druhů příslušenství k vašemu traktoru? Co může trvat desítky minut a vyžadovat různé nástroje, zvládnete hravě sami bez nářadí a téměř okamžitě. Unikátní systém Fast Attach Vám zkrátka zpříjemní život.



## TECHNOLOGIE NULO-VÉHO POLOMĚRU OTÁČENÍ

Je pro Vás čas důležitý? Ušetřete až třetinu času při sekání s traktory a ridery CubCadet ze série Time Saver. Unikátní technologie nulového poloměru zatáčení Vám dovolí plynule zvládnout i ty nejrůznější manévry. Už není potřeba žádné couvání či najždění. Systém otočení na místě získal prestižní cenu Home Tech Grand Award Winner, jako jeden ze sta nejlepších vynálezů.



MTD znamená špičkové technologie...

## CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Díky tomuto systému můžete nastavit či změnit výšku sečení během pár sekund. Vždy tedy můžete mít nastaveno sečení tak, aby vyhovovalo vašemu záměru, povaze terénu či hustotě trávy.



## TRYSKA PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Pro správnou funkci žacího ústrojí vaši sekačky nebo traktoru je dobré udržovat ho čisté. Připojte vaši zahradní hadici na speciální trysku a pusťte vodu. To je vše, co musíte udělat. Tlaková voda perfektně odstraní zbytky trávy a dalších nečistot za Vás. Žádné zvedání či obrácení stroje. Dokonale snadné.



## NASTAVITELNÁ RYCHLOST POJEZDU SEKAČEK

Velké multifunkční sekačky MTD nebo CubCadet jsou určeny na náročnou práci v různých podmínkách (mulčování, sběr, boční výhoz, přerostlá tráva ap.). Pro každý z těchto úkolů je ideální jiná rychlost pojezdu. Zvolte si jednu z rychlostí a posekejte svůj trávník perfektně a v nejkratším možném čase.



## PLNĚ SLOŽITELNÁ ŘIDÍTKA

Místa není nikdy nazbyt. Výrobky MTD jsou navrhovány tak, aby Vám neprekážely, ale sloužily. Řidítka, která složíte bez použití nářadí tak, aby kopirovala obrys stroje, jsou praktická nejenom při převozu, ale ušetří i spoustu prostoru třeba ve vaší garáži.



MTD znamená chytrá řešení...

## POHODLNÉ DRŽENÍ

Stroje MTD jsou navrženy podle nejnovějších ergonomických studií. V praxi to například znamená, že tvar a poloha řídek účinně snižuje napětí svalů ve vašich ramenech a zádech a navíc díky nastavení vaše tělo přirozeně dostane do té nejvhodnější pracovní pozice. Po práci se stroji MTD se budete cítit skvěle. Sekačky Cub Cadet jsou navíc vybaveny revoluční technologií Low Vibration System.



## ERGONOMICKÉ OVLADAČE

Veškeré páčky, tlačítka, ovladače či pedály jsou u strojů MTD v pohodlném dosahu a dostatečně robustní na to, aby se daly v případě potřeby obsluhovat i v pracovních rukavicích či v holinkách. Všechny kontroly, stupnice a použité symboly jsou dokonale přehledné a čitelné a přispívají tak k vysokému komfortu obsluhy.



## VYPRAZDŇOVÁNÍ KOŠE

Nikomu se nechce přerušovat svoji práci kvůli příliš složité manipulaci se sběrným košem. Lepší řešení je koš pohodlně vyprázdnit z místa řídiče. Stačí jenom použít vhodné umístěnou páku a je to. Pokud chcete maximální pohodlí, zvolte si jednoduše model s elektrickým vyprazdňováním.



## LUXUSNÍ PRVKY A VÝBAVA

Jste ze svého vozu zvyklí na elektrické ovládání funkcí, automatickou převodovku či tempomat? Tohoto luxusu se nemusíte vzdávat ani při práci na zahradě. Stiskem tlačítka můžete také nastartovat, spustit žací ústrojí či vyprázdnit koš. A nebo si vyberte sekačku, která umí nejenom sbírat a mulčovat, ale má i integrovaný boční nebo zadní výhoz.



MTD znamená pohodlí při práci...

## CENA

Nároky na zahradní techniku má každý jiný. Někdo vyžaduje luxusní výbavu, někomu stačí „jen“ spolehlivý pomocník. Obě značky patřící pod křídla MTD Vám dávají možnost vybrat si podle svých potřeb i možnosti. Ať si ale vyberete základní model nebo ten se vši myslitelnou výbavou, vždy si kupujete stroj, na který můžete být pyšní - stroj MTD.



## ŠIROKÝ VÝBĚR MODELŮ

Možnost volby znamená svobodu. Ani Vy se nemusíte omezovat při výběru vašeho nového pomocníka. Vyberte si z nepřeberného množství modelů právě ten, který bude přesně splňovat všechny vaše požadavky. Nedělejte kompromisy. U MTD si můžete vybrat.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Váš nový pomocník může umět daleko více, než si dokážete představit. Využijte všechny jeho možnosti a přizpůsobte ho svým potřebám. Díky příslušenství můžete ze svého křovinořezu vytvořit třeba kultivátor a nebo si svým novým traktorem v zimě vyfrézovat příjezdovou cestu k domu.




## ŠIROKÁ PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍŤ

Stroje MTD můžete najít u stovek partnerů po celé ČR. Naši partneři jsou odborníci a rádi Vám s výběrem poradí. Pokud budete v budoucnu potřebovat servisní pomoc, máte k dispozici nejširší servisní síť v naší republice. Více na [www.garland.cz](http://www.garland.cz) nebo [www.mtd.cz](http://www.mtd.cz).

MTD znamená možnost výběru...

# Jak si vybrat správnou sekačku?



## 1. Velikost trávníku

Základním kritériem je velikost sečené plochy. Malá elektrická sekačka není stavěná na sečení louky a naopak velká sekačka s pojezdem se nemusí hodit na sečení několikametrové předzahrádky před domem. Pro základní orientaci použijte jednoduchý graf nahoře, který Vám udává vhodnost velikosti záběru vzhledem k předpokládané rozloze trávníku.

## 2. Povaha terénu

Pokud je váš trávník rovinatý, nebude hrát toto hledisko takovou roli. Pokud je ale členitý, s velkým převýšením či nerovnostmi, bude pro Vás snazší pracovat se sekačkou, která má vlastní pojezd a dostatečný výkon. Je možnost zvážit i model s velkými koly, která zlepšují výkon právě v náročnějším terénu.

## 3. Členitost terénu

Musíte sekat kolem stromů, skalek či jiných překážek? Pokud to velikost trávníku dovolí, vyberte si lehčí elektrické nebo aku modely. Velmi dobře se manévruje i s těžší benzínovou sekačkou, která má velká zadní kola.

## 4. Výbava

Věci jako skládací koš, snadno nastavitelná ergonomická řídítka, pohodlné nastavení výšky sečení, elektrostart či regulace rychlosti u modelů s pojezdem Vám mohou zpříjemnit čas, který budete věnovat péči o váš trávník.

## 5. Mulčování, sběr, výhoz

Existuje několik způsobů, jak naložit se sekanou trávou – mulčování, sběr výhoz (dozadu nebo do boku). Pokud mulčujete, tráva je několikrát rozsekána až na malé kousíčky a přímo tak slouží jako přírodní zelené hnojivo. Mnoho modelů MTD nabízí možnost sekat dvěma, třemi nebo dokonce všemi čtyřmi způsoby už ve standardu, k některým potom můžete doobjednat vhodné příslušenství. Víceúčelové sekačky poznáte podle loga 2-in-1, 3-in-1 nebo 4-in-1.



### MULČOVÁNÍ



#### 1. Mulčování šetří čas

Vzhledem k technologii mulčování odpadá stálé vysypávání koše nebo starost s hrabáním posekané trávy.

#### 2. Mulčování šetří peníze

Protože mulčovaná hmota slouží zároveň i jako skvělé přírodní hnojivo, ušetříte peníze za drahé chemické doplňky. Navíc brání vypařování vody, takže ušetříte i na závlaze.

#### 3. Mulčování chrání trávník

Jemné kousíčky rozsekané trávy jsou vtlačeny mezi stébla a chrání tak trávník před intenzivním slunečním zářením a před vysycháním. Je to skvělý způsob, jak udržet svěže zelenou barvu trávníku po dlouhou dobu.

Abyste využili všechny výhody mulčování, měli byste dát pozor na to, abyste nikdy nesekali více než jednu třetinu výšky trávníku a v hlavní sezóně mulčovali jednou až dvakrát do týdne.



1. výhoz vzad  
2. sběr



OPTION

Mulčovací sadu možno dokoupit



1. výhoz vzad  
2. sběr  
3. mulčování




1. výhoz vzad  
2. sběr  
3. mulčování  
4. boční výhoz



Zvláštní profil nožů a speciálně tvarované šasi mulčovací sekačky vytváří kolem žacího ústrojí turbulenci, které znovu a znovu dopravují posečenou trávu zpět k nožům, kde je rozsekána na malé kousíčky a následně vtlačena mezi stébla trávy. Posečená tráva tak doslova zmizí před očima.

Poznámka k výkonu motorů u malých strojů: Mnoho společností na českém trhu udává výkony měřené na základě již neplatných norem. Zákazník potom nemá šanci správného porovnání. MTD se rozhodla (podobně jako třeba Briggs&Stratton) uvádět v katalogích objem motoru. Vyšší objem znamená obecně výkonnější motor. Pokud má motor navíc systém OHV či DOV, znamená to pro zákazníka vyšší točivý moment (větší sílu) a nižší spotřebu. Tradice firmy MTD Vám dává záruku, že se Vám do rukou vždy dostane stroj osazený motorem špičkových výkonových parametrů.

# Jak si vybrat správný traktor?



## 1. Velikost trávníku

Velikost plochy, kterou budete sekat, je určitě klíčovým faktorem při rozhodování o typu traktoru. Abyste získali základní představu, použijte graf nahoře.

## 2. Povaha terénu

Uvažujte o modelu se širšími pneumatikami a výkonnějším dvouválcovým motorem pro sečení svažitého či kopcovitého terénu. Pro nerovný povrch se také výborně hodí traktory MTD s kolečky na žacím ústrojí, zabráňujícími poškození trávníku.

## 3. Členitost terénu

Pokud je plocha vašeho trávníku často přerušována různými členitostmi (stromy, záhonky, zídkami ap.), je nutné vybírat traktor s dobrými manévrovacími schopnostmi, malým poloměrem otáčení a vhodnou převodovkou. Co se týká poloměru otáčení, zde jsou rekordmanky Cub Cadet série RZT, ALLROUNDER, Z-FORCE a serie FMZ s nulovým poloměrem.

## 4. Mulčování, sběr, výhoz

Mulčování má výhodu, jelikož rozsekané kousky trávy se přirozenou cestou rozkládají a předávají tak půdě důležité živiny. Z tohoto pohledu můžeme na mulčování nahlížet jako na způsob, jak ideálně pohnojit trávník čistě přírodní a ekonomickou cestou. V suchých letních měsících pak mulčování slouží jako prevence před přílišným vysušováním trávníku. Pro dosažení perfektního a profesionálního vzhledu trávníku využijete sběr do koše, který umožní kompostovat trávu odděleně. Většina modelů MTD umožňuje pohodlné vysypávání koše přímo z místa řídiče. S pomocí deflektoru může být posečená tráva rovněž vyhozena přímo na zem. Hodí se zvláště pro sečení velkých ploch, pokud to ovšem nepřekáží z estetického hlediska. Pak je možné použít mulčovací sadu. Traktory s bočním výhozem jsou ideální na úpravu velkých ploch. Ve spojení s mulčovací sadou Vás uspokojí i estetika posekané plochy a odpadne Vám starost s velkým množstvím posekané trávy.



1. výhoz
2. sběr



Příslušenství možno dokoupit (deflektor, mulčovací sada nebo koš u traktorů s bočním výhozem)



1. výhoz
2. sběr
3. mulčování

## 5. Typ převodovky



Transmatic

Princip připomíná běžnou manuální převodovku u automobilů. Je zde volič rychlostních stupňů, pouze spojkový pedál chybí. Je součástí pedálu brzdového (první poloha). Zpomalení se děje buď přibrzdováním nebo přeřazením na nižší rychlostní stupeň (a obráceně). Po uvolnění brzdy se rychlost vrátí na předem nastavenou hodnotu. Vše je nezávislé na rychlosti pohybu nožů žacího ústrojí. Převodovka je velice odolná a má malé nároky na údržbu.



AutoDrive™

Převodovka využívá patentovaného systému nastavitelného převodového ústrojí a umožňuje rychlost pojezdu až 10 km/h. Výhodou této převodovky je bezúdržbový provoz. Pákou převodovky si pouze vyberete směr - dopředu nebo dozadu - a rychlost potom pohodlně regulujete plynovým pedálem. Převodové stupně se mění automaticky. Obě ruce zůstávají na volantu. Tato převodovka nejvíce připomíná automatickou převodovku v automobilech. Výhodou převodovky jsou, díky mechanickému principu, i nízké náklady na případné opravy.



Hydrostat

Hydrostatická převodovka znamená vstup mezi hi-tech systémy. Srdcem je uzavřené samomasné olejové čerpadlo, zaručující minimální nároky na údržbu a neobyčejnou trvanlivost této převodovky. Ovládání je ještě komfortnější než u AutoDrive™. Není zde žádná řídicí páka, vše se ovládá dvěma pedály (dopředu/dozadu). Regulace rychlosti pojezdu je dokonalá, řazení je prosto jakýchkoliv rázů. Ve spojení s tempomatem poskytuje maximální možné pohodlí při sečení rozlehlých pozemků.

## DOKONALOST DĚLAJÍ DETAILS

Příkladná ergonomie ovládacích prvků.



Malý poloměr otáčení, pro skvělou ovladatelnost. Některé stroje Cub Cadet mají dokonce nulový poloměr otáčení.

U traktorů se zadním výhozem koš snadno vyprázdníte z místa řidiče buď manuálně nebo elektricky.



Traktory se zadním výhozem a dvěma či třemi noži mají systém, kdy nože rotují proti sobě a výsledný sací efekt dovoluje profesionální sběr při všech podmínkách.

Žací ústrojí je výkyvné a má dvě nebo čtyři speciální kolečka zabráňující poškození trávníku. Velkou výhodou jsou hladké řemeny pro pohon nožů, které se při nárazu nožů na překážku pouze protočí. U konkurenčních systémů (ozubené časované řemeny) Vás může čekat velmi drahá oprava.



Rozměr a speciální vzorek pneumatik chrání váš trávník před poškozením.

## RÁM BEZ STŘEDOVÉHO TUNELU

Pro snadné a komfortní nastupování a vystupování z vašeho traktoru. Samonosný rám je vyroben z jakostní ocele.



## TEMPOMAT

Pouhým stisknutím tlačítka traktor udržuje zvolenou rychlost a Vy můžete dát nohu z plynu. Ideální pro sekání velkých ploch bez únavy kotníků. Sešlápnutím akceleraátoru nebo brzdy se systém automaticky deaktivuje.



## SNADNÉ SUNDÁVÁNÍ KOŠE

Manipulace s velkým a robustním košem může být pro některé zákazníky namáhavá. Stroje Cub Cadet jsou vybaveny unikátním systémem sundávání a opětovného nandávání sběracího koše. Jedním pohybem páčky odjistíte koš, který pomalu sjede až na zem. Zde ho dvěma lehkými pohyby odjistíte a můžete ho uklidit. Při nasazování postupujete obráceně. Vše zvládnete bez námahy a zvedání těžkého koše.



## ŘADA 1000 – NEJLEPŠÍ TRAKTORY VE SVÉ TŘÍDĚ

Z hlediska spojení všestrannosti, ergonomie, designu a bezpečnosti je to řada traktorů, která dosud nebyla překonána. Nově navržená přístrojová deska nabízí výborný výhled a přehlednost všech ovládacích prvků. Nízko položené těžiště a široký rozchod znamená dokonalou ochranu proti převržení i na velmi svažitých terénech a zároveň přispívá k výborné trakci a tím optimálnímu využití síly motoru. Všechny modely jsou vybaveny systémem proti ucpání výhozového kanálu a některé modely mají akustické upozornění naplnění koše. Velkou výhodou je i snadné čištění žacího ústrojí pouhým napojením hadice s vodou na speciální trysku. Traktory CubCadet mají nové průhledové okénko pro kontrolu výšky paliva v nádrži a hrdlo nádrže vyvedené tak, aby nebylo nutné při doplňování paliva otevírat kapotu. Všechny traktory řady 1000 jsou vybaveny systémem RevTek (viz. str. 2) S poloměrem otočení pouhých 40 cm jsou naprostou špičkou.



## VŘETENOVÁ SEKAČKA



Moderní vřetenová sekačka MTD je ideálním pomocníkem pro sečení menších travnatých ploch, předzahrádek a míst, kde potřebujete reprezentativní vzhled trávníku (okolí venkovního posezení, bazénu nebo příjezdové cesty). MTD používá bezdotykový systém protiběžných samoostřících nožů, které trávu dokonale ustříhnou. Ta tak na koncích nezůstává roztřepená a nezasychá, což je základním předpokladem dokonale hustého a zeleného trávníku anglického stylu. Samozřejmým kladem jsou i nízké pořizovací náklady, nezávislost na přívodu elektrické energie či přísunu benzínu a prakticky bezhlučný provoz.

## AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA



Práci s akumulátorovou sekačkou MTD si zamilujete. Žádná kontrola provozních kapalin, žádné zápasení s přívodním kabelem, žádný zápach ze zplodin, žádný obtěžující hluk. To jsou důvody stále větší oblíbenosti těchto strojů u zákazníků. Pokud máte menší plochu na sekání nebo je váš dům či chata obklopena dalšími sousedy, je pro Vás tento tichý a nenáročný pomocník ideální. Silný stroj s výbornými sekacími a sběracími vlastnostmi si hravě poradí s plochou až kolem 250 m<sup>2</sup>. Pokud chcete sekat více, můžete si dokoupit další baterii a možnosti sekačky tak dále rozšířit. Stroj je vybaven všemi myslitelnými komfortními prvky, jako je objemný koš s indikací plného stavu, ergonomická řídítka s možností výškového přestavení, centrální nastavení výšky sečení a externí nabíječkou. MTD LI-ION POWER 34 je perfektní alternativou k běžným elektrickým sekačkám s kabelem.



### RM 380

Záběr (cm):	38
Koš: příslušenství	(196-759-678)
Nastavení výšky:	4-násobné, 13-38 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	9

**Cena (Kč):**

**1 890,-**

náhradní baterie  
obj. č.: 196-760-678



### LI-ION POWER 34

Záběr (cm):	34
Akumulátor (V):	72
Typ akumulátoru:	lithium-iontový
Výdrž na 1 nabití (min.):	cca 25
Objem koše (l):	35
Nastavení výšky:	centrální, 20-60 mm
Podvozek:	polypropylen
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	150/170
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	13

**Cena (Kč):**

**9 990,-**

## ELEKTRICKÉ TRAVNÍ SEKAČKY



Elektrické travní sekačky MTD jsou ideálním pomocníkem na udržování menších a středních ploch trávníků. Ve většině případů jsou velmi skladné, lehké, snadno se s nimi zachází a jsou cenově velmi dostupné. Základem stroje jsou tiché, spolehlivé a prakticky bezúdržbové elektrické motory, objemné koše a dále hluboké, speciálně tvarované šasi, které je nezbytným předpokladem pro perfektní sběr posečené trávy. Pokud potřebujete opravdovou porci výkonu, MTD má k dispozici velmi silné modely s výkony 1600 a 1 800 W, z nichž některé mají ocelové šasi. Model 48 ESP HW s velkými zadními koly má dokonce i vlastní pojezd a práce s ním je tak opravdu velmi komfortní.



### LE 3210

Záběr (cm):	32
Motor (V):	elektrický, 230
Výkon (W):	1000
Objem koše (l):	30
Nastavení výšky:	3-násobné, 20-60 mm
Podvozek:	polypropylen
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	140/140
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	12

**Cena (Kč): 1 790,-**



### LE 3814

Záběr (cm):	38
Motor (V):	elektrický, 230
Výkon (W):	1400
Objem koše (l):	40
Nastavení výšky:	3-násobné, 20-60 mm
Podvozek:	polypropylen
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	140/160
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	14

**Cena (Kč): 2 790,-**



### 4218 E HW

Záběr (cm):	42
Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	1800
Objem koše (l):	60
Nastavení výšky:	centrální, 22-72 mm
Podvozek:	polypropylen
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	150/260
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	23

**Cena (Kč): 4 190,-**



### 46 E

Záběr (cm):	46
Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	1600
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	6-násobné, 20-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-733-678, 690,-)
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	25

**Cena (Kč): 4 990,-**



POJEZD

### 48 ESP HW

Záběr (cm):	48
Motor (V):	elektrický, 230
Výkon (W):	1800
Pojezd:	ano
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky:	centrální, 25-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor a mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	180/300, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	36

**Cena (Kč): 8 290,-**

## BENZÍNOVÉ TRAVNÍ SEKAČKY



Základem benzínových modelů jsou osvědčené a spolehlivé motory Briggs & Stratton s příznivým průběhem točivého momentu a dobrou spotřebou. Sekačky mají plátěný koš, takže nehrozí riziko rozbití od odletujících kamének, ergonomická, plně složitelná řídítka, deflektor pro výhoz trávy ve standardu a možnost doobjednat podle potřeby mulčovací sadu. Tyto sekačky představují ideální volbu pro středně náročné zákazníky, kteří vyžadují jednoduchý, spolehlivý a robustní stroj s minimálními nároky na údržbu.



**46 PB**

Záběr (cm):	46
Motor:	B&S 450 Series, 148cm <sup>3</sup>
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	6 pozic, 20-90 mm
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-733-678, 690,-)
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	25

**Cena (Kč): 6 490,-**



**46 SPB**

Záběr (cm):	46
Motor:	B&S 450 Series, 148cm <sup>3</sup>
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	6 pozic, 20-90 mm
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-733-678, 690,-)
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/200
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	31

**Cena (Kč): 7 990,-**

## ROTAČNÍ TRAVNÍ SEKAČKY S MOTORY KAWASAKI

**POWERED by**  
**Kawasaki**

Stejně jako u automobilu, i u ostatních benzínových strojů je základem motor. Pokud vyžaduje jen to nejlepší a nejsilnější, mohla by pro Vás být prestižní značka Kawasaki tou správnou volbou. Vysoký objem motoru 180 cm<sup>3</sup> spolu se systémem OHV jsou zárukou špičkových hodnot výkonu a ještě důležitějšího točivého momentu. Pokud využíváte systém bočního výhozu, můžete si troufnout i do trávy vysoké až desítky centimetrů a motor Kawasaki si s tím poradí. Rovněž kvalita materiálu vnitřních převodů, ozubených kol nebo hřídelí je nedostizná a přispívá k dlouhé životnosti celého ústrojí. Multifunkční sekačky, které jsou motory Kawasaki osazeny, mají veškerou myslitelnou výbavu ve standardu – deflektor, boční výhoz, mulčování, centrální nastavení výšky, velká zadní kola, kuličková ložiska, velký koš s indikátorem naplnění, ergonomická řídítka i čtyřrychlostní převodovka. Sekačky MTD PRO jsou výbornou volbou za atraktivní cenu.



**SPK 53 HW**

Záběr (cm):	53
Motor:	Kawasaki FJ 180 V OHV, 180cm <sup>3</sup>
Objem koše (l):	80
Nastavení výšky:	centrální, 20-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/300, kuličková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
4 rychlostní převodovka:	ano
Hmotnost (kg):	45

**Cena (Kč): 11 490,-**

## TRAVNÍ TRAKTORY



Traktory červené řady Vám za velice příznivou cenu nabídnou všechny zásadní přednosti travních traktorů patřících ke skupině MTD. Ocelové šasi, hladké řemeny žacího ústrojí minimalizující riziko drahé opravy při nárazu nožů na překážku, propracovanou přední nápravu, která při otočení volantem nejenom natočí kola do požadovaného směru, ale ještě je lehce sklopí do strany – traktor tak perfektně kopíruje poloměr otáčení i při rychlé jízdě a nedochází k poškození trávníku, výkonný světlomet, kapotu motoru s velkým úhlem otevření, ergonomicky rozmístěné ovládací prvky, zesílenou ocelovou přední nápravu a spolehlivé motory Briggs&Stratton s antivibračním systémem AVS. Fantastickou cenovou nabídku Vám přináší MTD Gold. Při zachování všech předností traktorů MTD ušetříte až 15 % oproti běžné ceně.

700  
boční výhoz

akční model



### MTD Gold 130/96

Záběr (cm):	96
Motor:	Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/PS):	9,5/13
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	7/7
Objem nádrže (l):	3,8
Koš: příslušenství (OEM-190-180A, 9 990,-)	
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	ve standardu
Mulčování: příslušenství (OEM-190-116, 1190,-)	
Kola ("):	15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	150

**Cena (Kč): 35 990,-**

700  
boční výhoz



### LG 175 H

Záběr (cm):	107
Motor:	Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/PS):	13,1/17,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	3,8
Koš: příslušenství (OEM-190-180A, 9 990,-)	
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	ve standardu
Mulčování: příslušenství (OEM-190-116, 1190,-)	
Nárazník:	ve standardu
Kola ("):	15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	175

**Cena (Kč): 49 990,-**



### MINIRIDER 60

Záběr (cm):	60
Motor:	Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/PS):	4,5/6
Počet válců:	1
Převodovka:	AutoDrive™
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	1,2
Objem koše (l):	160
Žací ústrojí (nože):	1
Deflektor a mulčování: příslušenství (196-707-678, 1390,-)	
Kola ("):	11x4/13x5
Poloměr otáčení (cm):	62
Výška sečení (mm):	25-90
Hmotnost (kg):	130

**Cena (Kč): 32 990,-**

700  
zadní výhoz

akční model



### MTD Gold 125/76

Záběr (cm):	76
Motor:	Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/PS):	9,3/12,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	6/6
Objem nádrže (l):	3,8
Objem koše (l):	200
Žací ústrojí (nože):	1+turbodmychadlo
Deflektor:	ve standardu
Kola ("):	13x5/18x6,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	185

**Cena (Kč): 39 990,-**

700  
zadní výhoz

akční model



### MTD Gold 130/92

Záběr (cm):	92
Motor:	Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/PS):	9,5/13
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	7/7
Objem nádrže (l):	3,8
Objem koše (l):	240
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor: příslušenství (196-750-678, 2990,-)	
Mulčování: příslušenství (196-749-678, 2290,-)	
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	195

**Cena (Kč): 46 990,-**

## DVOUVÁLCOVÉ TRAKTORY MTD



Dvouválcové motory byly dosud výsadou luxusnější značky Cub Cadet. Nyní je můžete mít za výbornou cenu i v červené řadě traktorů. Základní výhodou dvouválcových motorů, mimo příjemnějšího zvuku a tlakového mazání, je plynulejší distribuce síly a větší točivý moment. V náročnějších podmínkách, kde jednoválcový motor „jede“ naplno, má dvouválec stále dost výkonové rezervy. To se samozřejmě podepisuje i na delší životnosti takového motoru. Pokud tedy sečete náročnější porosty, máte kopcovitý terén nebo rozlehlý pozemek, síla dvouválců je pro Vás ta správná volba. Oba traktory mají navíc komfortní hydrostatickou převodovku a odolnou litinovou nápravu.

700  
zadní výhoz



### 160/92 H

Záběr (cm):	92
Motor:	Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/PS):	11,8/16
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	Plynule
Objem nádrže (l):	3,8
Objem koše (l):	240
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-750-678, 2 990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-749-678, 2 290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	196

**Cena (Kč): 59 990,-**

700  
zadní výhoz



### LN 200 H

Záběr (cm):	105
Motor:	Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/PS):	14,9/20
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	Plynule
Objem nádrže (l):	3,8
Objem koše (l):	240
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-750-678, 2 990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-749-678, 2 290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	198

**Cena (Kč): 71 990,-**



### Síla dvou válců

- vyšší výkon
- vyšší točivý moment
- nižší spotřeba při velkém namáhání
- delší životnost
- účinnější mazání v náklonu
- účinnější vzduchová filtrace
- příjemnější zvuk

## TRAVNÍ PROVZDUŠNOVAČE



Pokud žádáte opravdu profesionální vzhled trávníku, bez provzdušňování se neobejdete. Provzdušňovač dokáže z trávníku odstranit zbytky odumřelých rostlin, hub, plevele a další nežádoucí prvky. Trávník tak může ideálně dýchat a absorbovat lépe živiny i vodu. Výsledkem bude nádherný a zdravý travní porost. MTD nabízí jak elektrické, tak i benzinové modely, které díky většímu výkonu a nezávislosti na el. proudu dále rozšiřují možnosti těchto skvělých pomocníků. Centrální nastavení výšky, plně složitelná říditka, vyspělý pohon nožů řemenem a výborná ergonomie těchto strojů je u této řady samozřejmost. Doporučujeme provzdušňovat 2x ročně. Vždy v nějaký suchý den na jaře a na podzim.



### VE 30 B

Záběr (cm):	30
Motor:	elektrický, 230V
Výkon (W):	1000
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	15, pevné
Nastavení výšky:	3-násobné
Podvozek:	polypropylen
Průměr kol (mm):	130/160
Hmotnost (kg):	12

**Cena (Kč): 3 290,-**



### VE 40 B

Záběr (cm):	40
Motor:	elektrický 230 V
Výkon (W):	1500
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	21, pevné
Nastavení výšky:	centrální
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano
Hmotnost (kg):	31

**Cena (Kč): 8 590,-**



### VG 40 BM

Záběr (cm):	40
Motor:	MTD ThorX 35 H, 123 cm <sup>3</sup>
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	21, pevné
Nastavení výšky:	centrální
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano
Hmotnost (kg):	33

**Cena (Kč): 11 390,-**



### VG 45 BM

Záběr (cm):	45
Motor:	MTD ThorX 55 H, 179 cm <sup>3</sup>
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	24, pevné
Nastavení výšky:	centrální
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano
Hmotnost (kg):	35

**Cena (Kč): 12 390,-**



## KULTIVÁTORY



Hlavně na jaře jsou kultivátory oblíbeným a potřebným pomocníkem na vaší zahradě, kde významnou měrou ulehčují těžkou práci. Kultivátory s noži před vodícím kolečkem mají nastavitelnou šířku pracovního záběru. Modely s noži za vodícím kolečkem mají bohatě dimenzovaný kryt, chránící před odletující hlínou. V obou případech jsou kultivátory vybaveny velkou palivovou nádrží (1,4 l nebo 2,2 l), bezpečnostní pojistkou, noži, které se nemusí brousit a ostřím tvarovaným pro perfektní zpracování půdy. Jen tak lze dosáhnout dokonalého výsledku-krásného rovného povrchu a jemně rozmělněné zeminy.



### T/205

Záběr (cm):	40
Motor:	MTD ThorX 45, 139 cm <sup>3</sup>
Výkon (kW/PS):	2,2/3
Počet nožů:	4x4
Průměr nožů (cm):	30,5
Otáčky (U/min):	120
Průměr kola (mm):	180
Hmotnost (kg):	34

**Cena (Kč): 9 990,-**



### T/245

Záběr (cm):	61
Motor:	MTD ThorX 55, 173 cm <sup>3</sup>
Výkon (kW/PS):	3,3/4,5
Počet nožů:	4x4
Boční ochranný kryt rostlin:	ano
Průměr nožů (cm):	30,5
Otáčky (U/min):	120
Průměr kola (mm):	180
Hmotnost (kg):	36

**Cena (Kč): 10 990,-**



### T/330 M

Záběr (cm):	33 / 61
Motor:	MTD ThorX 55 H, 179 cm <sup>3</sup>
Výkon (kW/PS):	3,0/4,0
Nádrž:	2,2 l
Počet nožů:	4x4
Boční ochranný kryt rostlin:	ano
Průměr nožů (cm):	30,5
Otáčky (U/min):	137
Průměr transportního kola (mm):	200
Výškově nastavitelná řídítka:	ano
Krytý převodový řetěz:	ano
Hmotnost (kg):	45

**Cena: 12 990,- Kč**



### T/380 M

Záběr (cm):	33 / 61 / 81
Motor:	MTD ThorX 55 H, 179 cm <sup>3</sup>
Výkon (kW/PS):	3,0/4,0
Nádrž:	2,2 l
Počet nožů:	6x4
Boční ochranný kryt rostlin:	ano
Průměr nožů (cm):	30,5
Otáčky (U/min):	dopředu i dozadu, 137
Průměr transportního kola (mm):	200
Výškově nastavitelná řídítka:	ano
Krytý převodový řetěz:	ano
Hmotnost (kg):	58

**Cena: 16 990,- Kč**



## VYSAVAČ/FOUKAČ DRTIČE, ŠTÍPAČE




V červené řadě MTD naleznete mnoho unikátních produktů, které mají na trhu jen minimum konkurentů. K nim se řadí hlavně unikátní řada benzínových drtičů, které skvěle poslouží všude tam, kde chybí zásobené elektrickým proudem anebo je objem práce takový, že by ho malé elektrické drtiče zkrátka nezvládly. Skvělým pomocníkem do lesa nebo na chalupu je i benzínový štípač dřeva s výjimečným tlakem 25t. Nabídku doplňuje výkonný elektrický vysavač/foukač a kombinovaný benzínový vysavač/drtič, vhodný i pro profesionální zatížení.



### BV 2400 E

Motor (V): elektrický	230
Výkon (W):	2 400
Otáčky (U/min):	14 000
Proud vzduchu (km/h):	270
Objem nasávaného vzduchu (m <sup>3</sup> /h):	780
Drtičí poměr:	10:1
Objem vaku(l):	45
Hmotnost (kg):	5,1

**Cena (Kč): 1 490,-**



### 465

Motor:	B&S OHV PB, 1150 Series, 249 cm <sup>3</sup>
Výkon (kW/PS):	5,9/8
Max. drtičí výkon (cm):	7,5
Drtičí ústrojí (nože):	2 řezné, 12 drtičích
Tělo stroje:	ocel
Objem koše (l):	90
Průměr kol (mm):	254x100, pneu
Hmotnost (kg):	56

-zahradní odpad je možné vkládat násypkou, která se dá sklopit k nabírání lehkého odpadu přímo ze země nebo násypkou pro drčení větví. Bezpečnostní brýle a sběrací koš jsou součástí dodávky.

**Cena (Kč): 25 990,-**



### 202

Motor:	B&S OHV PB, 825 Series, 190 cm <sup>3</sup>
Výkon (kW/PS):	3,6/4,9
Funkce:	vysavač, drtič
Sběrací vak (l):	106
Sací výkon (m <sup>3</sup> /h):	980
Pracovní záběr (cm):	60
Drtičí ústrojí (nože):	2 řezné, 2 drtičí
Drtičí výkon (cm):	5
Pohon kol:	ano
Výšková regulace:	stupňovitě
Průměr kol (mm):	254 x 100, pneu
Hmotnost (kg):	69

- možno vybavit sací hadicí 3,5 m, obj. č. OEM-290-005, cena 5 490 Kč  
- ochranné brýle součástí dodávky

**Cena (Kč): 34 990,-**

### 25 tun



### LS 550

Motor:	B&S L-Head, 650 Series, 190 cm <sup>3</sup>
Max. délka polena (cm):	63,5
Štípací tlak (t):	25
Pracovní poloha:	horizontální i vertikální
Průměrná rychlost (cm/s):	6,7
Rychlost návratu do pracovní polohy (cm/s):	6,7
Pracovní tlak (bar):	11,4
Objem hydraulického oleje (l):	13,2
Kola ("):	16x4,8
Hmotnost (kg):	238

**Cena (Kč): 49 990,-**



## PLOTOSTŘIH, VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



S plotostřihem MTD s dlouhou lištou a výkonným motorem si budete moci troufnout na většinu úkolů – stříhání živého plotu nebo modelování keřů. Je výborně vyvážený, má protiběžnou lištu ze speciální oceli a funkci Quick-stop, která v případě potřeby zastaví lištu za méně než 0,5 s.

Vyžínače a křovinořezy pomohou všude tam, kam se nedostanete se sekačkou. Jsou ideální pro dočišťování trávníku kolem budov, záhonků, plotů či stromů. Křovinořezy jsou vhodné i pro prosvětlování křovin, vysekávání lesních kultur či redukci počtu kmenů u mladých porostů.

Stroje MTD Vám zpříjemní obsluhu mnoha důmyslnými technickými řešeními. Strunová hlava Tip-Automatik sama nastaví strunu na správnou délku lehkým úhodem o zem, membránový karburátor Vám dovolí pracovat v jakémkoliv úhlu, systém AST Vám umožní nastartovat stroj s minimální námahou a u systému Prime&Pull odpadá úplně manipulace se sytičem.

Za pozornost stojí i příslušenství Trimmer Plus, díky kterému se váš stroj může během okamžiku proměnit v kultivátor, pilu, plotostřih či foukač (viz str. 38).



### HT 61 E

Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	600
Délka lišty (cm):	61
Šíře stříhu (mm):	20
Quick-stop systém:	ano, ≤ 0,5 s
Antiblokovací systém:	ano
Hmotnost (kg):	4,1

**Cena (Kč):**

**1 290,-**



### ET 350

Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	350
Záběr struny (cm):	25
Struna (mm):	2 x 1,2
Strunová hlava: s automatickým nastavením struny	
Rukojeť:	teleskopická
Hmotnost (kg):	2,6

**Cena (Kč):**

**790,-**



### 500

Záběr (cm):	38
Motor:	MTD, 25 cm <sup>3</sup> , 2-takt
Startování:	AST (s použitím minimální síly)
Struna (mm):	2x2,0
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Otáčky (U/min):	7 000
Objem nádrže (l):	0,3
Rukojeť:	antivibrační, D
Hmotnost (kg):	4,9

**Cena (Kč):**

**2 890,-**



Dělená hřídel

### TrimmerPlus



### 790

Záběr (cm):	46
Motor:	MTD, 31 cm <sup>3</sup> , 2-takt
Startování:	AST (s použitím minimální síly)
Karburátor:	Prime&Pull (automatický sytič)
Struna (mm):	2x2,41
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Záběr nůž (cm):	20, čtyřzubý
Vrtání nože (mm):	25,4
Otáčky (U/min):	8 100
Objem nádrže (l):	0,44
Rukojeť:	antivibrační, Bike
Hmotnost (kg):	7,5

-spojka-startování bez točícího se nástroje

-robustní a trvanlivá úhlová převodovka

-dvojité popruhy na rameno součástí dodávky

-strunová hlava a nůž součástí dodávky

**Cena (Kč):**

**5 490,-**



Dělená hřídel

### TrimmerPlus



4-taktní motor



### 990

Záběr struna (cm):	46
Motor:	MTD, 4-takt, 29 cm <sup>3</sup>
Startování:	AST (s použitím minimální síly)
Struna (mm):	2 x 2,41
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Záběr nůž (cm):	20, čtyřzubý
Vrtání nože (mm):	25,4
Otáčky (U/min):	7 600
Rukojeť:	antivibrační, Bike
Hmotnost (kg):	8

-spojka, startování bez točícího se nástroje

-robustní a trvanlivá úhlová převodovka

-dvojité popruhy na rameno součástí dodávky

-strunová hlava a nůž součástí dodávky

**Cena (Kč):**

**6 990,-**

## ŘETĚZOVÉ PILY



Pokud hledáte spolehlivou pilu na řezání palivového dřeva či prořezávání mladých porostů, budete s pilami od MTD maximálně spokojeni. Pily více než rok procházely v Německu tvrdými testy ve spolupráci s profesionálními dřevorubci. Byly vyvinuty s ohledem na maximální robustnost a dlouhou životnost. Všechny exponované prvky jsou vyrobeny z jakostní oceli nebo litiny a řezné části jsou osazeny špičkovými komponenty od společností Oregon a Carlton.



### ECS 20/40

Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	2 000
Otáčky řetězky (U/min):	7 600
Délka lišty (cm):	Oregon, 40
Řetěz ("):	Oregon, 3/8
Automatické mazání řetězu:	ano
Objem nádrže-olej (l):	0,22
Materiál opěrných zubů:	ocel
Měkčená rukojeť:	ano
Ochranné pouzdro na lištu:	ano
Hmotnost (kg):	4,3

**Cena (Kč): 2 190,-**



### GCS 38/35

Motor:	37,7 cm <sup>3</sup> , 2-takt
Startování:	automatický sytič
Výkon (kW/PS):	1,45/2
Délka lišty (cm):	Carlton, 35
Řetěz ("):	Carlton, 3/8
Objem nádrže-palivo (l):	0,36
Objem nádrže-olej (l):	0,42
Primární pumpička:	ano
Automatické mazání řetězu:	ano
Materiál opěrných zubů:	ocel
Ochranné pouzdro na lištu:	ano
Hmotnost (kg):	5,5

**Cena (Kč): 3 990,-**



### GCS 46/40

Motor:	46,4 cm <sup>3</sup> , 2-takt
Výkon (kW/PS):	1,9/2,6
Startování:	automatický sytič
Délka lišty (cm):	Carlton, 40
Řetěz ("):	Carlton, 3/8
Objem nádrže-palivo (l):	0,36
Objem nádrže-olej (l):	0,42
Dekompresní ventil:	ano
Primární pumpička:	ano
Automatické mazání řetězu:	ano
Materiál opěrných zubů:	ocel
Ochranné pouzdro na lištu:	ano
Hmotnost (kg):	5,6

**Cena (Kč): 4 490,-**

## MTD sněhové frézy

Najdete v katalogu Sněhové frézy 2012.  
Žádejte u svého prodejce.





3-in-1



VÝHODY

EXCELENTNÍ SBĚR A MULČOVÁNÍ

ZADNÍ DEFLEKTOR PRO SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY

HEAVY-DUTY POZINKOVANÉ ŠASI PRO MAXIMÁLNÍ ODOLNOST A ŽIVOTNOST

KOMPOZITOVÝ PLÁŠŤ SLOUŽÍCÍ JAKO DOKONALÁ OCHRANA ŠASI PŘED POŠKOZENÍM

PŘEDNÍ I ZADNÍ ČÁST Z HLINÍKU

UNIKÁTNÍ LOW VIBRATION SYSTÉM ŘIDÍTEK

NEJMODERNĚJŠÍ MOTORY BRIGGS&STRATTON

DVOJITÁ LOŽISKA V KOLECH

HEAVY-DUTY BEZSPOJKOVÁ PŘEVODOVKA

SBĚRACÍ KOŠ SE ŠIROKÝM OTVOREM PRO SNADNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ

INDIKÁTOR PLNÉHO KOŠE

## ROTAČNÍ TRAVNÍ SEKAČKY TRILOY SERIES

TRILOY

Cub Cadet  
LOW VIBRATION SYSTEM

**V** oblasti travních traktorů dosáhla značka Cub Cadet od svého založení v r. 1961 mnoha primátů a stala se tak jednou z nejvíce inovativních značek ve svém oboru. Nyní Cub Cadet představuje travní sekačky TRILOY SERIES, které představují nový standard v kategorii luxusních strojů. Prohlédněte si stroj pečlivě a zjistíte, s jakou pečlivostí a pozorností k sebemenším detailům a výběru materiálu byl zkonstruován. Žádná část není samoúčelná, vše je vymyšleno s ohledem na dokonalou funkci a uživatelský komfort. Sekačka se nabízí v nejoblíbenějších pracovních šířkách 46 a 53 cm a dle modelu může být dále vybavena variabilní rychlostí pojezdu nebo elektrostartem.




**P**řední část je tvořena mohutným hliníkovým odlitkem s nízkým profilem, tak aby se dalo zajet co nejdále pod keře či zahradní nábytek. Ve spodní části vytváří odlitek jakýsi hřeben, který má dvě nezastupitelné funkce. Jednou z nich je rozčesání a narovnání trávy pro dokonalý stříh a druhou je optimalizace proudění vzduchu pod šasi i v případě, že sečete na velmi nízkou polohu. A správné proudění je nezbytným požadavkem pro dokonalý sběr trávy. Celý odlitek je pevně připevněn k šasi a tvoří rovněž důležitý nosný prvek pro namáhanou přední nápravu. Ta bude díky této konstrukci dlouhou dobu bez vůle.



**S**běrací koš má široký výhozový otvor pro velmi snadné vyprazdňování. Dá se pohodlně vytáhnout mezi řídítka, které nemají žádnou příčku. Plastový vršek koše a speciální tkanina na boku minimalizují prašnost při sekání. Speciální integrovaný „jazyk“ zlepšuje sběrací schopnosti sekačky na maximum – propadávání trávy je omezeno na minimum.






**S**amotné šasi je tvořeno ze dvou částí. Základem je hluboké ocelové šasi, které je, stejně jako karoserie u automobilů, galvanicky ošetřeno vrstvou zinku. Ta je základem vynikajících antikoročních vlastností a neuvěřitelně dlouhé životnosti. Druhou část tvoří kompozitové boční panely z velmi houževnatého materiálu, který tvoří tzv. Impact Absorber neboli ochranu před nárazem, která má za úkol nejenom chránit samotné šasi, ale i třeba obsekávané dřeviny nebo nábytek před poškozením. Šasi je svrchu vybaveno tryskou na čištění pracovního prostoru. Tryska není pouze „dírou“ do šasi, jak bývá obvyklé, ale tvoří sofistikovaný systém, který účinně rozvádí vodu na obě strany a umožňuje účinné a snadné čištění podvozku po práci. Velká hloubka šasi zaručuje bezvadné sběrací schopnosti a jeho vyosení do strany potom možnost sekát i velmi blízko obrubníků.



**Z**adní strana sekačky je opět tvořena odolným hliníkovým odlitkem, který vytváří široký výhozový tunel. Ten je možno zakrýt standardně dodávanou mulčovací záslepkou a vytvořit ze sekačky účinný mulčovač nebo přes něj sklopit deflektor a využít sekačku k sečení vysoké trávy. V odlitku je rovněž pevně uchycena heavy-duty bezspojková převodovka. Ta je rovněž opatřena robustní hliníkovou skříní a na výstupním hřídeli rovněž kuličkovými ložisky. Obě řešení jsou zárukou dlouhé výdrže celého převodového soustrojí.




**H**lavní součást nastavení výšky sečení je rovněž z hliníku. Výška se nastavuje centrálně, pouze přestavením jediné páky na boku stroje. Ta je vybavena jednak komfortním měkkým protiskluzovým materiálem a rovněž posilovou pružinou, díky které je zvedání mohutné sekačky snadné. Výšku sečení lze nastavit v bohatém rozmezí 28 až 92 mm.



**Z**vlastně při delším sekání mohou vlivem vibrací velmi trpět klouby prstů, zápěstí a loktů. Cub Cadet použil poprvé u sekačky revoluční technologii tlumení vibrací Low Vibration System. Do duté části řidítek je nastříknuta speciální směs syntetických uhlovodíků a polymerů ve formě gelu s obchodním názvem Vibex (stejná směs se používá k tlumení vibrací u špičkových tenisových raket či golfových holí), která dokáže utlumit vibrace až o 75%. Dalším článkem k dokonalému pohodlí je potom komfortní měkčená úchopová zóna a ovládací prvky s minimálním odporem. Na řidítkách mohou být integrovány ovladače variabilní rychlosti nebo elektrického startování. Oba ovladače mají ergonomický design bez ostrých hran čímž se minimalizuje riziko poranění při manipulaci se strojem. Celá řidítka jsou potom zkonstruována tak, aby se mezi nimi dal bez problémů vytáhnout koš a jsou výškově nastavitelná do třech poloh. Přestavení je možné změnit během okamžiku pomocí rychloupínacích páček. Celý segment nastavení je konstruován z hliníku s vnitřními ocelovými ozubenými vložkami pro mnohaletou bezproblémovou funkci. S ohledem na minimální skladovací nároky jsou řidítka lehce složitelná do přední polohy a celá sekačka lze postavit na stojato.

Cub Cadet  
LOW VIBRATION SYSTEM



Šetřete místo! Sekačku lze skladovat ve vzpřímené poloze.



**V**elká XXL hnaná zadní kola zlepšují trakci na vlhkém nebo nerovném povrchu a velmi usnadňují manévrování se strojem. Vzorek a šíře kol jsou navrženy s ohledem na maximální šetrnost k trávníku. Aby se minimalizoval prokluz kol a tím devastace povrchu pod nimi, jsou vzorky kol opatřeny opravdovou gumovou vrstvou, která výrazně zlepšuje záběrové schopnosti stroje. Poklice kol jsou navrženy s ohledem na snadnou údržbu.



**N**ěkteré modely jsou vybaveny proměnnou rychlostí pojezdu (Variable Speed), která umožní nastavení rychlosti stroje dle aktuálních podmínek (vysoká/nízká tráva, vlhká/suchá tráva, členitý terén, transport ap.). Možnosti stroje se tak dají využít na maximum. Výrazně komfortním prvkem je potom elektrické startování, které se děje pouhým otočením klíče. Integrovaná baterie o výjimečně velké kapacitě 4 Ah, která se dodává včetně nabíječky, je velmi moderní konstrukce a vyžaduje tak pouze minimální údržbu.

**S**rdcem každého stroje jsou motory. Na sekačkách Cub Cadet naleznete pouze vrcholné specifikace motorů od renomovaného amerického výrobce Briggs&Stratton. Tyto motory se systémem OHV nebo DOV jsou pro Vás zárukou špičkových výkonových parametrů, nízké spotřeby paliva, nejnižších hodnot emisí a lehkého a spolehlivého startu.



46 cm  
CC 46 SPB  
CC 46 SPBE  
CC 46 SPBE-V

53 cm  
CC 53 SPB  
CC 53 SPB-V  
CC 53 SPBE-V



#### CC 46 SPB

Záběr (cm):	46
Motor:	B&S 575 EX Series OHV, 140 cm <sup>3</sup>
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	centrální, 28-92 mm
Podvozek:	ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano, LV System
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	47

#### CC 46 SPBE

Záběr (cm):	46
Motor:	B&S 675 Series RS, 190 cm <sup>3</sup>
Startování:	elektrostart
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	centrální, 28-92 mm
Podvozek:	ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano, LV System
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	49

#### CC 46 SPBE-V

Záběr (cm):	46
Motor:	B&S 675 Series RS, 190 cm <sup>3</sup>
Startování:	elektrostart
Počet rychlostí:	nastavitelný (Variable speed)
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	centrální, 28-92 mm
Podvozek:	ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano, LV System
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	50

**Cena (Kč):** 12 990,-

**Cena (Kč):** 16 990,-

**Cena (Kč):** 17 790,-



#### CC 53 SPB

Záběr (cm):	53
Motor:	B&S 750 Series DOV, 160 cm <sup>3</sup>
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky:	centrální, 28-92 mm
Podvozek:	ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano, LV System
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	48

#### CC 53 SPB-V

Záběr (cm):	53
Motor:	B&S 750 Series DOV, 160 cm <sup>3</sup>
Počet rychlostí:	nastavitelný (Variable speed)
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky:	centrální, 28-92 mm
Podvozek:	ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano, LV System
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	49

#### CC 53 SPBE-V

Záběr (cm):	53
Motor:	B&S 750 Series DOV, 160 cm <sup>3</sup>
Startování:	elektrostart
Počet rychlostí:	nastavitelný (Variable speed)
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky:	centrální, 28-92 mm
Podvozek:	ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická říditka:	ano, LV System
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	51

**Cena (Kč):** 14 990,-

**Cena (Kč):** 16 990,-

**Cena (Kč):** 19 790,-

CC V 40 B

**2-in-1**



**CC V 40 B**

Záběr (cm):	40
Motor:	Cub Cadet 35H, 123 cm <sup>3</sup>
Palivová nádrž:	1,7 l
Koš:	60 l, ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	17 dvojitých nožů a 16 dvojitých pružin
Nastavení výšky:	centrální
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	200/200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	36

**Cena (Kč): 13 990,-**

**VÝHODY**

SYSTÉM 2 V 1 NA JEDNOM VERTIKUTAČNÍM VÁLCI

SILNÝ MOTOR OHV OD CUB CADET

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ HLOUBKY

ROBUSTNÍ OCELOVÉ ŠASI

ERGONOMICKÁ ŘÍDÍTKA

KOŠ VE STANDARDU

## BENZÍNOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ 2v1

**Z**vláště po zimě nemusí váš trávník vypadat nejlépe. Krásný zelený koberec z minulého roku je nenávratně pryč. A právě toto je ten pravý čas pro vertikutaci a provzdušnění. Mech, zbytky listů, cizopasných hub a rozkládající se rostliny vytváří jakýsi krunýř, který půdě odebírá živiny, světlo, vodu i vzduch. Trávník nemůže dýchat a růst trávy je drasticky omezen. Správný způsob provzdušnění tyto nežádoucí zbytky odstraní a ke kořínkům se znovu dostane světlo, vzduch i voda. Již po několika týdnech je tráva kvalitnější a silnější než kdykoliv předtím, zvláště pokud ji i přihnojíte a pravidelně sekáte. Provzdušňovač Cub Cadet je tím pravým pomocníkem. Komfortní systém nožů i pružných drátků na jednom válci Vám umožní provést všechny operace najednou. Ušetříte tak čas i námahu a můžete se radovat z krásného a zdravého trávníku.



### FUNKCE 2 V 1

**O**bvyklý systém 2 v 1 spočívá ve dvou výměnných válcích. Jeden je s pružnými drátky a druhý s noži. Pro uživatele toto řešení není moc pohodlné. Cub Cadet nabízí nejkomfortnější možný systém. Pracovní válec je osazen 17 dvojitými noži a zároveň 16 dvojitými pružnými drátky. Žádná otravná výměna válců není potřeba. Stroj zvládne obě funkce při jednom cyklu. Pokud chcete trávník pouze lehce provzdušnit, použijete vyšší nastavení, kdy pracují drátky a nože se povrchu pouze jemně dotýkají. Pokud váš trávník vyžaduje hlubší vertikutaci, poloha se sníží a drátky i nože zabírají povrch mnohem agresivněji. Odměnou je vždy dokonalý, hustý a zdravý trávník.





3-in-1



## CC 114 TA

Záběr (cm):	76
Motor:	Cub Cadet, 420 cm <sup>3</sup>
Max. výkon (kW/PS):	8,4/11,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	6/6
Objem nádrže (l):	4,9
Objem koše (l):	200
Žací ústrojí (nože):	1
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Kola ("):	13x5/16x6,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	38-95
Hmotnost (kg):	145

Cena (Kč): 37 990,-

## VÝHODY

KOMPAKTNÍ A OBRATNÝ

200 L KOŠ S HARDTOPEM

TŘI FUNKCE V JEDNOM:  
SBĚR  
VÝHOZ  
MULČOVÁNÍRÁM BEZ STŘEDOVÉHO  
TUNELUVELKÁ KOLA ŠETRÍCÍ  
TRÁVNÍK

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

SILNÝ MOTOR 420 CM<sup>3</sup>

MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

ELEKTROSTART

## REVOLUČNÍ KOMPAKTNÍ RIDER OD CUB CADET

**M**ožná, že nemáte dostatečný prostor na garážování velkého traktoru, možná nemáte příliš velký pozemek a možná se Vám prostě jenom nechce chodit za sekačkou. Pak by Vás mohl zajímat moderní, všestranný a komfortní rider od Cub Cadet. Neuvěřitelně kompaktní s výbornými manévrovacími schopnostmi, elektrickým startováním, bezpečnostními prvky a výkonným traktorovým motorem o objemu 420 cm<sup>3</sup>. Rider výborně zvládá všechny úkoly, ať už jde o sběr trávy, výhoz trávy pomocí deflektoru nebo mulčování. Užijte si péči o vaši zahradu a nechte se hýčkat komfortem a technologií nového rideru Cub Cadet.

**V**šechny ovládací prvky jsou logicky rozmístěny v pohodlném dosahu řidiče. Ať už jde o volič směru jízdy, volič převodového stupně, spínací skříňku nebo páku výškového nastavení sečení, kterou si můžete lehce zvolit jeden z pěti výškových stupňů v rozmezí 38 až 95 mm. Široké hrdlo palivové nádrže je vyvedeno ven a Vy tak nemusíte při každém doplňování paliva zvedat kapotu.

**N**ezáleží na vašich tělesných proporcích. Díky výškovému nastavení volantů si vždy najdete pohodlnou polohu. Měkčený volant Vám potom dodá pocit výjimečného komfortu.



POWERED by  
**Kawasaki****3-in-1**  
OPTION

## VÝHODY

ŠPIČKOVÉ MOTORY  
KAWASAKI OHV.ŽACÍ ÚSTROJÍ SE SYSTÉMEM FAST ATTACH  
A 4 KOLEČKY PROTI  
POŠKOZENÍ TRÁVNÍKU.HI-TECH HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA  
PRO DOKONALOU  
OVLADATELNOST.TRYSKA PRO SNADNÉ  
ČIŠTĚNÍ ŽACÍHO  
ÚSTROJÍ.NEJROBUSTNĚJŠÍ  
LITINOVÁ NÁPRAVA VE  
SVÉ TŘÍDĚ, KONSTRUOVANÁ  
PRO DOKONALÉ  
KOPÍROVNÍ TERÉNU.ELEKTROMECHANICKÁ  
SPOJKA PRO SNADNÉ  
SPOUŠTĚNÍ ŽACÍHO  
ÚSTROJÍ.REVTEK – TECHNOLOGIE  
SEČENÍ PŘI  
COUVÁNÍ.

TEMPOMAT.

PŘEHLEDNÁ PŘÍSTROJOVÁ  
DESKA S MNOHA  
KONTROLNÍMI FUNKCEMI  
A SKVĚLE ČITELNÝMI  
PŘÍSTROJI.POČÍTADLO MOTOHODIN,  
KONTROLKA  
DOBÍJENÍ.MULČOVÁNÍ VE STAN-  
DARDU.MOŽNOST DOVYBAVIT  
SBĚRACÍM KOŠEM.

NÁRAZNÍK


PŘIHRÁDKA NA NÁŘADÍ  
SE ZÁSUVKOU 12 V.

SYSTÉM FAST ATTACH™

MOŽNOST DOVYBAVIT  
BOHATÝM PŘÍSLUŠEN-  
STVÍM.

## CC 1224 KHP — TŘÍDA SAMA PRO SEBE

**P**okud chcete pracovat s maximálním komfortem, je pro Vás Cub Cadet série 1000 tou správnou volbou. Schránka na nářadí, kde můžete uschovat svůj mobil, pracovní rukavice nebo nářadí, držák nápojů, tempomat pro udržení stálé rychlosti nebo komfortní sedadlo posuvné do 10ti poloh – to vše udělá vaši práci daleko příjemnější. A technika? Plně svařovaný ocelový rám patří k nepevnějším vůbec, litinové nápravy s kuličkovými ložisky, třínožové žací ústrojí z vysokou účinností, mnoho bezpečnostních prvků a tiché profesionální motory Kawasaki jsou připraveny plnit všechny vaše požadavky den za dnem.



malý poloměr otáčení



optická kontrola stavu paliva



10 poloh sedačky



schránka na nářadí



antikalpovací kolečka



HEAVY-DUTY rám, litinové nápravy



tempomat



REVTEK



elektrické spínání sečení



motor Kawasaki



## CC 1224 KHP

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš:	příslušenství (19A40002OEM, 14990,-)
Kola ("):	16x6,5/23x10,5 kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	30-90
Hmotnost (kg):	235

**Cena (Kč): 99 990,-**



**VÝHODY:**

VÝKONNÉ MOTORY S TLAKOVÝM MAZÁNÍM A ANTIVIBRAČNÍM SYSTÉMEM AVS

PEDÁL PLYNU A BRZDY NA OPAČNÝCH STRANÁCH

MINIMÁLNÍ POLOMĚR OTÁČENÍ 40 CM

ŠIROKÉ PNEUMATIKY ŠETŘÍCÍ TRÁVNÍK

ŽACÍ ÚSTROJÍ SE SYSTÉMEM FAST ATTACH A 4 KOLEČKY PROTI POŠKOZENÍ TRÁVNÍKU

12 POLOH NASTAVENÍ SEČENÍ: 20 AŽ 120 MM

HI-TECH HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

TRYSKA PRO ČIŠTĚNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

HEAVY-DUTY SVAŘOVANÝ RÁM

ROBUSTNÍ LITINOVÁ NÁPRAVA

REVTEK-BEZPEČNÉ SEČENÍ PŘI COUVÁNÍ

TEMPOMAT

SEDADLO STAVITELNÉ DO 10TI POLOH

KONTROLNÍ PANEL DOBÍJENÍ, NÍZKÝ STAV BATERIE, PARKOVACÍ BRZDA, PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, POČÍTADLO MOTOHODIN

VIZUÁLNÍ KONTROLA STAVU PALIVA

SNADNÝ PŘÍSTUP K PALIVOVÉMU HRDLU

NÁRAZNÍK

SYSTÉM SNADNÉHO SUNDÁVÁNÍ/NANDÁVÁNÍ KOŠE

SYSTÉM FAST ATTACH™ – SNADNÉ SUNDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

SYSTÉM PROTI UCPÁVÁNÍ TUNELU PŘI NAPLNĚNÍ KOŠE

**TRAKTORY S MOTORY KAWASAKI MAJÍ NAVÍC:**

ŠPIČKOVÉ DVOUVÁLCOVÉ MOTORY KAWASAKI

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE NAPLNĚNÍ KOŠE

SCHRÁNKA NA NÁRADÍ SE ZÁŠUVKOU 12 V

DVOJITÝ NÁRAZNÍK

HEAVY-DUTY KULIČKOVÁ LOŽISKA

NABÍJEČKA BATERIE

ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ KOŠE (MODEL CC 1024 KHJ)



**3-in-1**  
OPTION



## TRAKTORY CUB CADET — SEKÁNÍ V TĚ NEJLUXUSNĚJŠÍ PODOBĚ

**Č**ím větší je plocha na sekání a čím větší je čas strávený údržbou zahrady, tím více toužíte po větším výkonu a pohodlí. Traktory série 1000 Vám přinesou neopakovatelný komfort a výkon ruku v ruce s prémiovou kvalitou sečení. Komfortní sedadlo, měkčený volant, snadno přístupné ovládací prvky, nejintuitivnější rozmístění pedálů, tempomat nebo minimální poloměr otáčení – to vše Vám neuvěřitelným způsobem usnadní práci. Spolu s nepřekonatelně tuhým svařovaným rámem, výkonnými motory a spoustou luxusních prvků pochopíte, proč tyto stroje představují absolutní světovou špičku.



schránka na nářadí




snadné sundávání koše



signalizace naplnění koše



REVTEK – sečení při couvání



minimální poloměr otáčení



10 poloh sedačky



posilové výškové nastavení sečení



HEAVY-DUTY rám



nabíječka baterie



motor Kawasaki



CC 1018 HE  
CC 1019 HN  
CC 1018 KHN  
CC 1022 KHN  
CC 1024 KHJ



#### CC 1018 HE

Záběr (cm):	92
Motor:	B&S, Intek, AVS
Max. výkon (kW/PS):	13,1/17,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	280
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	227

#### CC 1019 HN

Záběr (cm):	105
Motor:	B&S, Intek, AVS
Max. výkon (kW/PS):	13,8/18,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	240

#### CC 1018 KHN

Záběr (cm):	105
Motor:	Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):	13,4/18
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	240

**Cena (Kč): 76 990,-**

**Cena (Kč): 82 990,-**

**Cena (Kč): 89 990,-**



#### CC 1022 KHN

Záběr (cm):	105
Motor:	Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/20x8, kulíčková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	240

#### CC 1024 KHJ

Záběr (cm):	122
Motor:	Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	400, elektrický zdvih
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	příslušenství (196-713D678, 3390,-)
Mulčování:	příslušenství (196-723-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/20x8, kulíčková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	253

**Cena (Kč): 104 990,-**

**Cena (Kč): 124 990,-**



POWERED by  
 Kawasaki

## KOMUNÁLNÍ TRAKTORY CUB CADET

**N**ová řada multifunkčních komunálních traktorů Cub Cadet je ideální volbou pro uživatele, vyžadující všestranný traktor, který umožní práci s velkou škálou příslušenství po celý rok. Typickými zákazníky jsou obce, komunální služby, správci parků, farem, hřišť nebo jiných komerčních pozemků.

Technické provedení, schopnost zvládat vysokou zátěž a životnost jednotlivých prvků je na úplně jiné úrovni, než u běžných zahradních traktorů podobné velikosti (heavy-duty svářený trubkový rám, mohutné litinové nápravy, profesionální řízení, závěrky diferenciálu,...). Přiraditelný pohon předních kol u modelu 4WD je tvořen unikátním systémem uložení hydrostatických motorů přímo v nábojích kol. To umožňuje přímý přenos síly na přední kola téměř bez ztráty výkonu. Výhodou je i jednoduchost a nízká servisní náročnost celého systému.

Vzhledem k bohaté nabídce příslušenství je každý traktor sestavován v Německu pro zákazníka individuálně. Traktor je rovněž již v továrně ověřen veškerým příslušenstvím, seřízen a vyzkoušen. Zákazník tak dostane kompletně sestavený stroj.

Naši autorizovaní dealeri Vám rádi poradí s výběrem základní jednotky i příslušenství, popř. Vám rádi umožní zkušební jízdu se vzorkovým strojem.



profesionální řízení



pohon všech kol



hydraulika





#### 2250 RDH

#### 2250 RDH 4 WD

Záběr (cm):	volitelný 102 (4in1), 105, 122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	18,7/25
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	5
Objem koše (l):	volitelný 350/400/450
Extra velký výhozový kanál:	ano
Signalizace plného koše:	ano
Žací ústrojí (nože):	2 nebo 3
Uzávěrka diferenciálu:	ano
Posilové řízení:	ano
Elektrické spínání sečení:	ano
Počítadlo motohodin:	ano
Nárazník:	ano
Zadní hydraulika:	ano
Kola ("):	16x6,5/20x10, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	64
Výška sečení (mm):	25-100
Rozměry (dxšxv):	200x100x140 cm
Hmotnost (kg):	240

Záběr (cm):	volitelný 102 (4in1), 105, 122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	18,7/25
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat + 2 hydromotory na předních kolech
Vypínatelný pohon čtyř kol:	ano
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	5
Objem koše (l):	volitelný 350/400/450
Extra velký výhozový kanál:	ano
Signalizace plného koše:	ano
Žací ústrojí (nože):	2 nebo 3
Uzávěrka diferenciálu:	ano
Posilové řízení:	ano
Elektrické spínání sečení:	ano
Počítadlo motohodin:	ano
Nárazník:	ano
Přední hydraulika:	ano
Zadní hydraulika:	ano
Kola ("):	16x6,5/20x10, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	64
Výška sečení (mm):	25-100
Rozměry (dxšxv):	200x100x140 cm
Hmotnost (kg):	240

**Cena základní jednotky (Kč bez DPH): 149 992,-**

**Cena základní jednotky (Kč bez DPH): 183 325,-**

\* vyobrazení s příplatkovým příslušenstvím



RZT

RIDERY  
S NULOVÝM  
POLOMĚREM  
OTÁČENÍ

POWERED by  
**Kawasaki**



**3-in-1**  
OPTION



### VÝHODY:

ŠPIČKOVÝ MOTOR  
KAWASAKI; SILNÝ, TICHÝ,  
SPOLEHLIVÝ

PATENTOVANÁ PŘEVO-  
DOVKA HYDROGEAR™  
EZT - ŽÁDNÉ HADICE MEZI  
ČERPADLEM A MOTOREM  
ZNAMENAJÍ VÍCE VÝKO-  
NU PRO ŽACÍ ÚSTROJÍ A  
FUNGUJE I JAKO UZÁVĚR-  
KA DIFERENCIÁLU

VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRA-  
VA PRO PERFEKTNÍ JÍZDU  
V NEROVNÉM TERÉNU.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ  
ŽACÍ ÚSTROJÍ

127 A 137 CM ŠIROKÉ ŽACÍ  
ÚSTROJÍ SE 3 NOŽI A 4  
KOLEČKY, ZABRAŇUJÍCÍMI  
POŠKOZENÍ TRÁVNÍKU

NASTAVITELNÉ SEDADLO I  
OVLÁDACÍ PÁKY

LOKETNÍ OPĚRKY

TRYSKA PRO SNADNÉ ČIS-  
TĚNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

NULOVÝ POLOMĚR  
OTÁČENÍ UMOŽŇUJE  
PRECIZNÍ PRÁCI  
KOLEM PŘEKÁŽEK A  
ÚSPORU ČASU PŘI SEKÁNÍ

VOLITELNÝ SBĚRACÍ KOŠ

POČÍTADLO MOTOHODIN

## SÉRIE RZT – RIDERY NABITÉ ŠPIČKOVOU TECHNOLOGIÍ

**P**okud Vás čeká pořádná porce práce, je každá úspora času vítána. Ridery řady RZT Vám díky použitým technologiím ušetří i desítky procent času. Nulový poloměr otáčení zaručuje nepřekonatelnou obratnost, díky které posekáte i nejsložitější části zahrady hned napoprvé. Zbytek práce obstará výkonný dvouválcový motor Kawasaki a široké žací ústrojí s třemi noži.

### ZERO-TURN RIDER

Jiný, nekonformní, popírající zažitě představy, ale přesto dábelsky výkonný. Rider s nulovým poloměrem otáčení od Cub Cadet.



### RZT 50

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	11,4
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš:	příslušenství (19A70004100, 14990,-)
Kola ("):	13x5/18x9,5, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	239

### RZT 54

Záběr (cm):	137
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	18,7/25
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	11,4
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš:	příslušenství (19A70008100, 17990,-)
Kola ("):	13x5/20x10, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	250

**Cena (Kč):** 109 990,-

**Cena (Kč):** 119 990,-



# Cub Cadet®



POWERED by  
**Kawasaki**



**3-in-1**  
OPTION

## Z-FORCE S

RIDER S NULOVÝM  
POLOMĚREM OTÁ-  
ČENÍ A ČTYŘMI  
ŘÍDITELNÝMI KOLY

Z-FORCE S 48

## Z-FORCE® S – NOVÁ DIMENZE VŠESTRANNOSTI

**P**rvní rider s intuitivním řízením pomocí volantu. O další stupeň snazší ovládání stroje. Unikátní technologie Synchro Steer Technology kontroluje řízení všech čtyř kol. Díky tomu má stroj neuvěřitelnou stabilitu i v nerovném nebo svažitém terénu. Heavy-duty svařované ocelové sečení zaručuje ideální proudění vzduchu a velmi kvalitní stříh.



HEAVY-DUTY  
SEČENÍ



ŘÍZENÍ ČTYŘ KOL



NASTAVENÍ VOLANTU



### Z-Force S 48

Záběr (cm):	122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	17
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (19A70016100, 4990,-)
Koš:	příslušenství (19A7001110, 9990,-)
Kola ("): 13x5-6/18x9,5-8, kuličková ložiska	
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	25-102
Hmotnost (kg):	312

**Cena (Kč): 139 990,-**

### VÝHODY:

ŠPIČKOVÝ DVOUVÁLCOVÝ  
MOTOR KAWASAKI

ŠIROKÝ ZÁBĚR 122 CM

ELEKTRICKÉ SPÍNÁNÍ  
SEČENÍ

ŘÍZENÍ VŠECH ČTYŘ KOL

DVOJITÁ HYDROSTATICKÁ  
PŘEVODOVKA

NASTAVITELNÝ SLOUPEK  
ŘÍZENÍ

PROFESIONÁLNÍ, SVAŘO-  
VANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

TRYSKA PRO SNADNÉ ČIŠ-  
TĚNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

NULOVÝ POLOMĚR  
OTÁČENÍ

REVTEK-BEZPEČNÉ SEČE-  
NÍ PŘI COUVÁNÍ

SEDADLO S GELOVOU  
VÝPLNÍ

SCHRÁNKA A DRŽÁK  
NÁPOJŮ

POČÍTADLO MOTOHODIN,  
KONTROLNÍ PAKET

## ALLROUNDER

TRAVNÍ TRAKTOR  
S NULOVÝM  
POLOMĚREM  
OTÁČENÍ

ALLROUNDER 50

### VÝHODY:

ŠPIČKOVÝ DVOUVÁLCOVÝ  
MOTOR KAWASAKI

ŠIROKÝ ZÁBĚR 127 CM

ELEKTRICKÉ SPÍNÁNÍ  
SEČENÍ

ŘÍZENÍ VŠECH ČTYŘ KOL  
SYNCHRO STEER TECHNO-  
LOGY

DVOJITÁ HYDROSTATICKÁ  
PŘEVODOVKA

VÝBORNÁ TRAKCE V KOP-  
CÍCH

ROBUSTNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

HEAVY-DUTY RÁM

TRYSKA PRO SNADNÉ ČIŠ-  
TĚNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

NULOVÝ POLOMĚR OTÁ-  
ČENÍ

REVTEK-BEZPEČNÉ SEČENÍ  
PŘI COUVÁNÍ

KOMFORTNÍ SEDADLO

NÁRAZNÍK

MULČOVÁNÍ VE STANDAR-  
DU

POČÍTADLO MOTOHODIN,  
KONTROLNÍ PAKET

SYSTÉM FAST ATTACH™

POWERED by  
**Kawasaki**



**3-in-1**  
OPTION



## ALLROUNDER 50 – JEDINÝ SVÉHO DRUHU

**A**llrounder 50, to je síla a univerzálnost traktoru zkombinovaná s nepřekonatelnou obratností Ariderů. První a jediný zahradní traktor na světě s nulovým poloměrem otáčení. Nemusíte měnit své zvyky, tento stroj se ovládá jako každý jiný zahradní traktor. Bez problémů se otočíte kolem stromů a jiných překážek a při obrátce na konci úseku nenecháte žádný neposekaný kousek. To vše Vám může ušetřit až desítky procent času trávených sekáním. Díky širokému rozchodu a nízkému těžišti je stroj neuvěřitelně stabilní i ve svažitém terénu. Vychutnejte si dech beroucí technologii. Vychutnejte si Allrounder 50.



**360°**



### ALL ROUNDER 50

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	9,5
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš:	příslušenství (19A70006100, 12990,-)
Kola ("):	15x6/20x8, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	35-100
Hmotnost (kg):	270

**Cena (Kč): 124 990,-**



**FMZ****FRONT CUT  
S NULOVÝM  
POLOMĚREM  
OTÁČENÍ****FMZ 48 RD  
FMZ 50 SD****POWERED by  
Kawasaki****Cub Cadet®****VÝHODY:**

ŠPIČKOVÝ DVOUVÁLEC KAWASAKI A DVĚ HYDROSTATICKÉ PŘEVODOVKY. ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ.

SYNCHRO TECHNOLOGY MEZI DVĚMA HYDROSTATY VEPŘEDU A NATÁČECÍMI ZADNÍMI KOLY PRO ZVÝŠENÍ TRAKCE V KOPCOVITÉM TERÉNU.

HEAVY-DUTY SVÁŘENÝ RÁM ZE SILNOSTĚNNÉ OCELI, ZADNÍ NÁRAZNÍK.

HEAVY-DUTY NOSNÝ RÁM ŽACÍHO ÚSTROJÍ SE DVĚMA VELKÝMI KOLY NA PNEUMATIKÁCH ŠETŘÍCÍ TRÁVNÍK.

RYCHLÉ A SNADNÉ ODDĚLÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ PRO SNADNÉ PARKOVÁNÍ VE STÍSNĚNÝCH PROSTORECH A SNADNOU ÚDRŽBU.

DVĚ POMOČNÁ KOLEČKA NA ŽACÍM ÚSTROJÍ V PŘEDU A ŠIROKÝ VÁLEC NA ZADNÍ STRANĚ ŠETŘÍ DOKONALE TRÁVNÍK.

TRYSKA NA ČIŠTĚNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ.

VELKÁ NÁDRŽ S ŠIROKÝM HRDLEM A MOŽNOSTÍ OPTICKÉ KONTROLY STAVU PALIVA. POČÍTADLO MOTOHODIN.

POSILOVAČ PÁKY NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ MĚKČENÝ VOLANT, KOMFORTNÍ SEŘIDITELNÉ SEDADLO S OPĚRKAMI RUKOU.

ŽACÍ ÚSTROJÍ 127 CM SE SYSTÉMEM FAST ATTACH, ŠIROKÝM VÝHOZOVÝM OTVOREM A MULČOVÁNÍM VE STANDARDU NEBO 122 CM MULČOVACÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ.

**FRONTCUT ZERO-TURN RIDER**

**J**edinečný rider s žacím ústrojím vpředu a opravdu nulovým poloměrem otáčení. Díky patentované zadní nápravě kombinuje nepřekonatelné manévrovací schopnosti ostatních členů řady Cub Cadet s nulovým poloměrem otáčení s komfortem ovládání běžného traktoru a díky sečení uloženému před řidičem, poskytuje navíc výborný výhled a kontrolu při sekání. Navíc umožňuje výrazně efektivnější sekání pod keři, nízkými stromy nebo v rozích. Jeho přednosti vyniknou hlavně při údržbě rozsáhlých ploch, na kterých se nachází mnoho překážek, jako jsou keře, stromy, plůtky ap. Protože všechny možné překážky obkrouží na jeden zátah, bez zbytečného najždění či couvání a protože při otáčkách na konci pozemku nenechává ani malou část trávníku neposečenou, může se úspora času pohybovat až v desítkách %.

**FRONT CUT 48 RD**

Záběr (cm):	122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat HG 2800
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	13,25
Žací ústrojí (nože):	3, profesionální mulčovací
Kola ("):	20x10/15x6, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	25-114
Hmotnost (kg):	370

**FRONT CUT 50 SD**

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat HG 2800
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	13,25
Žací ústrojí (nože):	3, boční výhoz nebo mulčování
Deflektor a mulčování:	ve standardu
Kola ("):	20x10/15x6, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	25-114
Hmotnost (kg):	370

**Cena (Kč):****139 900,-****Cena (Kč):****139 900,-**



## UTV OD CUB CADET NEPŘEKONATELNÝ PŘI PRÁCI I ZÁBAVĚ

**C**ub Cadet představuje nové víceúčelové terénní vozidlo, ověřené vítězstvími v těch nejtěžších srovnávacích testech. Nepřekonatelná stabilita, velká korba, vysoká světelná výška, malý poloměr otáčení, vyspělý pohon 4x4, speciálně navržená převodovka, systém odpružení a vynikající dieselový motor Perkins dávají jasnou odpověď na otázku, proč si toto vozidlo vybrala americká armáda či požárníci na práci i v těch nejneprístupnějších oblastech.



### VÝHODY:

DIESELOVÝ 3 VÁLCOVÝ MOTOR PERKINS DÁVÁ VYSOKÝ VÝKON A MÁ VYNIKAJÍCÍ PRŮBĚH TOČIVÉHO MOMENTU VE VŠECH REŽIMECH.

PŘÍRADITELNÝ POHON 4X4 A UZÁVĚRKA PŘEDNÍ I ZADNÍ NÁPRAVY DOVOLUJÍ ZDOLÁVAT I OPRAVDU NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN.

KOTOUČOVÉ BRZDY, NÁPRAVY Z LITINY

NEZÁVISLÉ ZAVĚŠENÍ KOL S ÚČINNÝMI STABILIZÁTORY DOVOLUJÍ TOMUTO VOZIDLU NEUVĚRITELNĚ HLADCE PROPLOUT I PŘES TY NEJVĚTŠÍ TERÉNNÍ NEROVNOSTI.

VELKÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR (131 X 106 X 29 CM) POJME BEZ PROBLÉMŮ EURO-PALETU.

HŘEBENOVÉ ŘÍZENÍ DÁVÁ VÝTEČNÝ POCIT KONTROLY NAD VOZIDLEM PŘI JAKÉKOLIV RYCHLOSTI A V JAKÉMKOLIV TERÉNU.

ERGONOMICKY NAVRŽENÁ SEDADLA S VYSOKÝMI OPĚRADLY PRO BEZPEČNOU A KOMFORTNÍ JÍZDU.

OCHRANNÁ KLEC A NÁRAZNÍK Z VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI.

POČÍTADLO MOTOHODIN.

VOLITELNĚ SVĚTELNÁ RAMPÁ, NAVIJÁK, OPĚRKY HLAVY, ELEKTRICKÁ VÝBAVA, VODOTĚSNÝ BOX, GUMOVÉ KOBERCE MADLA, KABINA, TOPENÍ, ELEKTRICKÉ SKLÁPĚNÍ KORBY...

### Možnost registrace k provozu na veřejných komunikacích

Vozidlo bylo testováno na náročném polygonu Hummer centra, kde bez problémů zdolalo celou trasu.

### CC 4x4 DIESEL UTILITY

Motor:	Perkins Diesel, 720ccm
Výkon (kW/PS):	14.9/20
Počet válců:	3
Max. rychlost (km/h):	40
Převodovka:	CVT, pohon 4x4
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	21,5
Uzávěrka diferenciálu:	přední/zadní
Kola ("):	25x10x12/25x11x12, ložiska
Poloměr otáčení (m):	4,05
Užitečné zatížení (kg):	cca 600
Hmotnost (kg):	727

**Cena (Kč):** 399 900,-  
**Cena bez DPH (Kč):** 336 126,-



# *Cub Cadet*<sup>®</sup>

# Sněhové frézy

Najdete v katalogu Sněhové frézy 2012.  
Žádejte u svého prodejce.


























**Univerzální příslušenství k travním traktorům**

Typ	Foto	Popis	Cena (Kč)
AF 346		Tažený provzdušňovač se záběrem 102 cm, 12 hvězdicových nožů se 120 hroty a pojezdovými koly pro transport.	<b>4 990</b>
AS31509		Tažený provzdušňovač/rozmetadlo se záběrem 80 cm, 9 hvězdicových nožů s 90 hroty a pojezdovými koly pro transport. Kapacita rozmetadla 45 kg s možností regulace rozmetání.	<b>5 990</b>
AF 294		Tažený odmechovač se záběrem 102 cm, 20 ocelových hrotů a pojezdová kola pro transport. Možnost nastavení 2 pozic : 1. odmechování, 2. transport.	<b>2 990</b>
AF 320		Tažený kartáčový sběrač se záběrem 107 cm, 340 litrů sběrací koš. Vysokorachlostní kartáč s poměrem převodu 5,1 : 1. Kola 11x2,5". Jednoduše vyprazdnitelný systém sběracího koše. Možnost nastavení pracovní výšky kartáčů.	<b>9 990</b>
AF 267		Kombinovaný - ruční/tažený válec se záběrem 61 cm / průměr 45 cm. Možnost naplnění. Hmotnost po naplnění vodou 114 kg. Materiál válce HD polyethylene (plast).	<b>4 990</b>
AF 268		Tažený válec se záběrem 91 cm / průměr 46 cm. Možnost naplnění. Hmotnost po naplnění vodou 182 kg. Materiál válce HD polyethylene (plast).	<b>6 590</b>
LDT 1002		Tažený vozík se sklápěcí korbou. Rozměr korby 112x75x30cm, nosnost 340kg. Pneumatiky 16". Materiál korby ocel.	<b>4 990</b>
AF 184		Heavy Duty tažený vozík se sklápěcí korbou. Rozměry korby 155 x 93 x 35,5 cm s nosností 680 kg. Pneumatiky 16" x 6,5". Materiál korby ocel.	<b>9 990</b>
AF 293		Tažený postřikovač se záběrem 205 cm / objem nádrže 95 litrů. Jednoruční postřikovací pistol s hadicí. Elektrické čerpadlo s tlakem 4,8 bar, 5,3 l/min poháněné přes baterii traktoru 12 V. Pneumatiky 14"x4".	<b>14 990</b>
AF 315		Tažené rozmetadlo s kapacitou 36 kg, pracovním záběrem 2,5 - 3 m. Možnost regulace rozmetání. Zcela uzavřená skříň převodovky. Pneumatiky 10"x4".	<b>2 990</b>
TBS 4500 MG		Tažené rozmetadlo s kapacitou 45 kg, pracovním pokrytím 2300 m. Možnost regulace rozmetání. Možnost regulace rozmetání. Zapouzdřená převodovka. Pracovní záběr 2,5 až 3,5 m. Plastový kryt. Pneumatiky 10"x4".	<b>4 490</b>
TBS31510		Tažené profesionální rozmetadlo s kapacitou 80 kg, pracovním pokrytím 3700 m. Možnost regulace rozmetání ocelovým táhlem (ne lankem). Pneumatiky 16"x4".	<b>6 990</b>
LIFT PRO		Zvedák travních traktorů. Jednoduchá manipulace, lehká dostupnost při broušení nožů a údržbě sekacího adaptéru. Vhodné pro další údržby, opravy.	<b>2 790</b>
9108202		Nájezdové rampy. Rozměry 225x31cm, nosnost 650kg. Rampy jsou vyrobené z vysoce kvalitní slitiny hliníku, mají velkou nosnost, jsou lehké, dají se složit a díky tvaru do oblouku se o ně při nakládání nikdy nezaseknete spodkem stroje.	<b>4 290</b>

**Ruční rozmetadla**

AF 701		Tlačené rozmetadlo s kapacitou 23 kg, pracovním záběrem 1,2 - 2,4 m. Možnost regulace rozmetání. Kola 10".	<b>1 690</b>
AF 2101		Tlačené profesionální rozmetadlo s kapacitou 57 kg, pracovním záběrem 3,0 - 3,6 m. Možnost regulace rozmetání. Plastová pokrývka zásobníku. Pneumatiky 14"x4".	<b>6 990</b>

**Príslušenství vyžinačů, křovinořezů a motorových pil. Oleje a stabilizátory paliva.**

Typ/obj. č.	Náhled	Popis	Cena (Kč)
196-01008		Olej 2-takt. Vysoce kvalitní motorový olej MTD 1 l pro dvoudobé motory.	149
196-01004		Olej 4-takt. Vysoce kvalitní celoroční motorový olej MTD 0,6 l pro čtyřdobé motory. SAE10W-30HD	79
196-01010		Vysoce kvalitní olej MTD 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil.	99
999005E		Fuel Fit 125 ml   Stabilizátor paliva od Briggs&Stratton   Vhodný pro všechny 2-taktní i 4-taktní motory. Podporuje snadné a rychlé startování   Udržuje čistý karburátor a palivový systém   Odstraňuje z paliva vzniklé usazeniny   Zlepšuje funkci motoru, usnadňuje nastartování po zimě   Stabilizuje palivo na dobu až 24 měsíců   Balení vystačí cca na 1 sezónu	105
196-01009		Zimní olej MTD 1 l SAE 5W-30 HD pro 4-taktní motory zahradní techniky (ideální pro sněhové frézy)	190
Bipol 1 l		Biologicky odbouratelný olej 1 l vhodný na mazání lišt a řetězů motorových pil.	89
AHF 04		Nůžky na živý plot 44 cm s nastavitelnou hlavou 0-90° a šíří stříhu 27 mm, 2 kg	<b>TrimmerPlus</b> 2 790
TP 720		Prořezávací pila do 10 cm	<b>TrimmerPlus</b> 2 590
AEX 002		Prodlužovací násada, 62 cm, 0,7 kg	<b>TrimmerPlus</b> 990
AQTT 03		Kultivátor, průměr nožů 20 cm, počet nožů 4 x 4, 6,2 kg	<b>TrimmerPlus</b> 2 990
TB 720		Foukač turbo 230 km/h, 1,4 kg	<b>TrimmerPlus</b> 1 690
APR 04		Řetězová pila 20,3 cm, rychlost řetězu 20 m/s, sklon lišty 15°, lišta 25 cm, automatické mazání řetězu, 2,5 kg	<b>TrimmerPlus</b> 2 990
9100172		Oblíčeový štít	150
9101035		Oblíčeový štít PRO se sluchátky	399
9100527		Komplet-přilba, sluchátka, obličejový štít	699
196-09007		Pilový řetěz Carlton 14", 52 zubů, 3/8, na lištu 35 cm	390
3.8.57.40.1		Pilový řetěz Carlton 16", 57 zubů, 3/8, na lištu 40 cm	390
38.57.40.10		Set řetězu a lišty Carlton. Řetěz 3/8, 1,3mm tloušťka, 57 zubů + 40cm lišta	659
1081-U1-0009		Žací nože pro křovinořezy 3-zuby	průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 200
1081-U1-0010		Žací nože pro křovinořezy 3-zuby profesional	průměr 255 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 260
1081-U1-0013			průměr 300 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 290
1081-U1-0017			průměr 350 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 4,0 mm 390
1081-U1-0018			průměr 230 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 190
1081-U1-0019		Žací nože pro křovinořezy 4-zuby	průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 200
1081-U1-0020		Žací nože pro křovinořezy 8 zubů	průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 230
1082-U1-0001		Žací struny PROFESIONAL průřez kulatý z vysoce kvalitního Copolyamidu 6/66+P, odolný proti otěru a pro profesionální použití.	15 m cívka, 1,3 mm 80
1082-U1-0002			15 m cívka, 1,6 mm 90
1082-U1-0003			15 m cívka, 2,0 mm 90
1082-U1-0004			15 m cívka, 2,4 mm 90
1082-U1-0083			552 m cívka, 1,6 mm 590
1082-U1-0084			354 m cívka, 2,0 mm 590
1082-U1-0085			246 m cívka, 2,4 mm 590
1082-U1-0087			156 m cívka, 3,0 mm 590
1082-U1-0013			15 m cívka, 2,4 mm 90
1082-U1-0015			15 m cívka, 3 mm 150
1082-U1-0053			72 m cívka, 2,4 mm 250
1082-U1-0057			46 m cívka, 3,0 mm 250
1082-U1-0011			15 m cívka, 1,6 mm 90
1082-U1-0012			15 m cívka, 2 mm 90
1082-U1-0090	498 m cívka, 2,4 mm 690		
1082-U1-0091	318 m cívka, 3,0 mm 690		

## Originální příslušenství k traktorům

Název a popis	Objednávkové číslo	Miniřídící	Série 1000 boční výhoz	Série 1000 zadní výhoz	700 boční výhoz	700 zadní výhoz	Allrounder	RZT-50	RZT-54	Z-Force S48	Cena (Kč)
<b>Sběrací koše</b>											
Dvojitý sběrací koš pro záběr 96 cm a 107 cm, 200 l	OEM-190-180A				x						9990
Trojité koše pro záběr 127 cm	19A40002OEM		x								14990
Dvojitý koš pro Allrounder, záběr 127 cm	19A70006100						x				12990
Dvojitý koš pro RZT 50, záběr 127 cm	19A70004100							x			14990
Trojité koše pro RZT 54, záběr 137 cm	19A70008100								x		17990
Dvojitý koš pro Z-Force S48, záběr 122 cm	19A70011100									x	9990
<b>Deflektory</b>											
Deflektor pro záběr 122 cm s elektrickým otevíráním koše	196-713D678			x							3390
Deflektor pro záběr 92 cm a 105 cm	196-972-678			x							2990
Deflektor pro záběr 92 cm a 105 cm	196-750-678					x					2990
<b>Mulčovací sada s deflektorem</b>											
Mulčovací sada s deflektorem pro záběr 60 cm	196-707-678	x									1390
<b>Mulčovací sady</b>											
Mulčovací sada pro záběr 92 cm a 105 cm	196-751-678			x							2290
Mulčovací sada pro záběr 96 cm a 107 cm	OEM-190-116		x		x						1190
Mulčovací sada pro záběr 122 cm	196-723-678			x							2290
Mulčovací sada pro záběr 127 cm	OEM-190-193		x				x	x			1190
Mulčovací sada pro záběr 92 cm a 105 cm	196-749-678								x		2290
Mulčovací sada pro záběr 122 cm	19A70016100									x	4990
<b>Přední nárazník</b>											
Přední nárazník, Fast Attach systém	OEM196A603		x	x	x	x					1690
<b>Záslepka tunelu pro sběr listí</b>											
Záslepka pro záběr 92 cm a 105 cm	196-330-600			x							590
Záslepka pro záběr 122 cm	196-331-600			x							590
<b>Pneumatiky, řetězy na kola, závaží na kola</b>											
18 x 9,5 kola se šípovým vzorem	196-721-678			x							5990
Závaží na kola 28 kg	OEM-190-215						x				2490
Sněhové řetězy 18 x 6,50 s rozšiřovacím adaptérem	196-664-643							x			2590
Sněhové řetězy 18 x 9,50 s rozšiřovacím adaptérem	196-898A699							x			2590
Sněhové řetězy 20 x 8,00 s rozšiřovacím adaptérem	196-658-699		x	x	x			x			2590
<b>Sněhové radlice a gumové lišty</b>											
117 cm (46") sněhová radlice, Fast Attach systém	OEM-190-833		x	x	x	x	x				8990
Univerzální gumová lišta pro sněhové radlice 107/117/122 cm	196-718-678		x	x	x	x	x				990
<b>Čelní sněhové frézy</b>											
107 cm (42") dvoustupňová sněhová fréza	OEM-190-032		x	x							49990
<b>Nabíječka baterií</b>											
Elektrická nabíječka baterií s 12 V konektorem, 1000 mA, pro všechny 12 V baterie	196-967-678	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1290
<b>Zahradní tažený vozík</b>											
Skládací tažený vozík za všechny traktory s tažným zařízením, Nosnost 50 kg, objem 150 l	196-327-600	x	x	x	x	x	x				3790





Potřebujete pomocníka na zimu? MTD nabízí  
14 modelů sněhových fréz všech kategorií.  
Žádejte katalog MTD zima 2012 u svého prodejce.



 **ESOX**  
Peníze jsou naše starost.

Možnost výhodného splátkového prodeje nebo leasingu na všechny modely MTD. Na možnost splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

**Autorizovaný prodejce:**

Výhradní zástupce firmy MTD v ČR: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, [www.garland.cz](http://www.garland.cz), zaps. V OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů MTD může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité metody měření.

[www.mtd.cz](http://www.mtd.cz)